GEBERIT KATAЛОГ KOMHAT

ВАННЫХ

DESIGN MEETS FUNCTION



	КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ		УНИТАЗЫ-БИДЕ
	ВАННЫХ КОМНАТ	144	GEBERIT AQUACLEAN MERA
34	GEBERIT ONE	146	GEBERIT AQUACLEAN TUMA
40	GEBERIT CITTERIO	148	GEBERIT AQUACLEAN SELA
50	GEBERIT XENO ²		
62	GEBERIT MYDAY		СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ
72	GEBERIT ACANTO	152	GEBERIT СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ
82	GEBERIT ICON	163	GEBERIT МОДУЛЬ DUOFRESH
98	SEPKAЛА И		САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
	ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ	164	GEBERIT MONOLITH I MONOLITH PLUS
108	GEBERIT OPTION И		ЦВЕТА / МАТЕРИАЛЫ
	OPTION PLUS	172	ОПИСАНИЕ
	ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
120	GEBERIT RENOVA	182	GEBERIT ONE
122	GEBERIT RENOVA PLAN	184	GEBERIT CITTERIO
124	GEBERIT SOANA	196	GEBERIT XENO ²
126	СИСТЕМЫ СЛИВА GEBERIT	210	GEBERIT MYDAY
	РЕШЕНИЯ ДЛЯ	218	GEBERIT ACANTO GEBERIT ICON
	ДУШЕВОЙ ЗОНЫ	264	GEBERIT VARIFORM
132	GEBERIT SETAPLANO	278	GEBERIT OPTION
134	GEBERIT SESTRA	284	GEBERIT BAHHЫ
136	GEBERIT CLEANLINE	288	СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ
138	GEBERIT ΤΡΑΠ		
	ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ	318	РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗОНЫ
	ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ	318	РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОИ ЗОНЫ GEBERIT AQUACLEAN

ФУНКЦИИИ РЕШЕНИЯ

ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ	14
KERATECT® ЗАЩИТНАЯ ГЛАЗУРЬ	16
ЛЕГКОСТЬ В ОЧИСТКЕ RIMFREE®	18
ЧИСТОТА ОДНИМ КАСАНИЕМ КНОПКИ	20
GEBERIT МОДУЛЬ DUOFRESH	22
ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ	24
ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	26
РАЗУМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА	28
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ЗА СТЕНОЙ	30



ВОДА – ИСТОЧНИК НАШЕГО ВДОХНОВЕНИЯ









ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ИЗ ЕДИНОГО ИСТОЧНИКА

GEBERIT — КАЧЕСТВО ДЛЯ ВСЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ

БИДЕ

Откройте новые ощущения комфорт



СОВРЕМЕННЫЕ СМЫВНЫЕ КЛАВИ-

Стильные смывные клавиши и качественная технология скрытого монтажа смывных систем.

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ

Элегантные и легкие в уходе.



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ

Продуманные конструкции душевых стоков



УНИТАЗЫ RIMFREE®

Предотвращение образования известкового налета и скопления бактерий.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ЛУЧШИЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ

Разные люди имеют разные потребности и ожидания в отношении идеальной ванной комнаты. Вот почему мы задали пользователям ванных комнат во всей Европе вопрос о том, что для них наиболее важно. Постоянно упоминались шесть характеристик: дизайн, гигиеничность, простота использования и комфорт, а также экономия пространства без барье-

ров. Поскольку приоритеты у всех разные, мы предлагаем коллекции для ванных комнат, в которых учтены различные потребности. Выбрать коллекцию мебели и оборудования для ванных комнат, которая отвечает вашим потребностям, можно в таблице на следующей странице.



ДИЗАЙН

Простой и универсальный внешний вид для тех, кто предпочитает изменчивым тенденциям вневременную актуальность.



ГИГИЕНИЧНОСТЬ

изделия, отталкивающие грязь и легко очищающиеся. Для всех, кто нуждается в исключительной гигиеничности.



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Легкие в использовании, интуитивно понятные решения для различных потребностей.



комфорт

Особые материалы и функции для дополнительного комфорта в ванной комнате — для людей, которым важно удобство.



ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Продуманные решения, позволяющие сэкономить пространство, при работе со сложными планировками и небольшими помещениями вроде гостевых ванных.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Легкодоступные, простые в использовании ванные комнаты для разных жизненных условий.

	Ф дизайн	+ гигиенич-	ПРОСТОТА ИС-	КОМФОРТ	ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА	то универсаль- ное решение
Geberit ONE	****	****	****	****	****	****
Geberit Citterio	***	***	***	***	***	***
Geberit Xeno ²	****	****	***	****	***	***
Geberit myDay	***	***	***	****	***	***
Geberit Acanto	****	****	****	****	****	****
Geberit iCon	***	***	***	***	***	***
Geberit VariForm	****	****	***	***	****	★★★☆☆





ДИЗАЙН

ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ



прочность

Встраиваемые системы Geberit и любой подвесной унитаз гарантированно выдерживают нагрузку 400 кг.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Более 60 тыс. успешно установленных инсталляций и 50 лет безупречной работы говорят сами за себя.



ГИГИЕНИЧНОСТЬ: ПРОСТАЯ ОЧИСТКА

Ухаживать за подвесным унитазом очень просто: не надо мыть бачок, а поскольку унитаз подвесной, нужно вымыть только пол под ним.



ИСПЫТАНИЯ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Каждый смывной бачок Geberit проходит испытание на герметичность.



КЕКАТЕСТ® ЗАЩИТНАЯ ГЛАЗУРЬ

Специальное глазурное покрытие Geberit KeraTect® обеспечивает долговечную защиту керамических поверхностей.

KeraTect® – это специальная глазурь, которая делает сантехническую керамику гладкой и прочной. Такую поверхность проще содержать в чистоте, и она надолго сохраняет великолепный внешний вид.

Преимущества глазури KeraTect®:

- Чрезвычайно гладкая и практически непористая.
- Отталкивает грязь, гигиеничная и чистая.
- Легкая в очистке и уходе.
- Прочная и устойчивая к царапинам.







ГИГИЕНИЧНОСТЬ

ЛЕГКОСТЬ В ОЧИСТКЕ **RIMFREE®**

Чистота и гигиеничность в ванной комнате особенно важны, однако уборка не должна быть хлопотной из-за необходимости очищать труднодоступные места. Большинство людей также предпочло бы не использовать агрессивные чистящие средства. Современные ванные комнаты содержатся в чистоте и порядке, потому неудивительно, что эта тенденция распространяется и на требования к подвесным унитазам. Rimfree® — это подвесной унитаз сегодняшнего дня.

Компания Geberit внедрила совершенно новую запатентованную технологию слива. Продуманный дизайн обеспечивает равномерное поступление воды на обе стороны чаши унитаза и в сифон нижней части чаши. Встроенный регулятор в водораспределителе предотвращает выплескивание воды, даже при изменении уровня воды.



В стандартных унитазах слив обеспечивает ободок, который нелегко очистить. В этом труднодоступном месте скапливаются грязь и бактерии, вызывая неприятные запахи.



В технологии Geberit Rimfree® ободок отсутствует. Чтобы очистить гладкую внутреннюю поверхность унитаза Geberit Rimfree®, достаточно один раз ее протереть. К тому же, вы сразу увидите, вся ли грязь удалена.



ЧИСТОТА ОДНИМ КАСАНИЕМ КНОПКИ

Последние 40 лет компания Geberit работала над доведением до абсолютного совершенства функции биде и омывающей струи — основного элемента унитаза-биде. Кроме того, мы вложили немало усилий в разработку инновационных технологий и функций комфорта, что сделало наши биде лидерами рынка. В ряде моделей набор функций позволяет насладиться ощущением подлинно бережного ухода.



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ

Высококачественное эргономичное сидение оборудовано встроенным подогревом.



МЯГКАЯ ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

Мягкий дамский душ с дополнительной омывающей струей обеспечивает деликатную и качественную интимную гигиену посредством омывания чистой водой.



ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При вашем приближении встроенный датчик присутствия активирует систему подогрева воды, подогрев сидения и ночную подсветку.



МЯГКАЯ НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Активируемое датчиком присутствия сдержанное светодиодное освещение, которое можно индивидуально настроить на один из семи возможных цветов с пятью уровнями яркости, служит ориентиром в ночное время.



БЕРЕЖНОЕ ПОДСУШИВАНИЕ

Идеальным решением для мягкого и деликатного подсушивания является фен с пятью режимами индивидуальной настройки температуры. Когда форсунка, встроенная в штуцер для омывания, не используется, она находится в скрытом положении.



БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

Как только вы садитесь на унитаз, автоматически включается система удаления запаха, которая устраняет неприятные запахи.



АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДНИМАЕМАЯ И ОПУСКАЕМАЯ КРЫШКА

Крышка унитаза поднимается и опускается автоматически благодаря датчику положения.




ПРОГРАММА ВАШЕГО ЛИЧНОГО КОМФОРТА

Удобный пульт ручного дистанционного управления позволяет простым нажатием кнопки установить индивидуальные настройки.




ПРАКТИЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Благодаря особой конструкции биде с технологией Geberit AquaClean, с легко снимаемыми сиденьем и крышкой и программой автоматического удаления налета, его уборка и обслуживание требуют минимальных усилий в течение всего срока службы.







НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ В ТУАЛЕТЕ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

Давно привычные вытяжки, висящие над каждой кухонной плитой, теперь можно применять и в ванной. Эффективный способ избавиться от неприятных запахов. Модуль Geberit DuoFresh удаляет загрязненный воздух прямо из керамической части унитаза, очищает его с помощью керамического сотового фильтра, а чистый воздух возвращается в помещение. Эта технология чрезвычайно эффективна, так как препятствует распространению неприятных запахов по ванной комнате, устраняя необходимость в использовании освежителей, зажигании спичек, открывании окон и прочих хитростях. Благодаря датчику присутствия система удаления запахов включается автоматически при усаживании на унитаз. Следовательно, устранение запахов также является прекрасной идеей для гостевых туалетов. Дополнительное удобство создает светодиодная подсветка и приемник для цилиндриков в смывном бачке скрытого монтажа. Модуль Geberit DuoFresh легко устанавливается в любой бачок Geberit Sigma и комбинируется почти с любой смывной клавишей модельного ряда Sigma.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Воздух очищается керамическим сотовым фильтром.



БЕСШУМНОСТЬ

Бесшумный вентилятор направляет очищенный воздух обратно в комнату.



УДОБНЫЙ ДОСТУП

Керамический сотовый фильтр и приемник для цилиндриков легко доступны за панелью клавиши смыва





МОДУЛЬ DUOFRESH OT GEBERIT

К керамическому сотовому фильтру легко добраться через панель смывной клавиши.





УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДУШЕВЫЕ ЗОНЫ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Душевые зоны вровень с полом сейчас в моде. В таких инновационных решениях, как душевые каналы Geberit из серии CleanLine и трап для слива Geberit, сочетаются максимальная творческая свобода, легкость уборки, надежность монтажа и использования.







НАДЕЖНО
Надежность благодаря
технологии и Know-how от
Geberit



ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Элегантные поверхности, четкий дизайн и элементы, красиво сочетающиеся с керамикой. Мебель Geberit превращает ванные комнаты в гармоничные пространства.


Используются только высококачественные влагостойкие материалы и долговечная фурнитура. Коллекция охватывает широкий ряд шкафчиков для ванной, которые обеспечат удобство при любой планировке. В каждой серии также представлены дополнения — зеркала и шкафчики с зеркальной передней панелью. Коллекции включают в себя множество деталей, в том числе практичные разделительные перегородки для отделений и ящиков, а также мягкое освещение, что не только рационально организует пространство для хранения, но и улучшает эстетику ванной комнаты.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Мебель для ванных комнат Geberit производится с использованием высококачественных и влагостойких древесных плит. Используется древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), а также древесно-стружечная плита высокой плотности, которая предотвращает повреждения от влаги.

СТАНДАРТНЫЙ МАТЕРИАЛПоглощает влагу, как губка.






ВЛАГОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ

Древесные плиты предназначены для помещений с высокой влажностью.









Хотите получить достаточно места и воплотить свои дизайнерские идеи даже в самой крошечной комнате в доме? В оформлении ванной комнаты возможны удивительное разнообразие и свобода дизайнерских решений. Обширный ряд керамических сантехнических изделий и мебели компактных размеров позволяет превратить ванную комнату в роскошное пространство без ограничений в стиле.




ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ЗА СТЕНОЙ

Технология смыва от Geberit — компании номер один в Европе в сфере санитарных технологий — это существенный вклад в рациональное использование и сохранение ресурсов. Технология смыва от Geberit экономит расход воды благодаря небольшим объемам, используемым для смыва, и рах, так что подходят для любой ванной комнаты. Монтаж


быстро установить или переоборудовать биде, модули ударамических изделий вы обязательно найдете решение с



скрытого монтаж Geberit Sigma







1 Высота конструкции 112 см 2 Высота конструкции 98 см 3 Высота конструкции 82 см

Смывные бачки скрытого монтажа Geberit Omega



Номер один в сфере санитарных технологий в Европе



Свыше 50 лет опыта производства смывных систем скрытого монтажа



60 миллионов установленных систем



He менее 25 лет гарантии наличия запасных частей



Экономия воды



Выдерживает нагрузку до 400 кг



Приемник для цилиндриков



Широкий диапазон дизайнерских решений, функций и способов монтажа



Удаление запахов



Готова к подключению к электрической сети



Высота регулируется при монтаже

НАЛИЧИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФУНКЦИИ ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ







GEBERIT ONE

Серия Geberit ONE – это объединение современных разработок в области сантехники и новаторского подхода к дизайну и проектированию. С ней вы сможете создавать интегрированные решения для всей ванной комнаты. Достичь такой универсальности удается за счет встраивания и объединения подвесной сантехники за стенами. С этой сантехникой легче поддерживать чистоту в ванной комнате, она увеличивает жилое пространство и обеспечивает дополнительную свободу и гибкость.

Функциональный дизайн Geberit ONE – для лучшего качества жизни!



ДИЗАЙН



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



КОМФОРТ





GEBERIT ONE ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ



Подвесной унитаз Geberit ONE имеет идеальные пропорции и удивительно тихий смыв TurboFlush®. А элегантности ему добавляет ассиметричная безободковая форма внутри. Даже если унитаз установлен давно, вы можете легко поменять его высоту без повреждения отделки стены. И все благодаря продуманной технологии монтажа.

ЧИСТОТА И ВСТРОЕННАЯ ГИБКОСТЬ



Для облегчения очистки крышку унитаза можно снять отдельно.



Крышка и сиденье снимаются максимально просто.



СМЫВНАЯ КЛАВИША Geberit Sigma50.



Скрытый монтаж в стене



Механизм SoftClose



Объем смыва



Легкость в уборке



Безободковая керамическая чаша с технологией TurboFlush®



GEBERIT ONE **УНИТАЗ И БИДЕ**



Унитаз и биде из комплекта Geberit ONE сочетаются в дизайне и имеют идеальные пропорции. Внутри унитаз имеет ассиметричную безободковую форму. Смыв воды максимально бесшумен благодаря TurboFlush®. Если вам нужно поменять высоту установки унитаза и биде, вы можете это сделать без повреждения отделки стены.

ЧИСТОТА И ВСТРОЕННАЯ ГИБКОСТЬ



Для облегчения очистки крышку унитаза можно снять отдельно.



Крышка и сиденье снимаются максимально просто.



GEBERIT CITTERIO

В коллекции Geberit Citterio необычные формы сочетаются с особыми материалами, создавая яркий, узнаваемый дизайн. Эта коллекция для ванных комнат премиум-класса отражает уникальные приметы дизайна от знаменитого итальянского архитектора и дизайнера Антонио Читтерио: оригинальность в ней сочетается с неизменной элегантностью и качеством. Яркий дизайн и гармоничные сочетания.



ДИЗАЙН



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



комфорт

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ GEBERIT CITTERIO СМЫВНАЯ КЛАВИША Geberit Sigma50. Предлагает-ся в различных материалах и цветах. Подвесной унитаз Geberit Citterio Rimfree®: ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК идеальное сочетание ди-Тумбы под умывальник Geberit зайна и функционально-Citterio выполнены из элегант-ных материалов уникальных цветов. Каталог ванных комнат





Умывальники из коллекции для ванных комнат Geberit Citterio соединяют в себе неподвластную времени элегантность и узнаваемый итальянский дизайн.

Четкие симметричные линии обрамляют аккуратные округлые формы чаши, а умывальники отличаются большим объемом. Керамические крышки сливных клапанов особой формы четко интегрированы в конструкцию умываль-

ников. Ничто не нарушит эстетику: благодаря запатентованной компанией Geberit системе слива и перелива Clou умывальники не имеют отверстия для перелива.



1 Чаша округлой формы эффектно контрастирует с геометричными наружными очертаниями умывальника. 2 Накладные умывальники с плавными очертаниями притягивают взгляд. 3 Сочетающиеся тумбы для умывальника: косметические средства всегда под рукой. 4 Умывальники, мебель для ванных комнат и зеркала с подсветкой. 5 Коллекция Geberit Citterio предлагает элегантные решения для помещений, где пространство ценится на вес золота — например, в гостевых ванных комнатах. 6 Стильные решения для хранения в ванных комнатах с утонченным дизайном.

GEBERIT CITTERIO **МЕБЕЛЬ** ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Минималистичную элегантность керамических изделий для ванной комнаты Geberit Citterio дополняют продуманные решения для хранения банных принадлежностей. В этой коллекции соединены выразительная эстетика и четкая упорядоченность.

Покрытие тумб для умывальников Geberit Citterio уникально. Высококачественные накладные стеклянные панели в оттенках, соответствующих выбранному цвету мебели, придают мебели для ванных комнат Geberit Citterio дополнительный блеск. Эффектное и элегантное сочетание дерева и стекла дополнено ручками в модном цвете «шампань».







ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT CITTERIO



стекло, бежево-серый



бежевый дуб, меламин с имитацией текстуры



стекло, черный



текстуры дерева



шампань

Каталог ванных комнат







Округлые обтекаемые формы подвесных унитазов Geberit Citterio с системой Rimfree® и биде идеально вписываются в общий дизайн коллекции. Визуальная четкость в них сочетается с функциональной простотой.

GEBERIT CITTERIO УНИТАЗЫ И БИДЕ





Скрытый монтаж в



Скрытый напольный монтаж



Meханизм SoftClose



Объем смыва



Свободное пространство до пола





GEBERIT XENO²

Дизайнерская коллекция Geberit Xeno² — синоним архитектурного минимализма в дизайне. Четкие геометричные линии снаружи — мягкие, естественные очертания внутри. Это сочетание создает впечатляющий эффект, приятный для глаз и доставляющий удовольствие при использовании. Коллекция Geberit Xeno² охватывает идеально согласованную линейку изделий, включающих интеллектуальные, хорошо продуманные элементы. Этими же словами можно охарактеризовать и стиль дизайна этой коллекции.

Яркий дизайн и гармоничные сочетания.



ДИЗАЙН



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



КОМФОРТ





GEBERIT XENO² УМЫВАЛЬНИКИ




Минималистичный эффектный дизайн в сочетании с удобством и универсальностью: Geberit Xeno².

KeraTect®

Крышки слива в умывальниках Geberit Xeno² слегка приподняты над поверхностью и имеют узкую фаску до края чаши, что подчеркивает естественные четкие линии. Отсутствие отверстий для перелива обеспечивает целостность плавных очертаний чаши. Четкий, яркий дизайн обеспечивает преимущества и в отношении гигиеничности и легкости уборки.



1 Плавные линии чаши создают яркий контраст с четкими геометричными контурами наружных краев умывальника. 2 Четкий ориентир: мебель для ванной и унитаз идеально сочетаются с умывальником. 3 Геометричный стиль Geberit Xeno² для современного оформления ванной. 4 Небольшой выступ крышки слива — красивый и удобный элемент дизайна. 5 Исключительно: чаша асимметричной формы с полочками сбоку и сзади. 6 Асимметричная форма чаши позволяет создавать интересные решения даже в пространствах небольшого объема.





Скрытый перелив



Композитный материал


GEBERIT XENO² УМЫВАЛЬНИКИ SLIM LINE

УТОНЧЕННЫЕ ЛИНИИ УМЫВАЛЬНЫХ ЗОН

Умывальники Geberit Xeno², выполненные из композитного материала Varicor®, выделяются особо тонкими ободками. В сочетании с мебелью для ванной, выдержанной в том же стиле, они позволяют создать в ванной комнате просторную и свободную умывальную зону. Яркие акценты создают эффектные детали вроде встроенного линейного светильника под умывальником.









1 Элегантная умывальная зона с умывальником для двух человек, с внутренней подсветкой, встроенной между умывальником и тумбой. 2 Тумбы для умывальника можно комбинировать с удобными вешалками для полотенец из линейки аксессуаров для ванной от Geberit. 3 Механизм открывания и закрывания ящиков легким нажатием. 4 Внутренняя подсветка освещает содержимое ящиков тумбы для умывальника, пространство в которой можно организовать множеством способов. 5 Уютная и просторная умывальная зона с вмонтированными в стену смесителями и подходящим по стилю зеркалом с подсветкой.

GEBERIT XENO² МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

1 Многофункциональные ящики с механизмом открытия нажатием для удобства и порядка. 2 Зеркала с подсветкой Geberit Xeno² имеют подсветку с отраженным светом для удобства во время нанесения макияжа и бритья. 3 Изысканные мебельные фасады подчеркивают визуальную легкость мебели для ванной комнаты.

ЭЛЕГАНТНАЯ МЕБЕЛЬ С ПРОДУ-МАННЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Элегантная мебель для ванной комнаты Geberit Xeno² повторяет геометрию керамических изделий, создавая в ванной комнате минималистичный интерьер. Изысканные мебельные фасады придают предметам коллекции вид естественной легкости. Тумбы под умывальник без ручек подчеркивают минималистичность дизайна за счет удобного механизма открытия нажатием. Эта мебель обеспечивает много места для хранения и имеет такие практичные элементы как противоскользящие коврики и удобную систему организации банных принадлежностей. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает отличный обзор внутри верхних ящиков.

ЭЛЕГАНТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕ-

Элегантные стеклянные панели обеспечивают долговременную защиту поверхности тумб под умывальник и боковых шкафчиков. В шкафчике высотой 170 см удобство соответствует точности. Среди встроенных элементов — стеклянные полки, большое внутреннее зеркало, встроенные в фасад ручки и удобный механизм SoftClosing. Дверцы тумбы под рукомойники и высокого шкафчика открываются вправо или влево.

ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT XENO² COЗДАЮТ ATMOCФЕРУ

Зеркала с подсветкой соответствующего дизайна повторяют четкую геометрию коллекции Geberit Xeno². Благодаря непрямому освещению, зеркала, предлагаемые для всех умывальников Xeno² в размерах от 40 до 120 см, делают умывальник центром композиции. При нанесении макияжа или бритье верхнее прямое освещение можно включить, нажав сенсорный выключатель с функцией регулирования яркости освещения. Зеркальные поверхности имеют функцию обогрева для защиты от запотевания.





ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT XENO²

КОРПУС/



белый, глянцевое покрытие



серый, матовое покрытие



серый, меламин с имитацией текстуры дерева



Влагостойкость



Плавно закрывающиеся дверцы/ящики




Механизм открытия нажатием Push-to-Open

GEBERIT XENO² УНИТАЗЫ И БИДЕ







Унитазы и биде Geberit Xeno 2 имеют четкие контуры, гладкие сплошные поверхности и скрытые крепления, облегчающие уборку. Кроме того, подвесные унитазы Geberit Rimfree $^{\circ}$ снабжены плоским интегрированным сиденьем с механизмом SoftClosing.



60 Каталог ванных комнат





GEBERIT MYDAY

Дизайнерская коллекция Geberit myDay впечатляет своими мягкими, естественными и в тоже время выразительными очертаниями. Это создает естественную, ласкающую глаз эстетику, которая олицетворяет приятный отдых от повседневных забот. Впрочем, коллекция myDay не только имеет привлекательный вид, но и очень функциональна.

Выразительные формы и атмосфера расслабленности.



ДИЗАЙН



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



комфорт





GEBERIT MYDAY УМЫВАЛЬНИКИ



Ванная комната, в которой можно отдохнуть и расслабиться: уникальный дизайн Geberit myDay с плавными формами создаст в ванной комнате естественную и элегантную атмосферу непринужденности.

KeraTect®

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ НАЧАТЬ ДЕНЬ СТИЛЬНО

Коллекция Geberit myDay впечатляет своими элегантными плавными формами, создающими ощущение встественной легкости. Это ощущение воплощено в уникальном дизайне керамических изделий с плавными очертаниями и большим радиусом умывальников. Широкий выбор одинарных, двойных и встроенных умывальников позволяет создать индивидуальный дизайн. Керамические крышки для сливного отверстия большого размера с высококачественной хромированной окантовкой практичны и элегантны.

Интеллектуальная запатентованная система Clou.





Керамические крышки для сливного отверстия



Скрытый перелив








1 Большой двойной умывальник имеет два отверстия под смесители. 2 Умывальники myDay впечатляют элегантным дизайном с плавными формами, придающим ванной комнате ощущение легкости. 3 Рукомойник предлагается также в практичном исполнении для гостевых туалетов.

GEBERIT MYDAY

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ



ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT MYDAY

КОРПУС/ ФАСАД











Влагостойкость



Плавно закрывающиеся ящики и дверцы



Встроенная подсветка



ПРАКТИЧНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА

Мебель для ванной из дизайнерской коллекции обращает на себя внимание благодаря закругленным краям фасадов. Внутри имеются практичные элементы и детали для повышенного комфорта вроде противоскользящих ковриков в ящиках и внутренней светодиодной подсветки в тумбах под умывальник. Во всех зеркалах с подсветкой предусмотрена защита от запотевания.





1 Встроенная система перегородок позволяет хранить банные принадлежности в порядке. 2 Практичный высокий шкафчик с четырьмя полками, с регулируемой высотой монтажа и органайзером на двери обеспечивает много места для хранения. 3 Тумбы под умывальник в модных тонах идеально сочетаются с плавными линиями керамических изделий коллекции myDay. 4 Элегантное решение с умывальником, монтируемым на столешницу. Просторная полка со стеклянной панелью.

GEBERIT MYDAY УНИТАЗЫ И БИДЕ



ГАРМОНИЯ И ГИГИЕНА С БЕЗУПРЕЧНЫМ ДИЗАЙНОМ

Подвесной унитаз из коллекции Geberit myDay идеально сочетается с дизайном остальных изделий. Прямые линии здесь также закруглены и придают изделию изящности и одновременно основательности. Сдержанный дизайн довершают скрытое настенное крепление и замкнутый внешний контур, которые облегчают уборку и создают визуальный баланс. Стильное сиденье сочетается с керамической частью унитаза и, по желанию заказчика, может поставляться с механизмом плавного закрывания. Гладкая, непористая поверхность отталкивает грязь и легко моется. Элегантный дизайн биде полностью сочетается с дизайном унитаза. Плавные округлые очертания обеспечивают удобную посадку, а внутренняя часть так хорошо проработана, что использовать это стильное биде - одно удовольствие.



70 Каталог ванных комнат





GEBERIT ACANTO

Четкие линии и органичные формы в коллекции для ванной комнаты Geberit Acanto сочетаются с продуманными деталями решений, удовлетворяющих любым требованиям и дизайнерским замыслам. Среди разнообразных модулей Acanto вы найдете наиболее подходящие вашему индивидуальному стилю жизни. Четкие линии, индивидуальные детали.









GEBERIT ACANTO

УМЫВАЛЬНИКИ



ЧЕТКИЕ ЛИНИИ, ИЗЯЩНЫЕ КОНТУРЫ, ПЛАВНЫЕ ИЗГИБЫ

Умывальники коллекции для ванной Geberit Acanto имеют актуальный элегантный дизайн с четкими геометрическими очертаниями и чашами естественной формы. Умывальники Geberit разнообразных форм и размеров: именно так должны выглядеть элегантные современные сантехнические изделия, изготовленные в соответствии с индивидуальным проектом. Тонкие края умывальника придают ощущение легкости. Умывальники Acanto SlimRim ещё тоньше, а их края

находятся почти вровень с тумбочкой. В коллекции доступны множество вариантов умывальников – от двойных и стандартных с полочкой или без полочки до компактных умывальников, устанавливаемых в небольших гостевых санузлах.



1 Гармоничная концепция мебели, обеспечивающая высокую степень творческой свободы: коллекция для ванной комнаты Geberit Acanto. 2 Умывальник с полочкой создает эффектный визуальный акцент и придает ванной более эффектный вид. 3 Компактные умывальники создают в ванной комнате ощущение легкости. 4 Умывальник SlimRim, устанавливаемый на столешницу. 5 Решения для экономии места в гостевых ванных комнатах.

GEBERIT ACANTO МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

МЕБЕЛЬ, ВЫРАЖАЮЩАЯ ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Мебель для ванной комнаты Geberit Acanto — творческая свобода и функциональность. Коллекция была создана по результатам всесторонних опросов потребителей и соответствует разнообразнейшим требованиям повседневной жизни. Внутреннее пространство мебели на удивление функционально и упорядочено благодаря перегородкам в ящиках, отделениям и полкам. Боксы для хранения и полочки можно крепить в местах, где удобно держать косметические средства, на магнитные доски, монтируемые на стену. Инновационная концепция преобразует зеркальный шкафик над умывальником в универсальный косметический уголок благодаря встроенному увеличивающему зеркалу.

Благодаря широкому ассортименту тумб для умывальников и полок мебель для ванных комнат Geberit Acanto позволяет создать идеальное пространство для хранения принадлежностей в любой ванной. Мебель предлагается в четырёх цветах: белый, лава, песочно-серый и чёрный.

Помимо индивидуального комбинирования различных типов мебели, дизайнеры мебели для ванных комнат уделили особое внимание актуальному сочетанию различных материалов и поверхностей: стекла, металла, окрашенных и имитирующих текстуру дерева покрытий.





ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT ACANTO

корпус



оелыи, глянцевое покрытие



тесочно-серыи, матовое покрыгие



лава матовое покрытие



черный, матовое покрытие



мистический дуб

ФАСАД



стекло, белый



стекло, песочно-серый



стекло, лава



стекло, черный



GEBERIT ACANTO УНИТАЗЫ И БИДЕ



ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Подвесные унитазы и биде Geberit Acanto повторяют дизайн умывальника и внутри, и снаружи. Подвесные безободковые унитазы Rimfree® не только отлично выглядят, но и легче чистятся и более гигиеничны. Сиденье для унитаза с креплением QuickRelease делает уборку легкой и быстрой. Снаружи унитаз имеет гладкую ровную поверхность со скрытыми креплениями для подвесных и напольных моделей.







GEBERIT ICON

Геометричный дизайн, четкие очертания, и при этом большая гибкость: именно так можно кратко описать коллекцию для ванных комнат Geberit iCon. Обширная линейка керамических изделий и мебели для ванных комнат отличается максимальной гибкостью дизайна и впечатляющим многообразием. Это коллекция для многогранных личностей.

Простые формы и гибкий дизайн для ванных комнат.



ДИЗАЙН



ГИГИЕНИЧНОСТЬ



ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА





GEBERIT ICON УМЫВАЛЬНИКИ



86



УМЫВАЛЬНИКИ GEBERIT ICON ОТЛИЧАЮТСЯ ЧЕТКИМИ ОБТЕКАЕМЫМИ ЛИНИЯМИ ВНЕШНИХ КОНТУРОВ

Вместительная чаша умывальника обеспечивает глубину и удобство для ежедневного использования, а для элегантных ванных принадлежностей отведено много места в специальных углублениях асимметричной конструкции.

Такой гибкий дизайн предоставляет уникальные возможности для комбинирования сантехнического оборудования, мебели и зеркал с подсветкой.







1 Гибкий дизайн комнаты с четкими линиями. 2 Умывальники и тумбы идеально совмещаются. 3 Для умывальника Geberit iCon характерны четкая геометрия внешних очертаний и плавность внутренних форм. 4 Умывальник Geberit iCon предлагаются в различных форматах и размерах (например, двойные умывальники под смесители для настенного монтажа).

GEBERIT ICON МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

УНИКАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Благодаря гибким модульным комбинациям концепция хранения Geberit iCon подчеркивает индивидуальность и обеспечивает безупречную элегантность и порядок. Разнообразие изделий в коллекции мебели для ванных комнат Geberit iCon предусматривает множество вариантов монтажа в помещениях современной планировки, в симметричных и асимметричных сочетаниях. Спектр дизайнерских решений варьируется от вечно актуальной классики до экстравагантных новинок.

Ящики тумбы для умывальника Geberit iCon, высокие и боковые шкафчики снабжены механизмом плавного закрывания SoftClosing. Разнообразные зеркала с подсветкой и

полки Geberit iCon не только создают обширные и практичные пространства для хранения, но и являются основой уникального эффектного дизайна комнаты.

ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT ICON

Три зеркала с подсветкой из коллекции Geberit iCon излучают приятный мягкий свет рядом с умывальником. В зависимости от потребностей, горизонтальные линейные светильники, установленные над зеркалом, можно снять; полки также можно установить по центру или сбоку. Это создает интересные акценты и визуальные связи с боковыми и высокими шкафчиками. Зеркала с подсветкой Geberit iCon предлагаются в размерах 37, 60, 90 и 120 см по ширине и 75 см по высоте.







ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT ICON

КОРПУС/ ФАСАД



белый, глянце- белый, матовое вое покрытие покрытие



натуральный дуб, меламин с имитацией текстуры дерева



лава, матовое покрытие



платиновый, глянцевое покрытие

1 Фасад без излишеств: тумбы под умывальник Geberit iCon идеально дополняют керамику. 2 Плавно скользящие вместительные ящики. 3 Продуманные возможности организации пространства в ящиках позволяют содержать ванную комнату в порядке.









Скрытый монтаж в стене



Двойной смыв



Механизм SoftClose



Объем смыва



Свободное пространство до пола



Система QuickRelease





GEBERIT ICON УНИТАЗЫ И БИДЕ

Подвесные унитазы и биде имеют подчеркнуто простые внутренние очертания. Закрытая форма унитазов и биде и скрытые крепления демонстрируют высокие стандарты дизайна.







1 Награды за инновационные идеи, высокое качество, дизайн и функциональность. 2 Тонкое сиденье для унитаза Geberit iCon (поставляется отдельно). 3 Напольный унитаз Geberit iCon. 4 Мягкие закругленные края и ощущение лёгкости в прямоугольном подвесном унитазе и биде коллекции Geberit iCon.



ВАРИАНТЫ УМЫВАЛЬНИКОВ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Эти умывальники созданы специально для небольших ванных комнат, где пространство ценится на вес золота. Боковые полочки для мыла и отверстия для смесителя не требуют большой глубины для монтажа, тогда как конструкция угловой чаши рукомойника облегчает монтаж в труднодоступных местах. Линейка керамических изделий дополнена унитазами с укороченной конструкции.









1 Мебель для ванной комнаты, дополняющая линейку рукомойников Geberit iCon. 2 Угловые рукомойники обеспечивают оптимальное использование пространства в небольших и гостевых ванных комнатах. 3 Смеситель и полочка расположены сбоку, что позволяет встраивать элегантные и удобные рукомойники Geberit iCon с малой глубиной монтажа. 4 Разумное решение: рукомойники и места для хранения принадлежностей элегантной конструкции даже для самых ограниченных пространств.

GEBERIT ICON МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТЕВЫХ ВАННЫХ КОМНАТ

КОНЦЕПЦИЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОЙ МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Модульная мебель iCon обеспечивает место для хранения банных принадлежностей в небольших помещениях и гостевых ванных комнатах. Высокие зеркальные шкафчики, тумбы подумывальник с механизмом SoftClose и полочные элементы позволяют создать эффектный интерьер и использовать все возможности помещения даже в случае сложной планировки. Малая глубина монтажа умывальников обеспечивает свободу движения даже в тесных пространствах.





ЦВЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ GEBERIT ICON

КОРПУС/ ФАСАД



белый, глянцевое покрытие



белый, матовое покрытие



натуральный дуб, меламин с имитацией текстуры дерева



лава, матовое покрытие



платиновый, глянцевое покрытие

1 Практичные решения для хранения специально для узких умывальников. 2 Продуманная конструкция мебели для ванной комнаты обеспечивает достаточно пространства даже в гостевых ванных комнатах и совмещенных санузлах. 3 Ящики для тумб под умывальник с механизмом плавного закрывания SoftClose обеспечивают высокий уровень комфорта.







GEBERIT ICON УНИТАЗЫ ДЛЯ ГОСТЕВЫХ ВАННЫХ КОМНАТ

Стильный подвесной унитаз с укороченным выступом из коллекции Geberit iCon обеспечивает максимальное свободное пространство.

Подвесной унитаз Geberit iCon выступает вперед всего на 490 мм, обеспечивая больше места для ног. Гладкие наружные формы со скрытыми креплениями придают изделию изысканный вид и облегчают уборку. Версия безободкового подвесного унитаза Rimfree® сочетает в себе гигиеничность, чистоту и аккуратный внешний вид.



96 Каталог ванных комнат





GEBERIT VARIFORM

Концепция дизайна Geberit VariForm основывается на четырех геометрических формах: круге, прямоугольнике, овале и эллипсе, которые используются для создания все новых и новых вариаций. Эта концепция предлагает множество возможностей для создания ванных комнат по индивидуальному заказу.

Умывальники в этой линейке — ключевые элементы с неограниченным диапазоном вариантов дизайна.



ДИЗАЙН



ГИГИЕНИЧНОСТЬ







1 Накладные умывальники плавной эллиптической формы со смесителями, монтируемыми на стену. 2 Накладные умывальники четкой прямоугольной формы со смесителями, монтируемыми на столешницу.




GEBERIT VARIFORM COBPEMEHHЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА — РАЗНОСТОРОННИЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ

Умывальники Geberit VariForm с обтекаемыми краями идеально вписываются в ультрасовременный дизайн ванных комнат. Встраиваемые и накладные умывальники доступны с отверстием для перелива и без отверстия.

Смеситель может быть установлен на керамической части умывальника или на столешнице, или, как вариант, — на стене. Все модели Geberit VariForm имеют глубокую чашу, что обеспечивает свободу движения и эргономичный дизайн. Высококачественная сантехническая керамика умывальников устойчива к царапинам и трещинам, к тому же за ней легко ухаживать.

Концепция дизайна Geberit VariForm основывается на четырех геометрических формах, которые используются для создания все новых и новых вариаций. Встраиваемые и накладные керамические умывальники подходят для установки в общественных санузлах, а также в умывальных зонах гостиниц и частных ванных комнатах. Модульная система предлагает почти бесконечное число вариантов дизайна.



↑ -

Доступны накладные, встраиваемые умывальники VariForm.

102 Каталог ванных комнат



Мебель для ванных комнат Geberit VariForm с накладными умывальниками VariForm расширяет возможности оформления интерьера.





1 Изысканная темная окантовка в виде узких полосок смотрится просто превосходно. 2 Если поставить под умывальник L-образную тумбу, будет больше места для хранения предметов. 3 Скрытые выдвижные ящики позволяют использовать пространство в полной мере.

GEBERIT VARIFORM ТУМБЫ ПОД НАКЛАДНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ





ЦВЕТА МЕБЕЛИ GEBERIT VARIFORM

КОРПУС/ ФАСАД







лава, матовое покрытие



темный орех, меламин с текстурой дерева

СТИЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТУМБЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Сдержанный дизайн шкафов для накладных умывальников Geberit VariForm дарит ощущение легкости и идеально вписывается в современный интерьер в стиле минимализма. Модульный подход к проектированию позволяет гибко встраивать мебель, учитывая параметры жилого пространства. Узкая тумба под умывальник с одним выдвижным ящиком доступна в ширине 75 и 90 см. Дополнительно ее можно укомплектовать совпадающим по высоте навесным шкафчиком либо навесной тумбой большего размера, которая формирует L-образный профиль ряда мебели. При необходимости можно использовать разные комбинации предметов мебели из нескольких шкафов или двух умывальников. Мебель Geberit VariForm доступна в широкой гамме цветов белый глянец, лава матовый, а также в оттенке темный орех с текстурой под дерево. Она гармонично сочетается с разными стилями оформления интерьера.







GEBERIT OPTION ЗЕРКАЛА И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ УДАЧНОГО ДИЗАЙНА ВАННЫХ КОМНАТ

Подсветка в зеркалах и зеркальных шкафчиках от Geberit освещает именно те участки, где это нужно. Мягкий рассеянный свет создает теплую домашнюю атмосферу. Особенно удобно осветительное решение в новом зеркале Option Plus – оно охватывает потолок, лицо и зону возле умывальника. Свет можно приглушать за счет сенсорного выключателя. Также при необходимости можно задействовать функцию защиты зеркала от запотевания. Зеркала Option Plus с подсветкой доступны в разных размерах – от 40 до 120 см.





- 1 Инновационные решения позволяют оптимально организовать освещение ванной комнаты.
- 2 Светильник на нижней стороне зеркала идеально подсвечивает область возле умывальника.
- 3 Вариант стильного и мягкого освещения ванной комнаты.

GEBERIT OPTION PLUS ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ









- 1 Внутренняя розетка электропитания с USB-разъемом для зарядки мобильных устройств.
- 2 Светодиодное освещение по всей длине верхней панели шкафчика для мягкого отраженного света. 3 Место для хранения косметики. 4 Практично: в конструкции имеются встроенное зеркало и магнитный держатель. 5 Зеркала Option и Option Plus идеально дополняют керамические изделия и мебель для ванной Geberit.



СРАВНЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ ОРТІОN



T.

Светодиодная подсветка, розетка питания и двойные зеркальные дверцы.



.

Все функции модели Option Basic плюс прямая и отраженная светодиодная подсветка и сенсорный выключатель.



Все функции модели Option плюс зеркальная задняя стенка, розетка с портом USB и магнитным держателем.



СРАВНЕНИЕ ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ



(

СВЕТОВЫЕ ПОЛОСЫ

Все зеркала Option имеют встроенные световые полосы, которые дают мягкий свет, что очень удобно для каждодневного использования. Зеркала с подсветкой сочетаются по дизайну со всеми сериями сантехники и мебели для ванных комнат.



T.

Зеркало с двумя вертикальными подсветками.



GERERIT OPTION

Многофункциональное зеркало с горизонтальной подсветкой у верхнего края.



GERERIT OPTION DI LIS

Зеркало с подсветкой прямым и рассеянным светом. Функции регулировки яркости и защиты зеркала от запотевания подойдут для лучшего освещения зоны возле умывальника.

	Модель	Option Basic		Option		Option Plus
РАЗМЕРЫ	cm	40 50 60 70 80 90	100 120	40 60 70 90	120	40 60 75 90 120
ХАРАКТЕРИ- СТИКИ	Расположение подсветок	По краям	Сверху	Сверху	По краям	Сверху и снизу
	Прямое светодиодное освещение	Х	Х	X	Х	Х
	Рассеянный свет					Х
	Регулировка яркости					Х
	Защита от запотевания					Х







GEBERIT BAHHЫ

Приятное тепло расслабляет тело, а утонченные ароматы пробуждают чувства. Принятие ванны или ежедневный душ в собственной ванной комнате – это мир, покой и расслабление. Другими словами, это лучший отдых, который мы можем получить в повседневной жизни.

Теплая вода восстанавливает силы лучше всего.



GEBERIT RENOVA BAHHЫ



ПОЛНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Ванны Renova с эргономичными округлыми формами, обеспечивающие комфорт для тела.





GEBERIT RENOVA PLAN BAHHЫ





СТРОГИЕ ЛИНИИ – МАКСИМУМ КОМ-ФОРТА

Чистый геометрический дизайн ванн Renova Plan соответствует современным эстетическим требованиям. Ванны комплектуются изготовленными по запатентованной технологии комплектом выдвижных опорных ножек, которые можно использовать для регулировки положения ванны и существенно облегчают ее установку.











Теплая и приятная на ощупь



Прочный долговечный материал



Простое устранение царапин



Звуко- и теплоизоляция



Цветовое совпадение с керамико



Простая очистка



Небольшой вес

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КУПАНИЯ

Ванны Geberit Soana с мягким органичным дизайном оставляют незабываемые впечатления от приема ванны. Гладкая поверхность дарит приятные ощущения, а сам материал ванны дольше сохраняет тепло воды. В наличии ванны со сливом посередине или сбоку. Перелив Geberit PushControl идеально дополняет основной слив, а утонченный дизайн ванны превосходно сочетается с ее удобной формой.

СЛИВ В ВАННЕ ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ

ВОЗВРАТ К ОСНОВАМ СОЕДИНЕНИЯ





МИНИМА ЛИСТИЧНЫЙ ЛИЗАЙН

Плоская кнопка – это единственное, что выдает слив-перелив в ванне Geberit с системой PushControl. Нажимной механизм позволяет легко открывать и закрывать сливной клапан. Ничто не помешает принимать ванну с удовольствием – в одиночку или с кемтором в принимать ванну с удовольствием – в одиночку или с кемтором в принимать ванну с удовольствием – в одиночку или с кемтором в принимать в пр





компактный блок

Подача и слив – в одном красивом решении. Как и для всех других продуктов Geberit, система подачи воды через перелив доступна в четырех цветах: глянцевый или матовый хром, альпийский белый и позолота.







GEBERIT РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗОНЫ

В наши дни душевые зоны вровень с полом являются важной частью удобных ванных комнат - они комфортны и выглядят более стильно. А благодаря продуманным техническим решениям, они также просты и безопасны в установке. Душ, как отражение современности.



GEBERIT ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗОНЫ SETAPLANO

Душевая поверхность Geberit
Setaplano очаровывает с первого
взгляда и с первого прикосновения.
Поверхность из высококачественного искусственного камня шелковисто-гладкая и теплая на ощупь.

Поверхность Geberit Setaplano изготовлена из высококачественного искусственного камня. Ее уникальность чувствуется сразу, ведь гладкая матовая поверхность особенно приятна на ощупь и излучает ощущение комфорта. Искусственный камень — чрезвычайно твердый материал, а его противоскользящие свойства способствуют безопасности. Легкий наклон с мягким и плавным переходом к стоку в передней части дополняет гармоничный общий вид.

Поверхность Geberit Setaplano долговечна, надежна, легка в уборке и гигиенична. Ее материал к тому же неприхотлив: небольшие дефекты и царапины на нем легко отполировать. Область слива не имеет выступающих кромок на которых может скапливаться грязь, а гребенчастую вставку легко можно вынуть и без усилий очистить.


В конструкции душевой поверхности использована инновационная технологическая система, которая облегчает работу сантехнику и сократит время и расходы на монтаж. Система надежно герметизирована на заводе, и надолго сохранит эти свойства в вашей ванной.





1 Крышка сливного отверстия поверхности снимается без усилия. 2 Гребенчатая вставка предотвращает засорение и легко вынимается для очистки.

GEBERIT ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT SESTRA





ЭЛЕГАНТНО И УНИКАЛЬНО

Благодаря проверенной технологии защиты от засорения от Geberit, появилась возможность интегрировать сливной канал в душевой поддон. Он впечатляет не только небольшими размерами, но и простотой, уникальностью и элегантностью. В результате удалось совместить привлекательный дизайн и функциональность.

ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Душевой поддон Geberit Sestra гарантирует оптимальную гигиену. Вода сливается через душевой канал, который проходит вдоль поверхности поддона, что предотвращает скопление грязи. Сливной трап имеет центральную крышку, которая снимается довольно просто. Под ней скрыта практичная гребенчатая вставка – для регулярного ухода ее легко вынуть и очистить.

ПРИЯТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Поверхность душевого поддона выполнена из прочного высококачественного искусственного камня и выглядит привлекательно. Она доступна в одном из трех современных цветов – белом, сером или графитовом. Текстурная поверхность приятна на ощупь и имеет противоскользящие свойства. Это обеспечивает высокий уровень безопасности во время приема душа.

- 1 Для поддержания оптимальной чистоты и простоты ухода есть практичная гребенчатая вставка, ее легко достать из-под крышки.
- 2 Поверхность душевого поддона Geberit Sestra выполнена из текстурного искусственного камня, что предотвращает скольжение.



GEBERIT ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ CLEANLINE



red<mark>dot design award</mark> winner 2015



1 Гребенчатую вставку, предохраняющую сток от забивания, легко снимать и чистить.
2 Предлагается также вариант с возможностью монтажа плитки. 3 Новый Cleanline80 впечатляет благодаря встроенному уклону и доступен в новом цвете шампань и черный хром.







ГИГИЕНИЧНЫЕ, ЧИСТЫЕ И ПРОСТО КРАСИ-ВЫЕ: ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ GEBERIT СЕРИИ CLEANLINE ДЛЯ ГИБКОСТИ ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ

Душевые каналы Geberit CleanLine открывают новый путь для душевых стоков. Вода не попадает в душевой канал незаметно: она направляется через элегантные профилированные коллекторы из нержавеющей стали. Здесь нет скрытых элементов, что предотвращает скопление грязи и образование неприятных запахов. Просто протрите профиль, и чистота будет восстановлена.

Серия Geberit CleanLine отличается большей гибкостью, чем большинство решения для душевых стоков, поскольку профиль коллектора можно просто обрезать с обоих концов и подогнать с точностью до миллиметра.

GEBERIT CLEANLINE80



нержавеющая сталь



шампань



черный хром

GEBERIT CLEANLINE20 И CLEANLINE60



нержавеющая сталь

GEBERIT ТРАП ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТЕНУ

НОВОЕ СЛОВО ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ

Трап для душа Geberit, для установки в стену предлагает решение для душа без поддона. Это не только привлекательно выглядит, но и облегчает монтаж душевой зоны вровень с полом. Трубы водопроводов и канализация монтируются в стене, а пол может быть выложен плиткой. Это также позволяет без помех установить подогрев пола.


Все, что остается на виду, — небольшая декоративная накладка, которая легко снимается для очистки гребенчатой вставки, расположенной за ней. Предлагается несколько вариантов декоративных накладок для душевого трапа, встроенного в стену. Кроме прочего, можно уложить на нее ту же плитку из которой оформлена стена.





1 Незаметный и легкий в очистке. **2** Декоративную накладку для душевого трапа также можно покрыть плиткой, соответствующей оформлению ванной комнаты.









GEBERIT УНИТАЗЫ-БИДЕ

Вода — неотъемлемая часть ежедневной личной гигиены. Она очищает, освежает и приносит ощущение комфорта. Благодаря линейке моделей Geberit AquaClean, от простых в монтаже дополнений к унитазу до полностью интегрированных в унитаз систем, вы также сможете наслаждаться этим комфортом в личной гигиене. Решите для себя, сколько дополнительных функций ухода должен обеспечивать ваш биде. Geberit AquaClean: наслаждайтесь ощущением свежести и чистоты весь день.

KeraTect®



KeraTect®



DESIGN PLUS
powered by: ISH



ОБОРУДОВАНИЕ AQUACLEAN MERA



Технология омывания WhirlSpray с пятью настройками напора омывающей струи



Безободковая керамическая чаша с технологией TurboFlush



Удобный и эргономичный пульт дистанционного управления



Индивидуально настраиваемое положение форсунки



Возможность настройки температуры водяной струи



Массажная струя



Деликатный дамский душ



Фен



Удаление запахов



Функция QuickRelease для крышки и сиденья унитаза



Датчик присутствия пользователя



Функция удаления известкового налета



Функция энергосбережения



Программное приложение Geberit

ФУНКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА В MO-ДЕЛИ AQUACLEAN MERA COMFORT



Ночная подсветка в семи цветах на выбор



Подогрев сиденья унитаза



Бесконтактный автоматический механизм подъема и опускания крышки унитаза

Унитаз-биде AquaClean Mera соединяет в себе вневременную элегантность дизайна, благодаря которому унитаз как будто парит в воздухе, с высочайшим качеством материалов. Эта топовая модель отличается высоким качеством, мягкими линиями и плавными переходами. В то же время, этот роскошный унитаз-биде обеспечивает идеальный уход благодаря уникальной технологии WhirlSpray и множеству других инновационных функций.



T

Омыватель WhirlSpray с усовершенствованной технологией динамической аэрации обеспечивает целенаправленное и тигательное очищение



Инновационная технология TurboFlush, основным компонентом которой является асимметричная внутренняя геометрия безободковой чаши, обеспечивает тщательный и бесшумный смыв.







Крышка-биде AquaClean Tuma со стандартным и напольным унитазом.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA УДИВИТЕЛЬНО МНОГОФУНКЦИО-НАЛЬНЫЙ

ОБОРУДОВАНИЕ AQUACLEAN TUMA



Технология омывания WhirlSpray с пятью настройками напора омывающей струи



Керамическая чаша унитаза Rimfree®



Индивидуально настраиваемое положение форсунки



Возможность настройки температуры водяной струи



Массажная струя



Функция удаления известкового налета



Meханизм SoftClose



Функция быстрого снятия крышки



Функция энергосбережения



Программное приложение Geberit App ФУНКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА В МОДЕЛИ ДОПАСТ БАКТИМА COMFORT



Удобный и эргономичный пульт дистанционного управления



Мягко очищающий дамский душ



Подогрев сиденья унитаза



Фен



Удаление запахов



Датчик присутствия пользователя

KeraTect®



УНИТАЗЫ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN SELA СМЫВНАЯ КЛАВИША Geberit Sigma30. Трап для монтажа в стену Geberit. **KeraTect**®

Каталог ванных комнат

148

GEBERIT AQUACLEAN SELA **УМНЫЙ И КРАСИВЫЙ**

Благодаря своему элегантному минималистическому дизайну Geberit AquaClean Sela может стать вашей любимой моделью. Этот биде имеет эффектный четкий дизайн, а его цельная керамическая чаша изготовлена из материалов высочайшего качества. AquaClean Sela предоставляет чрезвычайно простые функции с интуитивно понятным управлением и гармонично впишется в любую ванну



Технология омывания WhirlSpray с пятью настройками напора омывающей струи



Безободковая керамическая чаша с технологией TurboFlush



Удобный и эргономичный пульт дистанционного управления



Ночная подсветка в семи цветах на выбор



Индивидуально настраиваемое положение форсунки



Возможность настройки температуры водяной струи



Массажная струя



Мягко очищающий дамский душ



Механизм SoftClose



Функция QuickRelease для крышки и сиденья унитаза



Датчик присутствия пользователя



Функция удаления известкового налета



Функция энергосбережения



Программное приложение Geberit App







GEBERIT CMЫВНЫЕ КЛАВИШИ

Смывные клавиши Geberit придают любой ванной комнате роскошный завершающий штрих. Элегантный внешний вид с инновационными функциями и выбором роскошных покрытий делает их неотъемлемым элементом индивидуального стиля.


Это не просто ванная, это ваша ванная.



НОВИНКА

ВЫБОР НА **ВАШ ВКУС**

SIGMA21



SIGMA50

СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ

СМЫВНАЯ КЛАВИША Geberit Sigma01.

СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ GEBERIT SIGMA ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД


Элегантность в прямоугольной и круглой форме. Бесконтактные технологии будущего. Безупречная эстетика и функциональность.

Смывные клавиши Geberit серии Sigma представлены в широком ассортименте вариантов дизайна и покрытий. Смывные клавиши органичной округлой или четкой геометричной формы одинаково впечатляют высоким качеством исполнения и удобством использования. Впечатляющие новые функции, среди которых модуль удаления запаха за смывной клавишей, бесконтактная модель и возможность создания дизайна смывной клавиши по индивидуальным требованиям заказчика.



 \rightarrow

Смывные клавиши Geberit придают новой ванной завершающий штрих.





Geberit Sigma30



Geberit Sigma30 Одинарный смыв старт/стоп



Geberit Sigma50



Geberit Sigma60



Geberit Sigma70



КРУГЛЫЕ СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ



Geberit Sigma01



Geberit Sigma10



Geberit Sigma20



Geberit Sigma21



БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ



Geberit Sigma10



Geberit Sigma10, бесконтактная и ручная клавиша



Geberit Sigma80





Клавиши смыва серии Geberit Omega имеют меньший размер, поэтому идеально подходят для нестандартных ванных комнат. Их можно установить фронтально, перед бачком, или горизонтально — идеальное решение для случаев, когда унитаз установлен под окном или или с низкой инсталляцией с полочкой.







Geberit Omega30



Geberit Omega60





Geberit Omega20

ДИСТАНЦИОННЫЕ СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ GEBERIT

МАЛЕНЬКИЕ КЛАВИШИ

выберите место

Дистанционные кнопки смыва Geberit могут монтироваться на расстоянии до 1,7 метра от унитаза, ведь смыв пневматический. Круглые смывные кнопки небольшого размера тип 01 и тип 10 предлагаются в различных вариантах дизайна и цветах.

В элегантной модели дистанционной смывной клавиши Geberit тип 70 смыв активируется легким нажатием на кнопку, изготовленную из стекла или нержавеющей стали. Благодаря умному механизму смыв большого или малого объема воды включается легким нажатием.



,

Дистанционный смыв для большего удобства. Возможна также установка под углом например, рядом с унитазом.



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ



Geberit тип 70



160

КРУГЛЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ





Каталог ванных комнат





УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ВСЕХ

СДВИНЬТЕ ПАНЕЛЬ СМЫВНОЙ КЛА-ВИШИ В СТОРОНУ, ВСТАВЬТЕ ЦИ-ЛИНДРИК И ЗАКРОЙТЕ ПАНЕЛЬ

Обеспечить недели гигиенической свежести легко благодаря приемнику для цилиндриков. Поставляемый по запросу приемник подходит для большинства смывных клавиш Geberit линейки Sigma. Приемник направляет цилиндрики вниз по системе смыва в фиксированное положение в бачке ниже уровня воды. Там цилиндрики медленно растворяются в воде и обеспечивают гигиену и чистоту при каждом смыве по всей поверхности унитаза, а также придают аромат свежести.



Нет ничего проще: сдвиньте панель смывной клавиши в сторону.



Поместите цилиндрик в приемник за панелью.



доступность

Керамический сотовый фильтр и приемник для цилиндриков Geberit DuoFresh находятся в удобном доступе за панелью клавиши смыва.



Закройте панель и наслаждайтесь свежестью каждого смыва.



GEBERIT MONOLITH M MONOLITH PLUS

Сантехнические модули Geberit Monolith: новые возможности для дизайна ванной. Элегантные поверхности и неожиданные функции.







СИЯЮЩИЙ СВЕТВ ВАННОЙ КОМНАТЕ



экономный

Двойной смыв с клавишей смыва SoftTouch (электронной).



гибкий

Датчик яркости для определения темного/светлого времени суток.



ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА

Функция ComfortLight в различных цветах.



ЭФФЕКТИВНЫЙ

Керамический сотовый фильтр для очистки воздуха.



УМНЫЙ

Управляемая датчиком функция активации модуля.



БЕСШУМНЫЙ

Система для устранения запаха









ФУНКЦИИ ДЛЯ БОЛЬШЕГО комфорта

В топовой модели сантехнического модуля Geberit Monolith Plus представлена ультрасовременная технология смыва для унитазов. СМЫВНАЯ КЛА-ВИША активируется легким прикосновением сенсорных кнопок. Неяркий ночное время, можно настроить по собственному вкусу и настроению в одном из семи цветов.

поглощает запахи непосредственно в керамическом фильтре, так что ничто не нарушит свежести в вашей ванной.



ственно из керамической чаши унитаза и возвращается обратно очищенным и свежим.



СМЫВНАЯ КЛАВИША в сантехническом модуле Geberit Monolith
Plus активируется легким прикос-







Сантехнические модули

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Сантехнический модуль Geberit Monolith для унитазов сочетает современную технологию смыва и стильный дизайн. Двойная смывная клавиша обеспечивает полный и экономный смыв. Благодаря эксклюзивным поверхностям из стекла и алюминия, сантехнический модуль создает впечатляющие акценты как в новостройках, так и при ремонтах, например, при замене старых бачков открытого монтажа. Сантехнические модули для подвесных и напольных керамических сантехнических устройств комбинируются практически со всеми стандартными моделями, а также с унитазом-биде Geberit AquaClean.

МОДУЛИ ДЛЯ ВСЕЙ ВАННОЙ

Сантехнические модули для биде в том же стиле для создания согласованного дизайна ванной. Модуль Geberit Monolith для биде оборудован дер-









ЦВЕТА /МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВНОЕ — ВАШ ВКУС



	БЕЛЫЙ, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ	
88 105	GEBERIT ICON корпус, фасад GEBERIT VARIFORM столешница	
	ПЕСОЧНО-СЕРЫЙ, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ	
78	GEBERIT ACANTO корпус	
	СЕРЫЙ, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ	
59	GEBERIT XENO² корпус, фасад	

	ЛАВА, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
78 88 105	GEBERIT ACANTO корпус GEBERIT ICON корпус, фасад GEBERIT VARIFORM корпус, фасад
	ЧЕРНЫЙ, МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
78	GEBERIT ACANTO корпус
	ПЛАТИНОВЫЙ, ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
88	GEBERIT ICON корпус, фасад
	БЕЛЫЙ, ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
59 68 78 88 105	GEBERIT XENO ² корпус, фасад GEBERIT MYDAY корпус, фасад GEBERIT ACANTO корпус GEBERIT ICON корпус, фасад GEBERIT VARIFORM корпус, фасад

174 Каталог ванных комнат

	СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ, ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ	
68	GEBERIT MYDAY корпус, фасад	
	ШАМПАНЬ	
46	GEBERIT CITTERIO Ручка, ножки	



МИСТИЧЕСКИЙ ДУБ

78 GEBERIT ACANTO корпус зеркальных шкафчиков

БУЖЕВЫЙ ДУБ, МЕЛАМИН С ИМИТАЦИЕЙ ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА

46 GEBERIT CITTERIO корпус

СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ, МЕЛАМИН С ИМИТАЦИЕЙ ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА

46 GEBERIT CITTERIO κορπус

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ, МЕЛАМИН С ИМИТАЦИЕЙ ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА

88 GEBERIT ICON корпус, фасад

76 Каталог ванных комнат

СЕРЫЙ ДУБ, МЕЛАМИН С ИМИТАЦИЕЙ ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА

59 GEBERIT XENO² корпус, фасад

ТЕМНЫЙ ОРЕХ, МЕЛАМИН С ИМИТАЦИЕЙ ТЕКСТУРЫ ДЕРЕВА

105 GEBERIT VARIFORM корпус, фасад





178 Каталог ванных комнат

GEBERIT TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

GEBERIT ONE	182
GEBERIT CITTERIO	184
GEBERIT XENO ²	196
GEBERIT MYDAY	210
GEBERIT ACANTO	218
GEBERIT ICON	236
GEBERIT VARIFORM	264
GEBERIT OPTION	278
GEBERIT ВАННЫ	284
СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ	288
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗОНЫ	318
GEBERIT AQUACLEAN	328
GEBERIT MONOLITH	332

GEBERIT ONE

ПОДВЕСНОЙ ВОРОНКООБРАЗНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT ONE, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, TURBOFLUSH, С СИДЕНЬЕМ ДЛЯ УНИТАЗА




Характеристики

Подвесной • Унитаз воронкообразный • Регулируется по высоте, верхний край керамического изделия 41–45 см • Тип 1, полный объем 6 / 5 / 4 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Скрытое крепление • Безободковый унитаз с технологией смыва TurboFlush • Простое крепление посредством редукторов для оптимальной передачи усилия • Сиденье для унитаза из дюропласта • Крепежные шарниры металлические • Крышка унитаза, внахлест • Тонкий дизайн • Сиденье для унитаза снимается без применения инструментов • Сиденье унитаза без крышки снимается без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Функция плавного опускания	T [cm]	Быстроразъемные петли
500.201.01.1	Керамический унитаз: белый / KeraTect Декоративная панель: белый	Да	54 см	Да
500.202.01.1	Керамический унитаз: белый / KeraTect Декоративная панель: глянцевый хром	Да	54 см	Да

Доступный с апрель 2020

ПОДВЕСНОЕ БИДЕ GEBERIT ONE ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ



Характеристики

Подвесной • Регулируется по высоте, верхний край керамического изделия 41–45 см • Подвод воды скрытого монтажа • Простое крепление посредством редукторов для оптимальной передачи усилия • Закрытая форма • Скрытое крепление • Тонкий дизайн

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т	
			[cм]	[см]	[cm]	
500.690.01.1	Биде: белый / KeraTect	Скрытый	37 см	30 см	54 см	
	Крышка для сливного отверстия: глянцевый хром					

Доступный с апрель 2020

GEBERIT CITTERIO

РУКОМОЙНИК GEBERIT CITTERIO



Характеристики


Возможна установка на мебель • Асимметричный

Арт. №	Цвет/поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	: 45 см			[0]	[0.11]
500.541.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие КегаТест	Справа	Без	16 см	30 см

Комбинируется с

• Тумбочка для рукомойника Geberit Citterio, с одной дверью → стр. 159

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT CITTERIO



Характеристики


Возможна установка на мебель • 2 washbasin areas • Подходит для соединительного элемента для умывальников Geberit Clou

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Ширина тумбы	Н	T	
В / Ширина	: 60 см			[cm]	[см]	[cm]	
500.544.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	58,4 см	16 см	50 см	
В / Ширина	: 90 см						
500.547.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	88,4 см	16 см	50 см	
В / Ширина	: 120 см						
500.553.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Слева и справа	Без	118,4 см	16 см	50 см	

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 160

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT CITTERIO С ПОЛКОЙ




Характеристики

Возможна установка на мебель • Асимметричный • Подходит для соединительного элемента для умывальников Geberit Clou • С полочкой

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Полка	Ширина тумбы [cm]	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	: 75 см				[0]	[0]	[0]
500.545.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Слева	Без	Справа	73,4 / 118,4 см	16 см	50 см
500.546.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Справа	Без	Слева	73,4 / 118,4 см	16 см	50 см
В / Ширина	: 90 см						
500.548.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Слева	Без	Справа	88,4 / 133,4 см	16 см	50 см
500.549.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Справа	Без	Слева	88,4 / 133,4 см	16 см	50 см

- Тумбочка для умывальника Geberit Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 160
- Тумбочка для умывальника Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 161

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT CITTERIO



Характеристики

Асимметричный

		Отверстие для			
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	Н	Т
				[см]	[cm]
В / Ширина	1: 56 см				
500.542.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие	Без	Без	18,5 см	40 см
	KeraTect				

Комбинируется с

- Тумбочка для накладного умывальника Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 162
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 163

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT CITTERIO CO СЛИВНЫМ КЛАПАНОМ




Характеристики

Асимметричный

		Отверстие для			
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	Н	Т
				[см]	[cm]
В / Ширина	1: 56 см				
500.543.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Без	На виду	19,5 см	40 см

- Тумбочка для накладного умывальника Citterio, с одним выдвижным ящиком → стр. 162
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit Citterio, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 163

ТУМБОЧКА ДЛЯ РУКОМОЙНИКА GEBERIT CITTERIO, С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ



Характеристики


Подвесной • С одной дверцей • Ручка для открывания • Возможна установка на ножки • Фронтальная часть из стекла • Поставляется в собранном состоянии • Дверная коробка металлическая

Арт. №	Цвет / поверхность	Дверь	В	Н	Т	
Ширина ум	ывальника: 45 см		[см]	[см]	[cm]	
500.555.JI.1	Дверцы: глянцевое стекло/серо-коричневый Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Ограничитель справа	44 см	55,4 см	31,6 см	
500.555.JJ.1	Дверцы: глянцевое стекло/черное Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Ограничитель справа	44 см	55,4 см	31,6 см	

Комбинируется с

• Рукомойник Geberit Citterio \rightarrow стр. 156

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT CITTERIO, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Возможна установка на ножки • Фронтальная часть из стекла • Рама выдвижного ящика металлическая • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
Ширина ум	ывальника: 60 см	[0]	[0]	[0]	
500.556.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	58,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.556.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	58,4 см	55,4 см	50,4 см	
Ширина ум	ывальника: 75 см				
500.557.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	73,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.557.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	73,4 см	55,4 см	50,4 см	
Ширина ум	ывальника: 90 см				
500.559.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	88,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.559.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	88,4 см	55,4 см	50,4 см	
Ширина ум	ывальника: 120 см				
500.566.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	118,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.566.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	118,4 см	55,4 см	50,4 см	

- Умывальник Geberit Citterio \rightarrow стр. 156
- Умывальник Geberit Citterio с полкой → стр. 157
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio → стр. 165
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 165

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT CITTERIO, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ




Характеристики

Подвесной • С одним внутренним выдвижным ящиком • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Возможна установка на ножки • Фронтальная часть из стекла • Рама выдвижного ящика металлическая • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	Полка	В [см]	Н [см]	T [cm]	
Ширина умі	ывальника: 75 см		[CIVI]	[CIVI]	[CIII]	
500.563.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Слева	118,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.563.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Слева	118,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.562.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Справа	118,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.562.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Справа	118,4 см	55,4 см	50,4 см	
Ширина умі	ывальника: 90 см					
500.568.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Слева	133,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.568.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Слева	133,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.567.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Справа	133,4 см	55,4 см	50,4 см	
500.567.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Справа	133,4 см	55,4 см	50,4 см	

- Умывальник Geberit Citterio с полкой \rightarrow стр. 157
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio → стр. 165
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 165

ТУМБОЧКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМЫВАЛЬНИКА CITTERIO, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Фронтальная часть из стекла • Возможна установка на ножки • Защитная верхняя панель из стекла • Рама выдвижного ящика металлическая • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Вырез под сифон	Ширина умывальника [cm]	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	: 73,4 см		[Citi]	[CM]	[CIII]
500.558.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Слева или справа	56 см	54,3 см	50,4 см
500.558.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Слева или справа	56 см	54,3 см	50,4 см
В / Ширина	: 88,4 см				
500.560.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Слева или справа	56 см	54,3 см	50,4 см
500.560.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Слева или справа	56 см	54,3 см	50,4 см
В / Ширина	: 118,4 см				
500.561.Jl.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	Слева или справа	56 см	54,3 см	50,4 см
500.561.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	Слева или справа	56 см	54,3 см	50,4 см

- Накладной умывальник Geberit Citterio → стр. 158
- Накладной умывальник Geberit Citterio со сливным клапаном → стр. 158
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio → стр. 165
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 165

ТУМБОЧКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT CITTERIO, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ




Характеристики

Подвесной • С одним внутренним выдвижным ящиком • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Возможна установка на ножки • Фронтальная часть из стекла • Защитная верхняя панель из стекла • Рама выдвижного ящика металлическая • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	Ширина умывальника [cm]	В [см]	Н [см]	T [cm]	
Полка: Сле	ва	[Cilij	[CIVI]	[OW]	[OIII]	
500.565.Jl.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	56 см	118,4 см	54,3 см	50,4 см	
500.565.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	56 см	118,4 см	54,3 см	50,4 см	
Полка: Спр	ава					
500.564.JI.1	Выдвижные ящики: бежевый / глянцевое стекло Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	56 см	118,4 см	54,3 см	50,4 см	
500.564.JJ.1	Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	56 см	118,4 см	54,3 см	50,4 см	

- Накладной умывальник Geberit Citterio → стр. 158
- Накладной умывальник Geberit Citterio со сливным клапаном → стр. 158
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio \rightarrow стр. 165
- Зеркало с подсветкой Geberit Citterio, боковая полка → стр. 165

ВЫСОКИЙ ШКАФ GEBERIT CITTERIO C ОДНОЙ ДВЕРЬЮ




Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Ручка для открывания • Дверь с механизмом плавного закрывания • С четырьмя регулируемыми полками • Крепление петель на левой или правой стороне • Фронтальная часть из стекла • Дверная коробка металлическая • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.554.JI.1	Дверцы: глянцевое стекло/серо-коричневый Корпус: бежевый дуб / меламин, структура дерева	40 см	160 см	37,1 см
500.554.JJ.1	Дверцы: глянцевое стекло/черное Корпус: серо-коричневый дуб / меламин, структура дерева	40 см	160 см	37,1 см

СТЕЛЛАЖ GEBERIT CITTERIO С ЗЕРКАЛОМ




Характеристики


С 8 фиксированными полками • Фронтальная часть с зеркалом • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[CM]	[cm]	
500.569.JI.1	Бежевый дуб / Меламин, древесная структура	40 см	160 см	25 см	
500.569.JJ.1	Серо-коричневый дуб / Меламин, древесная структура	40 см	160 см	25 см	

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT CITTERIO








Характеристики

Зеркало со встроенной в раму световой планкой • Включение/выключение света с помощью настенного выключателя • Рама из дерева

Арт. №	Цвет / поверхность	Н	T	
		[см]	[cm]	
В / Ширина	: 88,4 см			
500.572.JI.1	Бежевый дуб / Меламин, древесная структура	58,4 см	14 см	
500.572.JJ.1	Серо-коричневый дуб / Меламин, древесная структура	58,4 см	14 см	
В / Ширина	: 118,4 см			
500.570.JI.1	Бежевый дуб / Меламин, древесная структура	58,4 см	14 см	
500.570.JJ.1	Серо-коричневый дуб / Меламин, древесная структура	58,4 см	14 см	

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT CITTERIO, БОКОВАЯ ПОЛКА





Характеристики

С полкой слева или справа • Включение/выключение света с помощью настенного выключателя • Зеркало со встроенной в раму световой планкой • Рама из дерева

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
500.571.JI.1	Бежевый дуб / Меламин, древесная структура	133,4 см	58,4 см	14 см	
500.571.JJ.1	Серо-коричневый дуб / Меламин, древесная структура	133,4 см	58,4 см	14 см	

КОМПЛЕКТ НОЖЕК GEBERIT CITTERIO



Арт. № Цвет / поверхность 500.573.39.1 Шампань

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT CITTERIO, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[cм]	[см]	[cm]
500.510.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	36 см	33 см	56 см

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit Citterio → стр. 167

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT CITTERIO, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ПРИСТАВНОЙ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Напольный • Приставной к стене • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Горизонтальный или вертикальный выпуск • Закрытая форма

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500 512 01 1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	36 cm	41 cm	56 CM

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit Citterio → стр. 167

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА GEBERIT CITTERIO



Характеристики


Крышка унитаза, внахлест

Арт. № Цвет / поверхность Функция плавного опускания
500.540.01.1 Белый Да

Комбинируется с

- Напольный унитаз Geberit Citterio, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма, Rimfree → стр. 166
- Подвесной унитаз Geberit Citterio, воронкообразный, закрытая форма, Rimfree → стр. 166

ПОДВЕСНОЕ БИДЕ GEBERIT CITTERIO ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ



Характеристики

Подвесной • Подвод воды скрытого монтажа • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
			[см]	[см]	[cm]
500.539.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	На виду	36 см	31 см	56 см

НАПОЛЬНОЕ БИДЕ GEBERIT CITTERIO ПРИСТАВНОЕ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА




Характеристики

Напольный • Приставной к стене • Подвод воды скрытого монтажа • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
			[cм]	[CM]	[cm]
500.538.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	На виду	36 см	41 см	56 см

GEBERIT XENO²

РУКОМОЙНИК GEBERIT XENO²



Характеристики


Возможна установка на мебель • Асимметричный

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Н	Т
В / Ширина	: 40 см			[см]	[cm]
500.529.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Справа	Без	12,5 см	28 см
500.528.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Слева	Без	12,5 см	28 см

Комбинируется с

• Тумбочка для рукомойника Geberit Xeno², с одной дверью → стр. 172

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT XENO²




Характеристики

Возможна установка на мебель

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Ширина тумбы	Н	Т
D / !!!			·	[cm]	[см]	[cm]
В / Ширина	: 60 CM					
500.530.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	58 см	14 см	48 см
В / Ширина	: 90 см					
500.531.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	88 см	14 см	48 см
500.532.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Без	Без	88 см	14 см	48 см
В / Ширина	: 120 см					
500.550.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Слева и справа	Без	118 см	14 см	48 см
500.551.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	118 см	14 см	48 см
500.552.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Без	Без	118 см	14 см	48 см

- Тумбочка для умывальника Geberit Xeno², с одним выдвижным ящиком → стр. 172
- Тумбочка для умывальника Geberit Xeno², с двумя выдвижными ящиками → стр. 173
- Тумбочка для умывальника Geberit Xeno² шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками \rightarrow стр. 175
- Тумбочка для умывальника Geberit Xeno², с двумя выдвижными ящиками → стр. 174

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT XENO² С ПОЛКОЙ




Характеристики

Возможна установка на мебель • Асимметричный • С полочкой

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Полка	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	: 90 см				[0]	[5]
500.533.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	Справа	14 см	48 см
500.535.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	Слева	14 см	48 см
500.534.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Без	Без	Справа	14 см	48 см
500.536.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Без	Без	Слева	14 см	48 см

- Тумбочка для умывальника Geberit Xeno² с полкой, с двумя выдвижными ящиками \rightarrow стр. 174
- Тумбочка для умывальника Geberit Xeno² с полкой, с одним выдвижным ящиком → стр. 173

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT XENO²




Характеристики

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Ширина тумбы [cm]	Н [см]	T [cm]
В / Ширина:	: 140 см			[OIII]	[CIVI]	[OIII]
500.277.00.1	Альпийский белый	Слева и справа	Без	139,5 см	15 см	48 см
500.276.00.1	Альпийский белый	Без	Без	139,5 см	15 см	48 см
В / Ширина:	: 160 см					
500.279.00.1	Альпийский белый	Слева и справа	Без	159,5 см	15 см	48 см
500.278.00.1	Альпийский белый	Без	Без	159,5 см	15 см	48 см

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Xeno² изготовленного из минерального материала, с двумя выдвижными ящиками → стр. 175

ТУМБОЧКА ДЛЯ РУКОМОЙНИКА GEBERIT XENO², С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ



Характеристики


Подвесной • С одной дверцей • Дверь с механизмом плавного закрывания • Крепление петель на левой или правой стороне • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
Ширина ум	ывальника: 40 см			
500.502.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	38 см	52,5 см	26,5 см
500.502.00.1	Серый / Матовое покрытие	38 см	52,5 см	26,5 см
500.502.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	38 см	52,5 см	26,5 см

Комбинируется с

- Рукомойник Geberit Xeno² → стр. 168
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² → стр. 177

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT XENO², С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Mexaнизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ум	ывальника: 60 см				
500.505.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	58 см	22 см	46,2 см	
500.505.00.1	Серый / Матовое покрытие	58 см	22 см	46,2 см	
500.505.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	58 см	22 см	46,2 см	
Ширина ум	ывальника: 90 см				
500.508.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	88 см	22 см	46,2 см	
500.508.00.1	Серый / Матовое покрытие	88 см	22 см	46,2 см	
500.508.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	88 см	22 см	46,2 см	

- Умывальник Geberit Xeno² → стр. 169
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² с прямым освещением и фоновой подсветкой → стр. 178

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT XENO², С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Характеристики


Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Mexaнизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ум	ывальника: 60 см				
500.506.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	58 см	53 см	46,2 см	
500.506.00.1	Серый / Матовое покрытие	58 см	53 см	46,2 см	
500.506.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	58 см	53 см	46,2 см	
Ширина ум	ывальника: 90 см				
500.509.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	88 см	53 см	46,2 см	
500.509.00.1	Серый / Матовое покрытие	88 см	53 см	46,2 см	
500.509.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	88 см	53 см	46.2 см	

Комбинируется с

- Умывальник Geberit Xeno² \rightarrow стр. 169
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² с прямым освещением и фоновой подсветкой → стр. 178

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT XENO 2 С ПОЛКОЙ, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Механизм Push-to-open для открывания • С полочкой • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	Ширина умывальника	В	Н	Т
		[cm]	[см]	[см]	[cm]
вырез под	сифон: Слева				
500.513.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	90 см	88 см	22 см	46,2 см
500.513.00.1	Серый / Матовое покрытие	90 см	88 см	22 см	46,2 см
500.513.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	90 см	88 см	22 см	46,2 см
Вырез под	сифон: Справа				
500.514.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	90 см	88 см	22 см	46,2 см
500.514.00.1	Серый / Матовое покрытие	90 см	88 см	22 см	46,2 см
500.514.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	90 см	88 см	22 см	46,2 см

- Умывальник Geberit Xeno² с полкой → стр. 170
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² с прямым освещением и фоновой подсветкой → стр. 178

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT XENO² С ПОЛКОЙ, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Характеристики


Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Mexaнизм Push-to-open для открывания • С полочкой • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Ширина умывальника	В	Н	Т	
D		[cm]	[см]	[см]	[cm]	
вырез под	сифон: Слева					
500.515.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	90 см	88 см	53 см	46,2 см	
500.515.00.1	Серый / Матовое покрытие	90 см	88 см	53 см	46,2 см	
500.515.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	90 см	88 см	53 см	46,2 см	
Вырез под	сифон: Справа					
500.516.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	90 см	88 см	53 см	46,2 см	
500.516.00.1	Серый / Матовое покрытие	90 см	88 см	53 см	46,2 см	
500.516.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	90 см	88 см	53 см	46,2 см	

Комбинируется с

- Умывальник Geberit Xeno² с полкой → стр. 170
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² с прямым освещением и фоновой подсветкой → стр. 178

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT XENO², С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ




Характеристики

Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Mexaнизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ум	ывальника: 120 см				
500.517.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	117,4 см	22 см	46,2 см	
500.517.00.1	Серый / Матовое покрытие	117,4 см	22 см	46,2 см	
500.517.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	117,4 см	22 см	46,2 см	

- Умывальник Geberit Xeno² \rightarrow стр. 169
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² с прямым освещением и фоновой подсветкой → стр. 178

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT XENO² ШИРИНОЙ ОТ 120 СМ, С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Характеристики


Подвесной • С четырьмя выдвижными ящиками • Mexaнизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
Ширина ум	ывальника: 120 см			
500.518.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	117,4 см	53 см	46,2 см
500.518.00.1	Серый / Матовое покрытие	117,4 см	53 см	46,2 см
500.518.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	117,4 см	53 см	46,2 см

Комбинируется с

- Умывальник Geberit Xeno² → стр. 169
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² с прямым освещением и фоновой подсветкой → стр. 178

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT XENO² ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ




Характеристики

Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Mexaнизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • Светодиодный светильник с датчиком приближения • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ум	ывальника: 140 см				
500.347.00.1	Белый / Матовое покрытие	139,5 см	35 см	47,3 см	
500.348.00.1	Серый / Матовое покрытие	139,5 см	35 см	47,3 см	
500.348.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	139,5 см	35 см	47,3 см	
Ширина ум	ывальника: 160 см				
500.346.01.1	Белый / Матовое покрытие	159,5 см	35 см	47,3 см	
500.346.00.1	Серый / Матовое покрытие	159,5 см	35 см	47,3 см	
500.346.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	159,5 см	35 см	47,3 см	

- Встраиваемый умывальник Geberit Xeno² → стр. 171
- Зеркало с подсветкой Geberit Xeno² с прямым освещением и фоновой подсветкой → стр. 178

ВЫСОКИЙ ШКАФ GEBERIT XENO² С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ И ВНУТРЕННИМ ЗЕРКАЛОМ




Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Дверь с механизмом плавного закрывания • С двумя фиксироваными полками • С четырьмя регулируемыми полками • Крепление петель на левой или правой стороне • С защитой от конденсата • Зеркало на внутренней стороне дверцы • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[cm]	[см]	[cm]
500.503.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	40 см	170 см	35,1 см
500.503.00.1	Серый / Матовое покрытие	40 см	170 см	35,1 см
500.503.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	40 см	170 см	35,1 см

ШКАФЧИК GEBERIT XENO² С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Mexaнизм Push-to-open для открывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[CM]	[см]	[cm]	
500.507.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	58 см	20 см	46,2 см	
500.507.00.1	Серый / Матовое покрытие	58 см	20 см	46,2 см	
500.507.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	58 см	20 см	46,2 см	

ШКАФЧИК GEBERIT XENO² С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Характеристики

Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Mexaнизм Push-to-open для открывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.504.01.1	Белый / Высокоглянцевое покрытие	45 см	51 см	46,2 см
500.504.00.1	Серый / Матовое покрытие	45 см	51 см	46,2 см
500.504.43.1	Серый / Меламин, древесная структура	45 см	51 см	46,2 см

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT XENO²




Характеристики

Светодиодное освещение • Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания • Сенсорный выключатель • С регулируемой яркостью

Арт. №	В	Н	Т
•	[см]	[см]	[cm]
500.520.00.1	40 см	91 см	5,5 см

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT XENO 2 С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ И ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ




Характеристики

Светодиодное освещение • Прямое освещение и фоновая подсветка • Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания • Сенсорный выключатель • С регулируемой яркостью

Арт. Nº	В	Н	Т
	[см]	[cм]	[cm]
500.521.00.1	60 см	71 см	5,5 см
500.522.00.1	90 см	71 см	5,5 см
500.519.00.1	120 см	71 см	5,5 см
500.203.00.1	140 см	71 см	5,5 см
500.204.00.1	160 см	71 см	5,5 см

ВСТАВКА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА GEBERIT XENO² H-ОБРАЗНАЯ



Характеристики

Н-образная вставка

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.526.00.1	Серый / Меламин, древесная структура	32,3 см	6,2 см	15 см
500.527.00.1	Серый / Меламин, древесная структура	37,3 см	9,8 см	20,8 см

ВСТАВКА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА GEBERIT XENO² Т-ОБРАЗНАЯ



Характеристики

Т-образная перегородка

Арт. № Цвет / поверхность В Н Т [см] [см] [сm]


500.525.00.1 Серый / Меламин, древесная структура 32,3 см 6,2 см 15 см

СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА GEBERIT XENO²




Арт. № В Н Т [см] [см] [ст] [ст] 500.524.00.1 58 см 0,8 см 45 см

СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА GEBERIT XENO²



ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT XENO², ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.500.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	35 см	37,5 см	54 см

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit Xeno $^2 \rightarrow$ стр. 180

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА GEBERIT XENO²



Характеристики


Крышка унитаза, внахлест

Функция плавного Арт. № Цвет / поверхность опускания Белый Да Нет

Комбинируется с

• Подвесной унитаз Geberit Xeno², воронкообразный, закрытая форма, Rimfree → стр. 179

ПОДВЕСНОЕ БИДЕ GEBERIT XENO² ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Подвесной • Подвод воды скрытого монтажа • Подходит для соединительного элемента для умывальников Geberit Clou • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
			[см]	[cм]	[cm]
500.501.01.1	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Без	35 см	23,5 см	54 см

GEBERIT MYDAY


РУКОМОЙНИК GEBERIT МҮДАҮ



Характеристики Асимметричный

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Н [мо]	T [cm]	
В / Ширина	а: 40 см					
125540600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Справа	Без	10,5 см	28 см	
125440600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	Слева	Без	10,5 см	28 см	

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT MYDAY




Характеристики

Возможна установка на мебель • Подходит для соединительного элемента для умывальников Geberit Clou

4 110		Отверстие для	_			_			
Арт. Nº	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	Ширина тумбы [cm]	Н [см]	l [cm]			
В / Ширина	: 60 см			[CIII]	[CIVI]	[CIII]			
125460600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	49,5 см	13,5 см	48 см			
В / Ширина	: 65 см								
125465600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	54 см	13,5 см	48 см			
В / Ширина	: 80 см								
125480600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	68 см	13,5 см	48 см			
В / Ширина	В / Ширина: 100 см								
125400600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	88 см	13,5 см	48 см			

- Тумбочка для умывальника Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком → стр. 186
 Полупьедестал Geberit myDay → стр. 185

ДВОЙНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT MYDAY



Характеристики


Возможна установка на мебель • Подходит для соединительного элемента для умывальников Geberit Clou

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Н [см]	T [cm]	
В / Ширина	а: 130 см			[0]	[0]	
135430600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	По центру	Без	13,5 см	48 см	

Комбинируется с

- Тумбочка для двойного умывальника Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком → стр. 186
- Полупьедестал Geberit myDay → стр. 185


ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT MYDAY



Комбинируется с

• Тумбочка для встраиваемого умывальника Geberit myDay, с одним выдвижным ящиком → стр. 187

ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ GEBERIT MYDAY



Характеристики

Простая установка с помощью комплекта креплений Geberit Kerafix, для полупьедесталов

Арт. № Цвет / поверхность


291410600 Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect

Комбинируется с

• Двойной умывальник Geberit myDay → стр. 184

• Умывальник Geberit myDay \rightarrow стр. 183

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT MYDAY, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из МДФ • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т					
		[см]	[см]	[cm]					
Ширина ум	ывальника: 60 см								
Y824060000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	49,5 см	41 см	43 см					
Y824061000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	49,5 см	41 см	43 см					
Ширина ум	Ширина умывальника: 65 см								
Y824065000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	54 см	41 см	43 см					
824066000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	54 см	41 см	43 см					

- Умывальник Geberit myDay → стр. 183
- Зеркало с подсветкой Geberit myDay → стр. 188

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT MYDAY, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ



Характеристики


Подвесной • С выдвижным ящиком • С одним внутренним выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из МДФ • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ум	нывальника: 80 см				
Y824080000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	68 см	41 см	43 см	
Y824081000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	68 см	41 см	43 см	
Ширина ум	нывальника: 100 см				
824100000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	88 см	41 см	43 см	
824101000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	88 см	41 см	43 см	

Комбинируется с

- Умывальник Geberit myDay \rightarrow стр. 183
- Зеркало с подсветкой Geberit myDay → стр. 188

ТУМБОЧКА ДЛЯ ДВОЙНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT MYDAY, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из МДФ • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
	400	[см]	[см]	[cm]
ширина ук	иывальника: 130 см			
824130000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	116 см	41 см	43 см
824131000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	116 см	41 см	43 см

- Двойной умывальник Geberit myDay → стр. 184
- Зеркало с подсветкой Geberit myDay → стр. 188

ТУМБОЧКА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT MYDAY, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ



Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • С одним внутренним выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком • С защитой от конденсата • Выдвижной ящик со светодиодной подсветкой • Фронтальная часть из МДФ • Защитная верхняя панель из стекла • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Ширина умывальника	В	Н	Т					
_		[cm]	[см]	[см]	[cm]					
вырез под	сифон: Слева									
824260000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	60 см	115 см	20 см	54,5 см					
824261000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	60 см	115 см	20 см	54,5 см					
Вырез под сифон: Справа										
824160000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	60 см	115 см	20 см	54,5 см					
824161000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	60 см	115 см	20 см	54,5 см					

Комбинируется с

- Встраиваемый умывальник Geberit myDay → стр. 184
- Зеркало с подсветкой Geberit myDay → стр. 188

ВЫСОКИЙ ШКАФ GEBERIT MYDAY C ОДНОЙ ДВЕРЬЮ




Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Ручка для открывания • Дверь с механизмом плавного закрывания • С одной фиксированой полкой • Регулируемые вставные полки • Крепление петель на левой или правой стороне • Подвесной органайзер на внутренней стороне двери • Магнитный держатель • Фронтальная часть из МДФ • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
Y824000000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	40 см	150 см	27,5 см
824001000	Серо-коричневый / Высокоглянцевое покрытие	40 см	150 см	27,5 см

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT MYDAY



Характеристики

Светодиодное освещение • Непрямое освещение • Включение/выключение света с помощью настенного выключателя • Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания

Арт. Nº	В	Н	т
, .p	[см]	[см]	[cm]
824340000	40 см	80 см	3 см
824360000	60 см	80 см	3 см
824300000	100 см	70 см	3 см

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT MYDAY, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
201460600	Белый / Специальное керамическое покрытие KeraTect	36 cm	37.5 cm	54 cm

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit myDay → стр. 189

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА GEBERIT MYDAY



Характеристики

Крышка унитаза, внахлест

		Функция плавного
Арт. №	Цвет / поверхность	опускания
575410000	Белый	Да

Комбинируется с

• Подвесной унитаз Geberit myDay, воронкообразный, закрытая форма, Rimfree \rightarrow стр. 188

ПОДВЕСНОЕ БИДЕ GEBERIT MYDAY ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ



Характеристики

Подвесной • Подвод воды скрытого монтажа • Закрытая форма

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н [см]	T [cm]
235450600	Белый / Специальное керамическое покрытие КегаТест	Без	36 см	31 см	54 см

GEBERIT ACANTO

РУКОМОЙНИК GEBERIT ACANTO, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ СПРАВА



Характеристики

Возможна установка на мебель • Асимметричный

		Отверстие для			
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	Н	Т
				[см]	[cm]
В / Ширина	: 40 см				
500.635.01.2	Белый	Справа	Без	11,5 см	25 см

Комбинируется с

• Тумбочка для рукомойника Geberit Acanto, с одной дверью и сифоном → стр. 197

РУКОМОЙНИК GEBERIT ACANTO



Характеристики


Возможна установка на мебель • Перелив, асимметричный

Арт. №	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Н [см]	T [cm]
В / Ширин	а: 45 см				
500.636.01.2	Белый	По центру	На виду	16,8 см	38,2 см

Комбинируется с

• Тумбочка для рукомойника Geberit Acanto, с одной дверью и сифоном → стр. 197

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO



Характеристики

Возможна установка на мебель

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Ширина тумбы [cm]	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	: 60 см				įj	
500.620.01.2	Белый	По центру	На виду	59,5 см	17 см	48,2 см
В / Ширина	: 65 см					
500.621.01.2	Белый	По центру	На виду	64 см	17 см	48,2 см

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком, одним внутренним выдвижным ящиком и сифоном → стр. 198

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO С ПОЛКОЙ




Характеристики

Возможна установка на мебель • С полочкой

Арт. №	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Ширина тумбы [cm]	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	а: 75 см					
500.622.01.2	Белый	По центру	На виду	74 см	16,8 см	48,2 см

Комбинируется с

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO С ПОЛКОЙ, ПРОСТОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Характеристики


Возможна установка на мебель • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit типа EFF1 для умывальника • С полочкой

Арт. №	Цвет/поверхность	Отверстие для смесителя		Ширина тумбы	Н	T
В / Ширина	: 90 см			[cm]	[см]	[cm]
500.623.01.2	Белый	По центру	На виду	89 см	16,8 см	48,2 см
500.624.01.2	Белый	Без	На виду	89 см	16,8 см	48,2 см

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком, одним внутренним выдвижным ящиком и сифоном → стр. 198

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO С ПОЛКОЙ СПРАВА, ПРОСТОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Характеристики

Возможна установка на мебель • Асимметричный • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit типа EFF1 для умывальника

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Полка	Н [см]	T [cm]	
В / Ширина	: 90 см						
500.625.01.2	Белый	По центру	На виду	Справа	16,8 см	48,2 см	
500.626.01.2	Белый	Без	На виду	Справа	16,8 см	48,2 см	

Комбинируется с

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO CO СКРЫТЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ПРОБКОЙ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



Характеристики

Возможна установка на мебель • Система перелива, керамическая

		Отверстие					
		для		Ширина			
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	тумбы	Н	Т	
				[cm]	[см]	[cm]	
В / Ширина	: 60 см				•		
500.629.01.2	Белый	По центру	Скрытый	59,5 см	20 см	48,2 см	

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком, одним внутренним выдвижным ящиком и сифоном → стр. 198

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO CO СКРЫТЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОЛКОЙ И ПРОБКОЙ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



Характеристики

Возможна установка на мебель • Система перелива, керамическая • С полочкой

		Отверстие					
		для		Ширина			
Арт. Nº	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	тумбы	Н	Т	
				[cm]	[см]	[cm]	
В / Ширина	: 75 см						
500.630.01.2	Белый	По центру	Скрытый	74 см	20 см	48,2 см	

Комбинируется с

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO, С УКОРОЧЕННЫМ ВЫЛЕТОМ



Характеристики

Возможна установка на мебель • С укороченным вылетом

Отверстие				
для	Ширина			
смесителя Перелив	тумбы	Н	Т	
	[cm]	[см]	[cm]	
По центру На виду	59,5 см 1	16,8 см	42,2 см	
	для . смесителя Перелив	для Ширина смесителя Перелив тумбы [cm]	для . смесителя Перелив тумбы Н [cm] [cм]	для Ширина Смесителя Перелив тумбы Н Т [cm] [cm] [cm]

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, с укороченным вылетом, с сифоном → стр. 199

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO, С УКОРОЧЕННЫМ ВЫЛЕТОМ, ПОЛКА



Характеристики


Возможна установка на мебель • С укороченным вылетом • С полочкой

		Отверстие					
		для		Ширина			
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	тумбы	Н	Т	
				[cm]	[см]	[cm]	
В / Ширина	: 75 см						
500.632.01.2	Белый	По центру	На виду	74 см	16,8 см	42,2 см	

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, с укороченным вылетом, с сифоном → стр. 199

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO, С УКОРОЧЕННЫМ ВЫЛЕТОМ, ПОЛКА, ПРОСТОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Характеристики


Возможна установка на мебель • С укороченным вылетом • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit типа EFF1 для умывальника • С полочкой

Арт. №	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя		Ширина тумбы [cm]	Н [см]	T [cm]	
В / Ширина:	90 см						
500.633.01.2	Белый	По центру	На виду	89 см	16,8 см	42,2 см	
500.634.01.2	Белый	Без	На виду	89 см	16,8 см	42,2 см	

Комбинируется с

• Тумбочка для умывальника Geberit Acanto, с одним выдвижным ящиком и одним внутренним выдвижным ящиком, с укороченным вылетом, с сифоном → стр. 199

ДВОЙНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO, ПРОСТОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Характеристики


Возможна установка на мебель • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit типа EFF1 для умывальника

		Отверстие					
		для					
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	Н	Т		
				[см]	[cm]		
В / Ширина	: 120 см						
500.627.01.2	Белый	По центру	На виду	16,8 см	48,2 см		
500.628.01.2	Белый	Без	На виду	16,8 см	48,2 см		

Комбинируется с

• Тумбочка для двойного умывальника Geberit Acanto, с двумя выдвижными ящиками и сифоном → стр. 200

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ACANTO




Характеристики

Slim rim

		Отверстие для		Ширина		
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	тумбы	Н	T
				[cm]	[см]	[cm]
В / Ширина	: 60 см					
500.640.01.2	Белый	По центру	На виду	59 см	16,8 см	48 см
В / Ширина	: 75 см					
500.641.01.2	Белый	По центру	На виду	74 см	16,8 см	48 см
В / Ширина	: 90 см					
500.642.01.2	Белый	По центру	На виду	89 см	16,8 см	48 см
500.643.01.2	Белый	Без	На виду	89 см	16,8 см	48 см

Комбинируется с

ТУМБОЧКА ДЛЯ РУКОМОЙНИКА GEBERIT ACANTO, С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ И СИФОНОМ




Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Механизм Push-to-open для открывания • Крепление петель на левой или правой стороне • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
Ширина ум	ывальника: 40 см	[СМ]	[СМ]	[CIII]	
500.607.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Дверцы: глянцевое стекло/белое	39,5 см	53,5 см	24,5 см	
500.607.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Дверцы: песочно-серый/песчаный глянец	39,5 см	53,5 см	24,5 см	
500.607.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Дверцы: лава/глянцевое стекло	39,5 см	53,5 см	24,5 см	
500.607.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Дверцы: глянцевое стекло/черное	39,5 см	53,5 см	24,5 см	
Ширина ум	ывальника: 45 см				
500.608.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Дверцы: глянцевое стекло/белое	44,5 см	53,5 см	37,5 см	
500.608.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Дверцы: песочно-серый/песчаный глянец	44,5 см	53,5 см	37,5 см	
500.608.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Дверцы: лава/глянцевое стекло	44,5 см	53,5 см	37,5 см	
500.608.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Дверцы: глянцевое стекло/черное	44,5 см	53,5 см	37,5 см	

- Рукомойник Geberit Acanto, отверстие для смесителя справа \rightarrow стр. 190
- Рукомойник Geberit Acanto → стр. 190
- Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две дверцы → стр. 203

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ACANTO, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ, ОДНИМ ВНУТРЕННИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ И СИФОНОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • С одним внутренним выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
Ширина ум	ывальника: 60 см	[CIVI]	[OW]	[CIII]	
500.609.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	47,5 см	
500.609.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	47,5 см	
500.609.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	47,5 см	
500.609.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	47,5 см	
Ширина ум	ывальника: 65 см				
500.610.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	64 см	53,5 см	47,5 см	
500.610.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	64 см	53,5 см	47,5 см	
500.610.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	64 см	53,5 см	47,5 см	
500.610.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	64 см	53,5 см	47,5 см	
Ширина ум	ывальника: 75 см				
500.611.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	47,5 см	
500.611.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	47,5 см	
500.611.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	47,5 см	
500.611.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	47,5 см	
Ширина ум	ывальника: 90 см				
500.612.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	47,5 см	
500.612.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	47,5 см	
500.612.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	47,5 см	
500.612.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	47,5 см	

- Умывальник Geberit Acanto → стр. 191
- Умывальник Geberit Acanto с полкой справа, простое крепление \rightarrow стр. 192
- Умывальник Geberit Acanto со скрытым переливом и пробкой сливного отверстия → стр. 193
- Встраиваемый умывальник Geberit Acanto → стр. 196
- Умывальник Geberit Acanto с полкой → стр. 191
- Умывальник Geberit Acanto с полкой, простое крепление \rightarrow стр. 192
- Умывальник Geberit Acanto со скрытым переливом, полкой и пробкой сливного отверстия → стр. 193
- Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две дверцы → стр. 203

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ACANTO, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ И ОДНИМ ВНУТРЕННИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ, С УКОРОЧЕННЫМ ВЫЛЕТОМ, С СИФОНОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • С одним внутренним выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С укороченным вылетом • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	, T	
Ширина ум	ывальника: 60 см	[см]	[см]	[cm]	
500.614.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	41,6 см	
500.614.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	41,6 см	
500.614.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	41,6 см	
500.614.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	59,5 см	53,5 см	41,6 см	
Ширина ум	ывальника: 75 см				
500.615.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	41,6 см	
500.615.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	41,6 см	
500.615.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	41,6 см	
500.615.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	74 см	53,5 см	41,6 см	
Ширина ум	ывальника: 90 см				
500.616.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	41,6 см	
500.616.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	41,6 см	
500.616.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	41,6 см	
500.616.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	89 см	53,5 см	41,6 см	

- Умывальник Geberit Acanto, с укороченным вылетом \rightarrow стр. 194
- Умывальник Geberit Acanto, с укороченным вылетом, полка → стр. 194
- Умывальник Geberit Acanto, с укороченным вылетом, полка, простое крепление → стр. 195
- Зеркальный шкаф Geberit Acanto с подсветкой, две дверцы → стр. 203

ТУМБОЧКА ДЛЯ ДВОЙНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ACANTO, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И СИФОНОМ



Характеристики

Подвесной • С двумя внутренними выдвижными ящиками • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]
Ширина ум	ывальника: 120 см	[CIVI]	[CIVI]	[CIII]
500.613.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	119 см	53,5 см	47,6 см
500.613.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	119 см	53,5 см	47,6 см
500.613.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	119 см	53,5 см	47,6 см
500.613.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	119 см	53,5 см	47,6 см

Комбинируется с

• Двойной умывальник Geberit Acanto, простое крепление → стр. 195

ВЫСОКИЙ ШКАФ GEBERIT ACANTO С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ



Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Ручка для открывания • Крепление петель на левой или правой стороне • Дверь с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • С двумя фиксироваными полками • С четырьмя регулируемыми полками • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет/поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
500.637.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Дверцы: глянцевое стекло/белое	45 см	173 см	17,4 см	
500.637.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Дверцы: песочно-серый/песчаный глянец	45 см	173 см	17,4 см	
500.637.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Дверцы: лава/глянцевое стекло	45 см	173 см	17,4 см	
500.637.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Дверцы: глянцевое стекло/черное	45 см	173 см	17,4 см	

ВЫСОКИЙ ШКАФ GEBERIT ACANTO С ДВУМЯ ДВЕРЯМИ




Характеристики

Подвесной • С двумя дверцами • Ручка для открывания • С одним закрываемым внутренним выдвижным ящиком • Крепление петель на левой или правой стороне • Дверь с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • С четырьмя регулируемыми полками • Боксы для хранения на внутренних сторонах дверей • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
500.619.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Дверцы: глянцевое стекло/белое	38 см	173 см	36 см	
500.619.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Дверцы: песочно-серый/песчаный глянец	38 см	173 см	36 см	
500.619.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Дверцы: лава/глянцевое стекло	38 см	173 см	36 см	
500.619.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Дверцы: глянцевое стекло/черное	38 см	173 см	36 см	

ВЫСОКИЙ ШКАФЧИК GEBERIT ACANTO С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ-КАРГО




Характеристики

Подвесной • С двумя отделениями • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
500.638.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные механизмы: белый / глянцевое стекло	22 см	173 см	47,6 см	
500.638.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные механизмы: лава / глянцевое стекло	22 см	173 см	47,6 см	
500.638.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные механизмы: лава / глянцевое стекло	22 см	173 см	47,6 см	
500.638.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные механизмы: черный / глянцевое стекло	22 см	173 см	47,6 см	

ШКАФЧИК GEBERIT ACANTO C ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ И ВНУТРЕННИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • С одним внутренним выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет/поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
500.618.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Выдвижные ящики: белый / глянцевое стекло	45 см	52 см	47,6 см	
500.618.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Выдвижные ящики: песочно-серый / глянцевое стекло	45 см	52 см	47,6 см	
500.618.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Выдвижные ящики: лава / глянцевое стекло	45 см	52 см	47,6 см	
500.618.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Выдвижные ящики: черный / глянцевое стекло	45 см	52 см	47,6 см	

ПОДВЕСНОЙ ШКАФЧИК GEBERIT ACANTO С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ




Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Ручка для открывания • Крепление петель на левой или правой стороне • Дверь с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • С тремя регулируемыми полками • Зеркало на внутренней стороне дверцы • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
500.639.01.2	Корпус: белый / ультраглянцевый лакированный Дверцы: глянцевое стекло/белое	45 см	82 см	17,4 см	
500.639.JL.2	Корпус: песочно-серый / матовый песочно-серый Дверцы: песочно-серый/песчаный глянец	45 см	82 см	17,4 см	
500.639.JK.2	Корпус: лава / лакированный матовый Дверцы: лава/глянцевое стекло	45 см	82 см	17,4 см	
500.639.16.1	Корпус: черный / лакированный матовый Дверцы: глянцевое стекло/черное	45 см	82 см	17,4 см	

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ GEBERIT ACANTO С ПОДСВЕТКОЙ, ДВЕ ДВЕРЦЫ



Характеристики

Светодиодное освещение • Внутреннее освещение • Сенсорный выключатель • Штепсельная розетка • Разъем USB • Дверь с механизмом плавного закрывания • Задняя стенка с зеркальным покрытием • С двумя дверцами • Зеркало с увеличением в три раза • Боксы для хранения на внутренних сторонах дверей

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.644.00.2	Корпус: дуб Мистик / меламин, структура дерева Дверцы: с зеркальным покрытием снаружи	60 см	83 см	21,5 см
500.645.00.2	Корпус: дуб Мистик / меламин, структура дерева Дверцы: с зеркальным покрытием снаружи	75 см	83 см	21,5 см
500.646.00.2	Корпус: дуб Мистик / меламин, структура дерева Дверцы: с зеркальным покрытием снаружи	90 см	83 см	21,5 см

НАСТЕННАЯ ПОЛКА GEBERIT ACANTO




Характеристики

Подвесной • С тремя крючками для полотенец • С защитой от конденсата • Фронтальная часть из ДСП со стеклянной панелью • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	Н [см]	T [cm]	
500.617.01.2	Корпус: белый / с порошковой окраской, матовый Фронтальная часть: белое стекло	45 см	14,8 см	15,9 см	
500.617.JL.2	Корпус: песочно-серый / с порошковой окраской, матовый Фронтальная часть: песчаный глянец / глянцевое стекло	45 см	14,8 см	15,9 см	
500.617.JK.2	Корпус: лава / с порошковой окраской, матовый Фронтальная часть: лава / глянцевое стекло	45 см	14,8 см	15,9 см	
500.617.16.1	Корпус: черный / с порошковой окраской, матовый Фронтальная часть: черное стекло	45 см	14,8 см	15,9 см	

МАГНИТНАЯ ДОСКА GEBERIT C БОКСАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ




Характеристики

Боксы для хранения различных размеров • Боксы для хранения с магнитным креплением


Арт. Nº	Цвет/поверхность
500.649.01.2	Магнитная доска: белый / с порошковой окраской, матовый Боксы для хранения: лава / с порошковой окраской матовый
500.649.JL.2	Магнитная доска: песочно-серый / с порошковой окраской, матовый Боксы для хранения: лава / с порошковой окраской матовый
500.649.JK.2	Магнитная доска: лава / с порошковой окраской, матовый Боксы для хранения: лава / с порошковой окраской матовый
500.649.16.1	Магнитная доска: черный / с порошковой окраской, матовый Боксы для хранения: лава / с порошковой окраской матовый

ЯЩИК-ОРГАНАЙЗЕР GEBERIT ACANTO



Арт. № Цвет / поверхность 500.648.00.2 Дуб Мистик

КОМПЛЕКТ НОЖЕК GEBERIT ACANTO



Характеристики

Регулируется по высоте для выверки неровностей основания

Арт. № Цвет / поверхность


Н / Высота: 28,1 см

500.658.00.2 Глянцевый хром

Н / Высота: 31,6 см

500.657.00.2 Глянцевый хром

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT ACANTO, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для унитазов • Тип 1, полный объем 6/5/4 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.600.01.2	Белый	35 см	34 cm	51 см

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit Acanto → стр. 206

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT ACANTO, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ПРИСТАВНОЙ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Напольный • Приставной к стене • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6/5/4 л, согласно EN 997 • Горизонтальный или вертикальный выпуск • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма • Скрытое крепление • С укороченным вылетом • Высота сиденья увеличена

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[cm]	[см]	[cm]
500.602.01.2	Белый	35 см	42,5 см	51 см

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit Acanto → стр. 206

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА GEBERIT ACANTO




Характеристики

Крышка унитаза, внахлест • Тонкий дизайн • Антибактериальный

		Функция плавного	
Арт. Nº	Цвет / поверхность	опускания	Быстроразъемные петли
500.604.01.2	Белый	Нет	Нет
500.605.01.2	Белый	Да	Да
500.660.01.2	Белый	Да	Нет

- Подвесной унитаз Geberit Acanto, воронкообразный, закрытая форма, Rimfree → стр. 205
- Напольный унитаз Geberit Acanto, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма, Rimfree → стр. 206

ПОДВЕСНОЕ БИДЕ GEBERIT ACANTO ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Подвесной • Подвод воды скрытого монтажа • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для биде • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
			[см]	[CM]	[cm]
500.601.01.2	Белый	На виду	35 см	29 см	51 см

НАПОЛЬНОЕ БИДЕ GEBERIT ACANTO ПРИСТАВНОЕ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА




Характеристики

Напольный • Приставной к стене • Подвод воды скрытого монтажа • С укороченным вылетом • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
			[см]	[см]	[cm]
500.603.01.2	Белый	На виду	35 см	42,5 см	51 см

GEBERIT ICON

РУКОМОЙНИК GEBERIT ICON



Характеристики


Возможна установка на мебель • Асимметричный

		Отверстие для				
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	Н	Т	
D / Illumiuu	20			[см]	[cm]	
В / Ширина	1: 38 CM					
124736000	Белый	Справа	Без	13,5 см	28 см	
124836000	Белый	Слева	Без	13,5 см	28 см	

Комбинируется с

• Тумбочка для рукомойника Geberit iCon, с одной дверью → стр. 213

РУКОМОЙНИК GEBERIT ICON C ПОЛОЧКОЙ



Характеристики


Возможна установка на мебель • Асимметричный • С полочкой

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Полка	Н	T [cm]
ина	а: 53 см				[см]	[cm]
124053000	Белый	Справа	Без	Справа	13,5 см	31 см
124153000	Белый	Слева	Без	Слева	13,5 см	31 см


Комбинируется с

• Тумбочка для рукомойника Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 214

УГЛОВОЙ РУКОМОЙНИК GEBERIT ICON



УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ICON




Характеристики

Возможна установка на мебель

		Отверстие для		Ширина		
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	тумбы Гота	H	T
В / Ширина	: 60 см			[cm]	[см]	[cm]
124060000	Белый	По центру	На виду	59,5 см	15,5 см	48,5 см
124062000	Белый	По центру	Без	59,5 см	15,5 см	48,5 см
124063000	Белый	Без	На виду	59,5 см	15,5 см	48,5 см
124061000	Белый	Без	Без	59,5 см	15,5 см	48,5 см
В / Ширина	: 75 см					
124075000	Белый	По центру	На виду	74 см	15,5 см	48,5 см
124078000	Белый	Без	На виду	74 см	15,5 см	48,5 см
В / Ширина	: 90 см					
124090000	Белый	По центру	На виду	89 см	16 см	48,5 см
124093000	Белый	Без	На виду	89 см	16 см	48,5 см
В / Ширина	: 120 см					
124020000	Белый	Слева и справа	На виду	119 см	16 см	48,5 см
124025000	Белый	Без	На виду	119 см	16 см	48,5 см

- Тумбочка для умывальника Geberit iCon шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками → стр. 218
- Тумбочка для умывальника Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 215
- Тумбочка для умывальника Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками → стр. 217
- Тумбочка для умывальника Geberit iCon шириной от 120 см, с двумя выдвижными ящиками → стр. 218

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ICON С ДЕКОРАТИВНОЙ МЫЛЬНИЦЕЙ



Характеристики


Возможна установка на мебель • Асимметричный • Съемная декоративная мыльница

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Декоративная тарелка	Полка	Н	T
В / Ширина	: 50 см					[см]	[cm]
124050000	Белый	По центру	На виду	Справа	Справа	15 см	48,5 см
124150000	Белый	По центру	На виду	Слева	Слева	15 см	48,5 см

Комбинируется с

- Тумбочка для умывальника Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком и полкой → стр. 216
- Тумбочка для двух умывальников Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками и полкой → стр. 220

УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ICON С ПОЛКОЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ МЫЛЬНИЦЕЙ



Характеристики

Возможна установка на мебель • Асимметричный • Съемная декоративная мыльница • С полочкой

Арт. №	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя Перелив	Декоративная тарелка	Полка	Ширина тумбы [cm]	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	а: 90 см						
124190000	Белый	По центру На виду	Справа	Справа	89 см	16 см	48,5 см
124195000	Белый	По центру На виду	Слева	Слева	89 см	16 см	48,5 см

- Тумбочка для умывальника Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 215
- Тумбочка для умывальника Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками → стр. 217

ДВОЙНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ICON



Характеристики


Возможна установка на мебель

		Отверстие				
		для				
Арт. Nº	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	Н	T	
				[см]	[cm]	
В / Ширина	: 120 см					
124120000	Белый	По центру	На виду	16 см	48,5 см	

Комбинируется с

- Тумбочка для двойного умывальника Geberit iCon, с двумя выдвижными ящиками → стр. 219
- Тумбочка для двойного умывальника Geberit iCon, с четырьмя выдвижными ящиками → стр. 219

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ICON




Характеристики

Настенное крепление

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Отверстие для смесителя	Перелив	Н [см]	T [cm]
В / Ширина	: 60 см				
124560000	Белый	По центру	На виду	15,5 см	48,5 см
В / Ширина	: 75 см				
124575000	Белый	По центру	На виду	15,5 см	48,5 см
В / Ширина	: 90 см				
124590000	Белый	По центру	На виду	15,5 см	48,5 см

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT ICON C ДЕКОРАТИВНОЙ МЫЛЬНИЦЕЙ




Характеристики

Настенное крепление • Асимметричный • Съемная декоративная мыльница

		Отверстие для		Декоративная			
Арт. №	Цвет / поверхность	смесителя	Перелив	тарелка	Полка	Н	Т
						[см]	[cm]
В / Ширина	: 50 см						
124550000	Белый	По центру	На виду	Справа	Справа	15 см	48,5 см
124650000	Белый	По центру	На виду	Слева	Слева	15 см	48,5 см

ТУМБОЧКА ДЛЯ РУКОМОЙНИКА GEBERIT ICON, С ОДНОЙ ДВЕРЬЮ




Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Дверь с механизмом плавного закрывания • Ручка для открывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Ширина умывальника	В	Н	Т	
-		[cm]	[см]	[см]	[cm]	
дверь: Огр	раничитель справа					
840037000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	38 см	37 см	42 см	28 см	
841037000	Белый / Матовое покрытие	38 см	37 см	42 см	28 см	
841038000	Лава / Матовое покрытие	38 см	37 см	42 см	28 см	
840039000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	38 см	37 см	42 см	28 см	
841039000	Натуральный дуб / Медамин, древесная структура	38 см	37 cm	42 cm	28 см	

- Рукомойник Geberit iCon → стр. 208
- Шкафчик Geberit iCon с многофункциональным ящиком ightarrow стр. 223
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ РУКОМОЙНИКА GEBERIT ICON, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
Ширина ук	лывальника: 53 см			
840052000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	52 см	42 см	30,8 см
841052000	Белый / Матовое покрытие	52 см	42 см	30,8 см
841053000	Лава / Матовое покрытие	52 см	42 см	30,8 см
840054000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	52 см	42 см	30,8 см
841054000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	52 см	42 cm	30.8 см

- Рукомойник Geberit iCon с полочкой → стр. 208
- Шкафчик Geberit iCon с многофункциональным ящиком → стр. 223
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

		Вырез под			
Арт. Nº	Цвет / поверхность	сифон	В	Н	Т
Ширина ум	ывальника: 60 см		[см]	[см]	[cm]
840260000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	59,5 см	24 см	47,7 см
841260000	Белый / Матовое покрытие	По центру	59,5 см	24 см	47,7 см
841261000	Лава / Матовое покрытие	По центру	59,5 см	24 см	47,7 см
840262000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	59,5 см	24 см	47,7 см
841262000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	59,5 см	24 см	47,7 см
Ширина ум	ывальника: 75 см				
840275000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	74 см	24 см	47,7 см
841275000	Белый / Матовое покрытие	По центру	74 см	24 см	47,7 см
841276000	Лава / Матовое покрытие	По центру	74 см	24 см	47,7 см
840277000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	74 см	24 см	47,7 см
841277000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	74 см	24 см	47,7 см
Ширина ум	ывальника: 90 см				
840290000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	89 см	24 см	47,7 см
841290000	Белый / Матовое покрытие	По центру	89 см	24 см	47,7 см
841291000	Лава / Матовое покрытие	По центру	89 см	24 см	47,7 см
840292000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	89 см	24 см	47,7 см
841292000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	89 см	24 см	47,7 см

- Умывальник Geberit iCon \rightarrow стр. 210
- Умывальник Geberit iCon с полкой и декоративной мыльницей → стр. 211
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ И ПОЛКОЙ




Характеристики

Подвесной • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	Ширина умывальника	В	Н	Т	
_		[cm]	[см]	[см]	[cm]	
вырез под	сифон: Слева					
840490000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
841490000	Белый / Матовое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
841491000	Лава / Матовое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
840492000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
841492000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
Вырез под	сифон: Справа					
840590000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
841590000	Белый / Матовое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
841591000	Лава / Матовое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
840592000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	50 см	89 см	24 см	47,7 см	
841592000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	50 см	89 см	24 см	47,7 см	

- Умывальник Geberit iCon с декоративной мыльницей ightarrow стр. 211
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ




Характеристики

Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

		Вырез под				
Арт. №	Цвет / поверхность	сифон	В	Н	T	
Ширина ум	ывальника: 60 см		[см]	[см]	[cm]	
840360000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	59,5 см	62 см	47,7 см	
841360000	Белый / Матовое покрытие	По центру	59,5 см	62 см	47,7 см	
841361000	Лава / Матовое покрытие	По центру	59,5 см	62 см	47,7 см	
840362000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	59,5 см	62 см	47,7 см	
841362000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	59,5 см	62 см	47,7 см	
Ширина ум	ывальника: 75 см					
840375000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	74 см	62 см	47,7 см	
841375000	Белый / Матовое покрытие	По центру	74 см	62 см	47,7 см	
841376000	Лава / Матовое покрытие	По центру	74 см	62 см	47,7 см	
840377000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	74 см	62 см	47,7 см	
841377000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	74 см	62 см	47,7 см	
Ширина ум	ывальника: 90 см					
840390000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	89 см	62 см	47,7 см	
841390000	Белый / Матовое покрытие	По центру	89 см	62 см	47,7 см	
841391000	Лава / Матовое покрытие	По центру	89 см	62 см	47,7 см	
840392000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	89 см	62 см	47,7 см	
841392000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	89 см	62 см	47,7 см	

- Умывальник Geberit iCon → стр. 210
- Умывальник Geberit iCon с полкой и декоративной мыльницей → стр. 211
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ICON ШИРИНОЙ ОТ 120 СМ, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Характеристики

Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Вырез под сифон	В	Н	T
Ширина ум	ывальника: 120 см		[см]	[CM]	[cm]
840120000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	119 см	24 см	47,7 см
841120000	Белый / Матовое покрытие	По центру	119 см	24 см	47,7 см
841121000	Лава / Матовое покрытие	По центру	119 см	24 см	47,7 см
840122000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	119 см	24 см	47,7 см
841122000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	119 см	24 см	47,7 см

Комбинируется с

- Умывальник Geberit iCon → стр. 210
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ICON ШИРИНОЙ ОТ 120 СМ, С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ




Характеристики

Подвесной • С четырьмя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Вырез под сифон	В [см]	Н [см]	T [cm]
Ширина ум	ывальника: 120 см		[0]	[0]	[0]
840420000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	119 см	62 см	47,7 см
841420000	Белый / Матовое покрытие	По центру	119 см	62 см	47,7 см
841421000	Лава / Матовое покрытие	По центру	119 см	62 см	47,7 см
840422000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	По центру	119 см	62 см	47,7 см
841422000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	По центру	119 см	62 см	47,7 см

- Умывальник Geberit iCon → стр. 210
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ ДВОЙНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Характеристики


Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ум	ывальника: 120 см				
840220000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
841220000	Белый / Матовое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
841221000	Лава / Матовое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
840222000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
841222000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	119 см	24 см	47,7 см	

Комбинируется с

- Двойной умывальник Geberit iCon → стр. 212
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ ДВОЙНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT ICON, С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ




Характеристики

Подвесной • С четырьмя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ук	ıывальника: 120 см				
840520000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	119 см	62 см	47,7 см	
841520000	Белый / Матовое покрытие	119 см	62 см	47,7 см	
841521000	Лава / Матовое покрытие	119 см	62 см	47,7 см	
840522000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	119 см	62 см	47,7 см	
841522000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	119 см	62 см	47,7 см	

- Двойной умывальник Geberit iCon → стр. 212
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ТУМБОЧКА ДЛЯ ДВУХ УМЫВАЛЬНИКОВ GEBERIT ICON, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И ПОЛКОЙ



Характеристики


Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
Ширина ук	иывальника: 50 см	• •			
840320000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
841320000	Белый / Матовое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
841321000	Лава / Матовое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
840322000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	119 см	24 см	47,7 см	
841322000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	119 см	24 см	47,7 см	

Комбинируется с

- Умывальник Geberit iCon с декоративной мыльницей → стр. 211
- Зеркало с подсветкой Geberit iCon → стр. 224

ВЫСОКИЙ ШКАФ GEBERIT ICON C ОДНОЙ ДВЕРЬЮ



Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Дверь с механизмом плавного закрывания • Ручка для открывания • С одной фиксированой полкой • С четырьмя регулируемыми полками • Крепление петель на левой или правой стороне • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
84000000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	36 см	180 см	31,7 см	
841000000	Белый / Матовое покрытие	36 см	180 см	31,7 см	
841001000	Лава / Матовое покрытие	36 см	180 см	31,7 см	
840002000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	36 см	180 см	31,7 см	
841002000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	36 см	180 см	31,7 см	

ВЫСОКИЙ ШКАФ GEBERIT ICON C ОДНОЙ ДВЕРЬЮ И НАРУЖНЫМ ЗЕРКАЛОМ




Характеристики

Подвесной • С одной дверцей • Дверь с механизмом плавного закрывания • Ручка для открывания • С двумя фиксироваными полками • С двумя регулируемыми полками • Крепление петель на левой или правой стороне • С защитой от конденсата • Зеркало на внешней стороне двери • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	T	
		[см]	[см]	[cm]	
840150000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	36 см	150 см	31,7 см	
841150000	Белый / Матовое покрытие	36 см	150 см	31,7 см	
841151000	Лава / Матовое покрытие	36 см	150 см	31,7 см	
840152000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	36 см	150 см	31,7 см	
841152000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	36 см	150 см	31,7 см	

ШКАФЧИК GEBERIT ICON C ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ, НАПОЛЬНЫЙ




Характеристики

Напольный • С выдвижным ящиком • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
840090000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	89 см	47,2 см	47,7 см
841090000	Белый / Матовое покрытие	89 см	47,2 см	47,7 см
841091000	Лава / Матовое покрытие	89 см	47,2 см	47,7 см
840092000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	89 см	47,2 см	47,7 см
841092000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	89 см	47,2 см	47,7 см

ШКАФЧИК GEBERIT ICON С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Характеристики

Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Ручка для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
840045000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	45 см	60 см	47,7 см	
841045000	Белый / Матовое покрытие	45 см	60 см	47,7 см	
841046000	Лава / Матовое покрытие	45 см	60 см	47,7 см	
840047000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	45 см	60 см	47,7 см	
841047000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	45 см	60 см	47,7 см	

СТЕЛЛАЖ GEBERIT ICON C ЗЕРКАЛОМ




Характеристики

Фронтальная часть с зеркалом • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
840028000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	28 см	120 см	14 см	
841028000	Белый / Матовое покрытие	28 см	120 см	14 см	
841029000	Лава / Матовое покрытие	28 см	120 см	14 см	
840030000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	28 см	120 см	14 см	
841030000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	28 см	120 см	14 см	

ШКАФЧИК GEBERIT ICON C МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЯЩИКОМ




Характеристики

Подвесной • С защитой от конденсата • Многофункциональный ящик из оргстекла • Возможно соединение со шкафчиком • Поставляется в собранном состоянии

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	
T / F	.045	[см]	[см]	
Т / Глубина	: 24,5 CM			
840137000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	37 см	40 см	
841137000	Белый / Матовое покрытие	37 см	40 см	
841138000	Лава / Матовое покрытие	37 см	40 см	
840139000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	37 см	40 см	
841139000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	37 см	40 см	
Т / Глубина	: 27,3 см			
840237000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	37 см	40 см	
841237000	Белый / Матовое покрытие	37 см	40 см	
841238000	Лава / Матовое покрытие	37 см	40 см	
840239000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	37 см	40 см	
841239000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	37 см	40 см	

- Тумбочка для рукомойника Geberit iCon, с одной дверью → стр. 213
- Тумбочка для рукомойника Geberit iCon, с одним выдвижным ящиком → стр. 214

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT ICON




Характеристики

Светодиодное освещение • Включение/выключение света с помощью настенного выключателя

Арт. №	В	Н	Т
	[см]	[см]	[cm]
840537000	37 см	110 см	10,4 см
840760000	60 см	75 см	10,4 см
840790000	90 см	75 см	10,4 см
840720000	120 см	75 см	10,4 см

HACTEHHAЯ ПОЛКА GEBERIT ICON




Характеристики

Подвесной

Арт. №	Цвет / поверхность	Н	Т	
D / Illumius	. 27	[см]	[cm]	
В / Ширина				
840337000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	5 см	16,5 см	
841337000	Белый / Матовое покрытие	5 см	16,5 см	
841338000	Лава / Матовое покрытие	5 см	16,5 см	
840339000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	5 см	16,5 см	
841339000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	5 см	16,5 см	
В / Ширина	: 60 см			
840960000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	5 см	16,5 см	
841960000	Белый / Матовое покрытие	5 см	16,5 см	
841961000	Лава / Матовое покрытие	5 см	16,5 см	
840962000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	5 см	16,5 см	
841962000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	5 см	16,5 см	
В / Ширина	: 90 см			
840990000	Белый / Высокоглянцевое покрытие	5 см	16,5 см	
841990000	Белый / Матовое покрытие	5 см	16,5 см	
841991000	Лава / Матовое покрытие	5 см	16,5 см	
840992000	Платиновый / Высокоглянцевое покрытие	5 см	16,5 см	
841992000	Натуральный дуб / Меламин, древесная структура	5 см	16,5 см	

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА



Характеристики


Подвесной • Унитаз воронкообразный • С ободком • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для унитазов • Тип 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[CM]	[cm]
204000000	Белый	35,5 см	33 см	53 см

Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit iCon → стр. 230
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, Slim \rightarrow стр. 230

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНОГО ВОРОНКООБРАЗНОГО УНИТАЗА GEBERIT ICON, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE, C СИДЕНЬЕМ ДЛЯ УНИТАЗА




Характеристики

Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для унитазов • Тип 1, полный объем 6/5/4 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма • Сиденье для унитаза из дюропласта, антибактериальное • Крышка унитаза, внахлест • Тонкий дизайн

		Функция плавного				
Арт. Nº	Цвет / поверхность	опускания	В	Н	Т	Быстроразъемные петли
			[см]	[CM]	[cm]	
500.784.01.1	Белый	Да	36,5 см	38 см	53 см	Да

Доступный с июнь 2020

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для унитазов • Тип 1, полный объем 6/5/4 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма

Арт. №	Цвет / поверхность	В		Н	Т
		[см]		[см]	[cm]
204060000	Белый	35,5 см	33	3 см	53 см

Комбинируется с

- Сиденье для унитаза Geberit iCon → стр. 230
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, Slim \rightarrow стр. 230

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, С УКОРОЧЕННЫМ ВЫЛЕТОМ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE




Характеристики

Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для унитазов • Тип 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма • С укороченным вылетом

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
204070000	Белый	35 см	33 см	49 см

- Сиденье для унитаза Geberit iCon \rightarrow стр. 230
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, Slim \rightarrow стр. 230

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON SQUARE, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики


Подвесной • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для унитазов • Тип 1, полный объем 6/5 л, согласно EN 997 • Тип 2 согласно EN 997 • Объем смыва: 4,5 л • Закрытая форма

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
201950000	Белый	35 см	33 см	54 см

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 231

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ПРИСТАВНОЙ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Напольный • Приставной к стене • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6/5/4 л, согласно EN 997 • Горизонтальный или вертикальный выпуск • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность		В	Н	Т	
		[c	ν]	[см]	[cm]	
214020000	Белый	35,5 c	М	40,5 см	56 см	

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА НАРУЖНОГО МОНТАЖА ПОЛОЧНОГО ТИПА, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Напольный • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6 л, согласно EN 997 • Мультивыпуск • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
200460000	Белый	35,5 см	40 см	63,5 см

Комбинируется с

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon полочного типа, двойной смыв, подвод воды снизу → стр. 231
- Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon, двойной смыв, подвод воды сбоку или снизу → стр. 232
- Сиденье для унитаза Geberit iCon → стр. 230
- Сиденье для унитаза Geberit iCon, Slim → стр. 230

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON SQUARE, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ПРИСТАВНОЙ К СТЕНЕ ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE



Характеристики

Напольный • Приставной к стене • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6/5/4 л, согласно EN 997 • Горизонтальный или вертикальный выпуск • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
211910000	Белый	35 см	40,5 см	56 см

Комбинируется с

• Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 231

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON SQUARE ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА НАРУЖНОГО МОНТАЖА, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ПРИСТАВНОЙ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА



Характеристики

Напольный • Унитаз воронкообразный • С ободком • Горизонтальный или вертикальный выпуск • Тип 1, полный объем 6 л, согласно EN 997 • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
200920000	Белый	35,5 см	40 см	63,5 см

Комбинируется с

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon Square, двойной смыв, подвод воды снизу → стр. 233
- Смывной бачок наружного монтажа Geberit Square, двойной смыв, подвод воды сбоку или снизу → стр. 232
- Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 231

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ GEBERIT ICON SQUARE ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА НАРУЖНОГО МОНТАЖА, ВОРОНКООБРАЗНЫЙ, ПРИСТАВНОЙ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА, RIMFREE




Характеристики

Напольный • Унитаз воронкообразный • Rimfree • Тип 1, полный объем 6 л, согласно EN 997 • Мультивыпуск • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
200930000	Белый	35,5 см	40 см	63,5 см

- Смывной бачок наружного монтажа Geberit iCon полочного типа, двойной смыв, подвод воды снизу → стр. 231
- Смывной бачок наружного монтажа Geberit Square, двойной смыв, подвод воды сбоку или снизу → стр. 232
- Сиденье для унитаза Geberit iCon Square → стр. 231

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА GEBERIT ICON



Характеристики


Крышка унитаза, внахлест

		Функция плавного	
Арт. Nº	Цвет / поверхность	опускания	Быстроразъемные петли
500.670.01.1	Белый	Да	Да
574120000	Белый	Нет	Нет
574130000	Белый	Да	Нет

Комбинируется с

- Подвесной унитаз Geberit iCon, воронкообразный, закрытая форма, Rimfree → стр. 226
- Подвесной унитаз Geberit iCon, воронкообразный, закрытая форма → стр. 225
- Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка наружного монтажа полочного типа, закрытая форма, Rimfree → стр. 228
- Подвесной унитаз Geberit iCon, воронкообразный, с укороченным вылетом, закрытая форма, Rimfree → стр. 226

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА GEBERIT ICON, SLIM



Характеристики


Тонкий дизайн • Крышка унитаза, внахлест • Антибактериальный

		Функция плавного	
Арт. Nº	Цвет / поверхность	опускания	Быстроразъемные петли
500.835.01.1	Белый	Да	Да
574950000	Белый	Да	Нет

Н: Новый, доступный с апрель 2020

- Подвесной унитаз Geberit iCon, воронкообразный, закрытая форма, Rimfree → стр. 226
- Подвесной унитаз Geberit iCon, воронкообразный, закрытая форма → стр. 225
- Подвесной унитаз Geberit iCon, воронкообразный, с укороченным вылетом, закрытая форма, Rimfree → стр. 226
- Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка наружного монтажа полочного типа, закрытая форма, Rimfree → стр. 228

СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА GEBERIT ICON SQUARE



Характеристики


Крышка унитаза, внахлест

		Функция плавного	
Арт. №	Цвет / поверхность	опускания	Быстроразъемные петли
571900000	Белый	Нет	Нет
571910000	Белый	Да	Нет

Комбинируется с

- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма → стр. 229
- Подвесной унитаз Geberit iCon Square, воронкообразный, закрытая форма, Rimfree → стр. 227
- Напольный унитаз Geberit iCon Square, воронкообразный, приставной к стене закрытая форма, Rimfree → стр. 228
- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма, Rimfree → стр. 229

СМЫВНОЙ БАЧОК НАРУЖНОГО МОНТАЖА GEBERIT ICON ПОЛОЧНОГО ТИПА, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ПОДВОД ВОДЫ СНИЗУ




Характеристики

Контактная установка • Двойной смыв • Подвод воды снизу

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.409.01.1	Белый	37.5 см	42.5 см	14.5 см

- Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка наружного монтажа полочного типа, закрытая форма, Rimfree → стр. 228
- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма, Rimfree → стр. 229

СМЫВНОЙ БАЧОК НАРУЖНОГО МОНТАЖА GEBERIT ICON, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ПОДВОД ВОДЫ СБОКУ ИЛИ СНИЗУ



Характеристики


Контактная установка • Двойной смыв • Подвод воды слева/справа или снизу • Тип 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[CM]	[cм]	[cm]	
229420000	Белый	37,5 см 4	12,5 см	14,5 см	

Комбинируется с

• Напольный унитаз Geberit iCon для смывного бачка наружного монтажа полочного типа, закрытая форма, Rimfree → стр. 228

СМЫВНОЙ БАЧОК НАРУЖНОГО MOHTAЖA GEBERIT SQUARE, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ПОДВОД ВОДЫ СБОКУ ИЛИ СНИЗУ




Характеристики

Контактная установка • Двойной смыв • Подвод воды слева/справа или снизу • Тип 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[CM]	[cm]
228950000	Белый	37,5 см	42,5 см	14,5 см

- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма → стр. 229
- Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма, Rimfree → стр. 229

СМЫВНОЙ БАЧОК НАРУЖНОГО MOHTAЖA GEBERIT ICON SQUARE, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ПОДВОД ВОДЫ СНИЗУ



Характеристики


Контактная установка • Двойной смыв • Подвод воды снизу • Тип 1, полный объем 6 л, согласно EN 997

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[cm]	[см]	[cm]
500.411.01.1	Белый	37,5 см	42,5 см	14,5 см

Комбинируется с

• Напольный унитаз Geberit iCon Square для смывного бачка наружного монтажа, воронкообразный, приставной к стене, закрытая форма → стр. 229

ПОДВЕСНОЕ БИДЕ GEBERIT ICON ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Подвесной • Подвод воды скрытого монтажа • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
	·	·	[см]	[см]	[cm]
234000000	Белый	На виду 3	5.5 см	23.5 см	54 см

ПОДВЕСНОЕ БИДЕ GEBERIT ICON SQUARE ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Подвесной • Подвод воды скрытого монтажа • Простое крепление благодаря приспособлению настенного монтажа Geberit тип EFF2 для биде • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
			[CM]	[см]	[cm]
231910000	Белый	На виду	35 см	26 см	54 см

НАПОЛЬНОЕ БИДЕ GEBERIT ICON, ПРИСТАВНОЕ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА




Характеристики

Напольный • Приставной к стене • Подвод воды скрытого монтажа • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Т
			[cм]	[см]	[cm]
234050000	Белый	На виду	35.5 см	40 см	56 см

НАПОЛЬНОЕ БИДЕ GEBERIT ICON SQUARE, ПРИСТАВНОЕ К СТЕНЕ, ЗАКРЫТАЯ ФОРМА




Характеристики

Напольный • Приставной к стене • Подвод воды скрытого монтажа • Закрытая форма • Скрытое крепление

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	В	Н	Ţ
			[см]	[CM]	[cm]
231950000	Белый	На виду	35,5 см	40 см	56 см

GEBERIT VARIFORM

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЙ ФОРМЫ



Характеристики


Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Круглый • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. N ^o	Цвет / поверхность	Перелив	Н	
D / Внешни	й диаметр: 40 см		[см]	
500.768.01.2	Белый	Без	15,8 см	

Комбинируется с

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Круглый • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н
D / Business	× = 110.110=m. 45 0.1		[см]
о / внешни	й диаметр: 45 см		
500.769.01.2	Белый	На виду	15,8 см
500.770.01.2	Белый	Без	15,8 см

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ



Характеристики


Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Овальная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
			[см]	[cm]	
В / Ширина	: 55 см				
500.771.01.2	Белый	Без	15,8 см	40 см	

Комбинируется с

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Овальная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
			[см]	[cm]	
В / Ширина	: 60 см				
500.772.01.2	Белый	На виду	15,8 см	45 см	
500.773.01.2	Белый	Без	15,8 см	45 см	

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ



Характеристики


Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Эллиптическая • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
			[см]	[cm]	
В / Ширина	1: 55 см				
500.774.01.2	Белый	Без	15,8 см	40 см	

Комбинируется с

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Эллиптическая • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н	T
D / !!!			[см]	[cm]
В / Ширина	1: 50 CM			
500.775.01.2	Белый	На виду	15,8 см	40 см
500.776.01.2	Белый	Без	15,8 см	40 см
В / Ширина	а: 60 см			
500.777.01.2	Белый	На виду	15,8 см	45 см
500.778.01.2	Белый	Без	15,8 см	45 см

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ



Характеристики


Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Прямоугольная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Перелив	Н	Т	
D / III	. FF		[см]	[cm]	
В / Ширина	: 55 CM				
500.779.01.2	Белый	Без	15,8 см	40 см	

Комбинируется с

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

НАКЛАДНОЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Подходит ко всей мебели ванной комнаты VariForm • Прямоугольная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
D / III			[см]	[cm]	
В / Ширина	1: 60 CM				
500.780.01.2	Белый	На виду	15,8 см	45 см	
500.781.01.2	Белый	Без	15,8 см	45 см	

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Круглый • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н [см]
500.701.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см
500.703.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Круглый • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н
			[см]
500.705.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см
500.707.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Овальная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н	T	
D / III			[см]	[cm]	
В / Ширина	: 50 CM				
500.709.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	40 см	
500.711.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	40 см	
В / Ширина	: 55 см				
500.717.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	40 см	
500.719.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	40 см	

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Овальная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

		Отверстие			
Арт. Nº	Цвет / поверхность	для смесителя	Передив	Н	т
•				[см]	[cm]
В / Ширина:	50 см				
500.713.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	По центру	На виду	17,8 см	45 см
500.715.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	По центру	Без	17,8 см	45 см
В / Ширина:	55 см				
500.721.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	По центру	На виду	17,8 см	45 см
500.723.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	По центру	Без	17,8 см	45 см
В / Ширина:	60 см				
500.725.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	По центру	На виду	17,8 см	48 см
500.727.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	По центру	Без	17,8 см	48 см

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Эллиптическая • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т
			[см]	[cm]
В / Ширина	: 60 см			
500.729.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	40 см
500.731.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	40 см

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Эллиптическая • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	Н	T
D /			[см]	[cm]
В / Ширина	: 60 см			
500.733.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	45 см
500.735.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	45 см

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Прямоугольная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	H	T
В / Ширина	: 55 см		[см]	[cm]
500.737.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	40 см
500.739.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	40 см

ВСТРАИВАЕМЫЙ УМЫВАЛЬНИК GEBERIT VARIFORM ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, С ПОЛКОЙ ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Характеристики

Прямоугольная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
			[см]	[cm]	
В / Ширина	: 55 см				
500.741.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	45 см	
500.743.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	45 см	

УМЫВАЛЬНИК ПОД СТОЛЕШНИЦУ GEBERIT VARIFORM КРУГЛОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Круглый • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н [см]
500.745.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	18,1 см
500.747.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	18,1 см

УМЫВАЛЬНИК ПОД СТОЛЕШНИЦУ GEBERIT VARIFORM ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Овальная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
			[см]	[cm]	
В / Ширина	: 48 см				
500.749.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	18,1 см	42 см	
500.751.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	18,1 см	42 см	
В / Ширина	: 56 см				
500.753.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	18,1 см	46 см	
500.755.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	18,1 см	46 см	

УМЫВАЛЬНИК ПОД СТОЛЕШНИЦУ GEBERIT VARIFORM ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Эллиптическая • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. №	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
5 /			[см]	[cm]	
В / Ширина	: 61 CM				
500.757.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	18,1 см	46 см	
500.759.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	18,1 см	46 см	

УМЫВАЛЬНИК ПОД СТОЛЕШНИЦУ GEBERIT VARIFORM ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ




Характеристики

Прямоугольная • Простой монтаж благодаря прилагаемому вырезному шаблону

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Перелив	Н	Т	
В / Ширина	. F2 ou		[см]	[cm]	
о <i>т</i> ширина	: 53 CM				
500.761.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	44 см	
500.763.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	44 см	
В / Ширина	: 58 см				
500.765.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	На виду	17,8 см	49 см	
500.767.01.2	Нижняя часть: глазурованная/белая	Без	17,8 см	49 см	

ТУМБОЧКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT VARIFORM, С ОДНИМ ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ, ПОЛКОЙ И СИФОНОМ



Характеристики


Подходит ко всем накладным умывальникам VariForm • Подвесной • С выдвижным ящиком • Механизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижные ящики без выреза под сифон • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии • Верхняя панель из ламината

Арт. Nº	Цвет / поверхность	H	T	
В / Ширина	: 75 см	[см]	[cm]	
501.159.00.1	Корпус и фронтальная часть: белый / лакированный глянцевый Панель: белый / матовый	23,5 см	51 см	
501.160.00.1	Корпус и фронтальная часть: лава/лакированный, матовый Панель: лава / матовый	23,5 см	51 см	
501.162.00.1	Тёмный орех / Меламин, древесная структура	23,5 см	51 см	
В / Ширина	: 90 см			
501.165.00.1	Корпус и фронтальная часть: белый / лакированный глянцевый Панель: белый / матовый	23,5 см	51 см	
501.166.00.1	Корпус и фронтальная часть: лава/лакированный, матовый Панель: лава / матовый	23,5 см	51 см	
501.168.00.1	Тёмный орех / Меламин, древесная структура	23,5 см	51 см	

Доступный с апрель 2020

- Зеркало с подсветкой Geberit Option Plus, с прямой и фоновой подсветкой → стр. 250
- Накладной умывальник Geberit VariForm эллиптической формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 238
- Накладной умывальник Geberit VariForm эллиптической формы → стр. 238
- Накладной умывальник Geberit VariForm овальной формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 237
- Накладной умывальник Geberit VariForm овальной формы → стр. 237
- Накладной умывальник Geberit VariForm прямоугольной формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 239
- Накладной умывальник Geberit VariForm прямоугольной формы → стр. 239
- Накладной умывальник Geberit VariForm круглой формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 236
- Накладной умывальник Geberit VariForm круглой формы → стр. 236

ТУМБОЧКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT VARIFORM, С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ, ПОЛКОЙ И СИФОНОМ



Характеристики


Подходит ко всем накладным умывальникам VariForm • Подвесной • С двумя выдвижными ящиками • Механизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижные ящики без выреза под сифон • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии • Верхняя панель из ламината • Накладной умывальник можно монтировать слева или справа

Арт. Nº	Цвет / поверхность	H	T [cm]	
В / Ширина:	: 120 см	[см]	[CIII]	
501.171.00.1	Корпус и фронтальная часть: белый / лакированный глянцевый Панель: белый / матовый	23,5 см	51 см	
501.172.00.1	Корпус и фронтальная часть: лава/лакированный, матовый Панель: лава / матовый	23,5 см	51 см	
501.174.00.1	Тёмный орех / Меламин, древесная структура	23,5 см	51 см	
В / Ширина:	: 135 см			
501.177.00.1	Корпус и фронтальная часть: белый / лакированный глянцевый Панель: белый / матовый	23,5 см	51 см	
501.178.00.1	Корпус и фронтальная часть: лава/лакированный, матовый Панель: лава / матовый	23,5 см	51 см	
501.180.00.1	Тёмный орех / Меламин, древесная структура	23,5 см	51 см	

Доступный с апрель 2020

- Зеркало с подсветкой Geberit Option Plus, с прямой и фоновой подсветкой → стр. 250
- Накладной умывальник Geberit VariForm эллиптической формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 238
- Накладной умывальник Geberit VariForm эллиптической формы ightarrow стр. 238
- Накладной умывальник Geberit VariForm овальной формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 237
- Накладной умывальник Geberit VariForm овальной формы → стр. 237
- Накладной умывальник Geberit VariForm прямоугольной формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 239
- Накладной умывальник Geberit VariForm прямоугольной формы → стр. 239
- Накладной умывальник Geberit VariForm круглой формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 236
- Накладной умывальник Geberit VariForm круглой формы → стр. 236

ТУМБОЧКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО УМЫВАЛЬНИКА GEBERIT VARIFORM, С ТРЕМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ И СИФОНОМ



Характеристики

Подходит ко всем накладным умывальникам VariForm • Подвесной • С тремя выдвижными ящиками • Механизм Push-to-open для открывания • Выдвижной ящик с механизмом плавного закрывания • Выдвижные ящики без выреза под сифон • С защитой от конденсата • Поставляется в собранном состоянии • Верхняя панель из ламината • Накладной умывальник можно монтировать слева или справа


Арт. Nº	Цвет / поверхность	H	T	
В / Ширина:	120 см	[см]	[cm]	
501.183.00.1	Корпус и фронтальная часть: белый / лакированный глянцевый Панель: белый / матовый	55 см	51 см	
501.184.00.1	Корпус и фронтальная часть: лава/лакированный, матовый Панель: лава / матовый	55 см	51 см	
501.186.00.1	Тёмный орех / Меламин, древесная структура	55 см	51 см	
В / Ширина:	135 см			
501.189.00.1	Корпус и фронтальная часть: белый / лакированный глянцевый Панель: белый / матовый	55 см	51 см	
501.190.00.1	Корпус и фронтальная часть: лава/лакированный, матовый Панель: лава / матовый	55 см	51 см	
501.192.00.1	Тёмный орех / Меламин, древесная структура	55 см	51 см	

Доступный с апрель 2020

Комбинируется с

- Зеркало с подсветкой Geberit Option Plus, с прямой и фоновой подсветкой → стр. 250
- Накладной умывальник Geberit VariForm эллиптической формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 238
- Накладной умывальник Geberit VariForm эллиптической формы → стр. 238
- Накладной умывальник Geberit VariForm овальной формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 237
- Накладной умывальник Geberit VariForm овальной формы → стр. 237
- Накладной умывальник Geberit VariForm прямоугольной формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 239
- Накладной умывальник Geberit VariForm прямоугольной формы → стр. 239
- Накладной умывальник Geberit VariForm круглой формы, с полкой для отверстия под смеситель → стр. 236
- Накладной умывальник Geberit VariForm круглой формы → стр. 236

ВСТАВКА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА GEBERIT VARIFORM H-ОБРАЗНАЯ



Доступный с апрель 2020

15 см


9,8 см

37,3 см

501.157.00.1

GEBERIT OPTION

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT OPTION PLUS, С ПРЯМОЙ И ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Характеристики


Подходит к любым сериям ванных комнат • Светодиодное освещение • Прямое освещение и фоновая подсветка • Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания • Сенсорный выключатель • С регулируемой яркостью

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[CM]	[cm]
501.070.00.1	Серебристые оттенки / Матированный алюминий	40 см	70 см	3,5 см
501.071.00.1	Серебристые оттенки / Матированный алюминий	60 см	70 см	3,5 см
501.072.00.1	Серебристые оттенки / Матированный алюминий	75 см	70 см	3,5 см
501.073.00.1	Серебристые оттенки / Матированный алюминий	90 см	70 см	3,5 см
501.074.00.1	Серебристые оттенки / Матированный алюминий	120 см	70 см	3,5 см

Доступный с апрель 2020

- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с одним выдвижным ящиком, полкой и сифоном → стр. 246
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с двумя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 247
- Тумбочка для накладного умывальника Geberit VariForm, с тремя выдвижными ящиками, полкой и сифоном → стр. 248

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT OPTION BASIC, ДВУХСТОРОННЯЯ ПОДСВЕТКА




Характеристики

Подходит к любым сериям ванных комнат • Светодиодное освещение • Механический выключатель

Арт. Nº	В	Н	Т
	[cм]	[см]	[cm]
500.580.00.1	40 см	65 см	4,2 см
500.581.00.1	50 см	65 см	4,2 см
500.586.00.1	60 см	65 см	4,2 см
500.587.00.1	70 см	65 см	4,2 см
500.588.00.1	80 см	65 см	4,2 см
500.589.00.1	90 см	65 см	4,2 см

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ GEBERIT OPTION BASIC С ПОДСВЕТКОЙ, ВЕРХНЯЯ ПОДСВЕТКА




Характеристики

Подходит к любым сериям ванных комнат • Светодиодное освещение • Механический выключатель

Арт. Nº	В	Н	Т
	[cм]	[cм]	[cm]
500.584.00.1	100 см	65 см	4,2 см
500.585.00.1	120 см	65 см	4,2 см

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ GEBERIT OPTION BASIC C ПОДСВЕТКОЙ, ДВЕ ДВЕРИ




Характеристики

Подходит к любым сериям ванных комнат • Светодиодное освещение • Механический выключатель • Штепсельная розетка • Регулируемые вставные полки • С двумя дверцами • Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[см]	[cm]	
500.257.00.1	Корпус: белый / лакированный матовый Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	50 см	67,5 см	14 см	
500.258.00.1	Корпус: белый / лакированный матовый Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	56 см	67,5 см	14 см	
500.273.00.1	Корпус: белый / лакированный матовый Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	60 см	67,5 см	14 см	

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ GEBERIT OPTION C ПОДСВЕТКОЙ, ДВЕ ДВЕРИ




Характеристики

Подходит к любым сериям ванных комнат • Светодиодное освещение • Непрямое освещение • Сенсорный выключатель для верхней лампы • Сенсорный выключатель для нижней лампы • Штепсельная розетка • Внешние стороны с зеркальным покрытием • С двумя дверцами • Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон • Регулируемые вставные полки

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
		[см]	[CM]	[cm]	
500.582.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	60 см	70 см	15 см	
500.205.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	75 см	70 см	15 см	
500.583.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	90 см	70 см	15 см	

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ GEBERIT OPTION C ПОДСВЕТКОЙ, ТРИ ДВЕРИ




Характеристики

Подходит к любым сериям ванных комнат • Светодиодное освещение • Непрямое освещение • Сенсорный выключатель для верхней лампы • Сенсорный выключатель для нижней лампы • Штепсельная розетка • Внешние стороны с зеркальным покрытием • С тремя дверцами • Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон • Регулируемые вставные полки

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[cм]	[см]	[cm]
500.207.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи	120 см	70 см	15 см
	Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи			

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ GEBERIT OPTION PLUS C ПОДСВЕТКОЙ, ДВЕ ДВЕРИ




Характеристики

Подходит к любым сериям ванных комнат • Светодиодное освещение • Непрямое освещение • Сенсорный выключатель для верхней лампы • Сенсорный выключатель для нижней лампы • Штепсельная розетка • Разъем USB • Внешние стороны с зеркальным покрытием • Задняя стенка с зеркальным покрытием • С двумя дверцами • Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон • Регулируемые вставные полки • Увеличительное зеркало • Магнитный держатель

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.593.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	60 см	70 см	17,2 см
500.206.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	75 см	70 см	17,2 см

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ GEBERIT OPTION PLUS C ПОДСВЕТКОЙ, ТРИ ДВЕРИ




Характеристики

Светодиодное освещение • Непрямое освещение • Сенсорный выключатель для верхней лампы • Сенсорный выключатель для нижней лампы • Подходит к любым сериям ванных комнат • Разъем USB • Внешние стороны с зеркальным покрытием • Задняя стенка с зеркальным покрытием • Штепсельная розетка • С тремя дверцами • Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон • Регулируемые вставные полки • Увеличительное зеркало • Магнитный держатель

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	Н	Т
		[см]	[см]	[cm]
500.594.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи	90 см	70 см	17,2 см
	Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи			
500.592.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи	120 см	70 см	17,2 см
	Лверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи			

GEBERIT BAHHЫ

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА GEBERIT RENOVA С НОЖКАМИ




Характеристики

. Прямоугольная • Стандартное расположение стока

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	Н
		[см]	[см]	[см]
554.211.01.1	Белый	70 см	150 см	42,8 см
554.212.01.1	Белый	70 см	160 см	42,8 см
554.214.01.1	Белый	70 см	170 см	42,8 см
554.216.01.1	Белый	80 см	180 см	42,8 см

Доступный с апрель 2020

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА GEBERIT RENOVA PLAN C НОЖКАМИ



Характеристики


Прямоугольная • Стандартное расположение стока

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	Н	
		[см]	[см]	[см]	
554.311.01.1	Белый	70 см	150 см	42 см	
554.312.01.1	Белый	70 см	160 см	42 см	
554.314.01.1	Белый	70 см	170 см	42 см	
554.316.01.1	Белый	80 см	180 см	42 см	

Доступный с апрель 2020

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА GEBERIT RENOVA PLAN DUO C НОЖКАМИ





Характеристики

Прямоугольная • Предусмотрено для двух человек • Сток посередине

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	Н
		[см]	[см]	[см]
554.317.01.1	Белый	80 см	180 см	42 см

Доступный с апрель 2020

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА GEBERIT SOANA, SLIM RIM, C НОЖКАМИ



Характеристики

Встраиваемая ванна • Прямоугольная • Slim rim • Стандартное расположение стока

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	Н	
		[см]	[см]	[CM]	
554.001.01.1	Белый	70 см	160 см	45 см	
554.002.01.1	Белый	70 см	170 см	45 см	
554.015.01.1	Белый	80 см	180 см	45 см	

Доступный с апрель 2020

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА GEBERIT SOANA, SLIM RIM, DUO, С НОЖКАМИ




Характеристики

Встраиваемая ванна • Прямоугольная • Предусмотрено для двух человек • Slim rim • Сток посередине со смещением к борту

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	Н
		[cm]	[см]	[см]
554.004.01.1	Белый	80 см	180 см	45 см
554.005.01.1	Белый	90 см	190 см	45 см

Доступный с апрель 2020

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА GEBERIT SOANA, С НОЖКАМИ




Характеристики

Встраиваемая ванна • Прямоугольная • Стандартное расположение стока

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	Н	
		[см]	[см]	[см]	
554.035.01.1	Белый	70 см	160 см	45 см	
554.036.01.1	Белый	70 см	170 см	45 см	
554.037.01.1	Белый	75 см	170 см	45 см	
554.039.01.1	Белый	80 см	180 см	45 см	

Доступный с апрель 2020

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА GEBERIT SOANA, DUO, С НОЖКАМИ



Характеристики

Встраиваемая ванна • Прямоугольная • Предусмотрено для двух человек • Сток посередине со смещением к борту

Арт. №	Цвет / поверхность	В	L	Н	
		[см]	[см]	[cм]	
554.040.01.1	Белый	80 см	180 см	45 см	
554.041.01.1	Белый	90 см	190 см	45 см	

Доступный с апрель 2020

КОМПЛЕКТ НОЖЕК GEBERIT ДЛЯ ВАННЫ SLIM RIM



Характеристики


Регулируется по высоте

Арт. N^o 554.900.00.1

Доступный с апрель 2020; ЗС: Заканчивается с декабрь 2020

СМЫВНЫЕ КЛАВИШИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA01, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА



Характеристики


Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº		Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]	
115.770.11.5		Альпийский белый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.770.21.5		Глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.770.46.5		Матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.770.DT.5		Гальванизированная латунь	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.770.DW.5		Черный RAL 9005	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.770.JQ.5	Н	Матовый хром, лакированный, с легкоочищаемой поверхностью	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.770.KA.5		Панель: глянцевый хром Клавиша: матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	

Н: Новый, доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA10, CMЫВ/СТОП







Характеристики


Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº		Цвет/поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.758.14.5		Панель и клавиша: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.JQ.5	Н	Панель и клавиша: матовый хром лакированный, с легкоочищаемой поверхностью Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.JT.5		Панель и клавиша: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KH.5		Панель и клавиша: глянцевый хром Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KJ.5		Панель и клавиша: белые Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KK.5		Панель и клавиша: белые Декоративное кольцо: позолота	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KL.5		Панель: белая Декоративное кольцо и клавиша: матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KM.5		Панель и клавиша: черные Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.KN.5		Панель и клавиша: матовый хром Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.758.SN.5		Панель и клавиша: полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь	24,6 см	16,4 см	1,4 см

Н: Новый, доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA10, СМЫВ/СТОП, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ








Характеристики

Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. №	Цвет/поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.787.SN.5	Панель и клавиша: полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь	24,6 см	16,4 см	1,5 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA20, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА



Характеристики


Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº		Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.882.01.1	Н	Панель и клавиши: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные кольца: белый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.11.1	Н	Панель и клавиши: белые Декоративные кольца: белый матовый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.14.1		Панель и клавиши: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.16.1	Н	Панель и клавиши: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные кольца: черный	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.DW.1	Н	Панель и клавиши: черные Декоративные кольца: черный матовый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.JQ.1		Панель и клавиши: лакированный матовый хром, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.JT.1		Панель и клавиши: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KH.1		Панель и клавиши: глянцевый хром Декоративные кольца: матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KJ.1		Панель и клавиши: белые Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KK.1		Панель и клавиши: белые Декоративные кольца: позолота	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KL.1		Панель: белая Декоративные кольца и клавиши: матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KM.1		Панель и клавиши: черные Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.KN.1		Панель и клавиши: матовый хром Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.882.SN.1		Панель и клавиши: полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные кольца: полированные	Нержавеющая сталь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

Н: Новый, доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA20, ДВОЙНОЙ СМЫВ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ








Характеристики

Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.889.SN.1	Панель и клавиши: полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные кольца: полированные	Нержавеющая сталь	24,6 см	16,4 см	1,2 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA21, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ







Характеристики


Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº		Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.884.00.1		Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный Панель и клавиши: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см
115.884.JM.1	Н	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный Панель и клавиши: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.JV.1	Н	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный Панель и клавиши: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.JX.1		Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный Панель и клавиши: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.SI.1		Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный Панель и клавиши: белый	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.SJ.1		Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный Панель и клавиши: черный	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.884.TG.1		Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный Панель и клавиши: песочные	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

Н: Новый, доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA21, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРАСНОЕ ЗОЛОТО







Характеристики


Фронтальная установка • Опорная площадка с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]	
115.650.00.1	Опорная площадка и декоративные кольца: красное золото Панель и клавиши: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см	
115.650.JM.1	Опорная площадка и декоративные кольца: красное золото Панель и клавиши: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.650.JV.1	Опорная площадка и декоративные кольца: красное золото Панель и клавиши: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.650.JX.1	Опорная площадка и декоративные кольца: красное золото Панель: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.650.SI.1	Опорная площадка и декоративные кольца: красное золото Панель и клавиши: белый	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.650.SJ.1	Опорная площадка и декоративные кольца: красное золото Панель и клавиши: черный	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см	

Доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA21, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ








Характеристики

Фронтальная установка • Опорная площадка с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.651.00.1	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный черный Панель и клавиши: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см
115.651.JM.1	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный черный Панель и клавиши: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.JV.1	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный черный Панель и клавиши: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.JX.1	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный черный Панель и клавиши: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.SI.1	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный черный Панель и клавиши: белый	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.651.SJ.1	Опорная площадка и декоративные кольца: хромированный черный Панель и клавиши: черный	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

Доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA21, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛАТУНЬ




Характеристики

Фронтальная установка • Опорная площадка с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.652.00.1	Опорная площадка и декоративные кольца: латунь Панель и клавиши: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см
115.652.JM.1	Опорная площадка и декоративные кольца: латунь Панель и клавиши: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.JV.1	Опорная площадка и декоративные кольца: латунь Панель и клавиши: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.JX.1	Опорная площадка и декоративные кольца: латунь Панель и клавиши: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.SI.1	Опорная площадка и декоративные кольца: латунь Панель и клавиши: белый	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.652.SJ.1	Опорная площадка и декоративные кольца: латунь Панель и клавиши: черный	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

Доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA30, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА




Характеристики

Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº		Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.883.01.1	Н	Панель и клавиши: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: белый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.11.1	Н	Панель и клавиши: белые Декоративные полоски: белый матовый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.14.1		Панель и клавиши: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.16.1	Н	Панель и клавиши: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: черный	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.DW.1	Н	Панель и клавиши: черные Декоративные полоски: черный матовый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.JQ.1		Панель и клавиши: лакированный матовый хром, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.JT.1		Панель и клавиши: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KH.1		Панель и клавиши: глянцевый хром Декоративные полоски: матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KJ.1		Панель и клавиши: белые Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KK.1		Панель и клавиши: белые Декоративные полоски: позолота	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KL.1		Панель: белая Клавиши и декоративные полоски: матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KM.1		Панель и клавиши: черные Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.883.KN.1		Панель и клавиши: матовый хром Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,2 см

Н: Новый, доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA30, СМЫВ/СТОП, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ




Характеристики

Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.893.14.1	Панель и клавиша: черный матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.45.1	Позолота	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.JT.1	Панель и клавиша: белый матовый лак, легко чистящееся покрытие Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.KJ.1	Панель и клавиша: белые Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.KX.1	Панель и клавиша: хромированные, полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные полоски: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.893.KY.1	Панель и клавиша: глянцевый хром Декоративные полоски: хромированная, полированная	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1,2 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA50, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ







Характеристики


Фронтальная установка • Клавиши смыва с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº		Цвет/поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.788.00.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см
115.788.11.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: белый	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.788.21.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: хром глянцевый	Сплав на основе цинка/ латунь	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.788.DW.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: черный	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.788.GH.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: хромированный, матированный, с легкоочищаемой поверхностью	Сплав на основе цинка/ латунь	24,6 см	16,4 см	1,2 см
115.788.JM.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.JV.2	Н	Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.JX.2	Н	Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.SD.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: зеркальное дымчатое стекло	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.SQ.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: умбра	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.788.TG.2		Опорная площадка и клавиши: хромированный Панель: песочный	Сплав на основе цинка/ стекло	24,6 см	16,4 см	1,4 см

Н: Новый, доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA50, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРАСНОЕ ЗОЛОТО







Характеристики


Фронтальная установка • Клавиши смыва и опорная площадка с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]	
115.670.00.2	Опорная площадка и клавиши: красное золото Панель: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см	
115.670.11.2	Опорная площадка и клавиши: красное золото Панель: белый	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.670.DW.2	Опорная площадка и клавиши: красное золото Панель: черный	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.670.JM.2	Опорная площадка и клавиши: красное золото Панель: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.670.JV.2	Опорная площадка и клавиши: красное золото Панель: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.670.JX.2	Опорная площадка и клавиши: красное золото Панель: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см	

Доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA50, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ







Характеристики


Фронтальная установка • Клавиши смыва и опорная площадка с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.671.00.2	Опорная площадка и клавиши: хромированный черный Панель: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см
115.671.11.2	Опорная площадка и клавиши: хромированный черный Панель: белый	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.671.DW.2	Опорная площадка и клавиши: хромированный черный Панель: черный	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см
115.671.JM.2	Опорная площадка и клавиши: хромированный черный Панель: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.671.JV.2	Опорная площадка и клавиши: хромированный черный Панель: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см
115.671.JX.2	Опорная площадка и клавиши: хромированный черный Панель: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см

Доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA50, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛАТУНЬ







Характеристики


Фронтальная установка • Клавиши смыва и опорная площадка с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]	
115.672.00.2	Опорная площадка и клавиши: латунь Панель: на заказ	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1 см	
115.672.11.2	Опорная площадка и клавиши: латунь Панель: белый	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.672.DW.2	Опорная площадка и клавиши: латунь Панель: черный	Сплав на основе цинка/ пластик	24,6 см	16,4 см	1,3 см	
115.672.JM.2	Опорная площадка и клавиши: латунь Панель: сланец Mustang	Сплав на основе цинка/ натуральный камень	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.672.JV.2	Опорная площадка и клавиши: латунь Панель: под бетон	Сплав на основе цинка / керамика	24,6 см	16,4 см	1,4 см	
115.672.JX.2	Опорная площадка и клавиши: латунь Панель: черный орех	Сплав на основе цинка / дерево (натуральное)	24,6 см	16,4 см	1,4 см	

Доступный с апрель 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA50, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА






Характеристики

Подготовка поверхности и укомплектование осуществляются покупателем • Фронтальная установка • Клавиши смыва с легкоочищаемой поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
			[см]	[cm]	[cm]
115.788.00.1	Под заполнение материалом Заказчика	Сплав на основе	24,6 см	16,4 см	1,4 см
		цинка			

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA60, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ЗАПОДЛИЦО




Характеристики

Серия 2016 • Фронтальная установка • Поверхность задействования заподлицо с монтажной поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. №	Цвет/поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.640.GH.1	Клавиши: хромированные, полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные полоски и рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	21,4 см	13,2 см	2,5 см
115.640.SI.1	Клавиши: белый Декоративные полоски: зеркальное покрытие Рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка/стекло	21,4 см	13,2 см	2,5 см
115.640.SJ.1	Клавиши: черный Декоративные полоски: зеркальное покрытие Рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка/стекло	21,4 см	13,2 см	2,5 см
115.640.SQ.1	Клавиши: умбра Декоративные полоски: эеркальное покрытие Рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка/стекло	21,4 см	13,2 см	2,5 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA70 ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 12 СМ



Характеристики

Фронтальная установка • Гидравлический сервоподъемник для минимальных усилий привода • Пневматическое задействование смыва • Возможен монтаж без применения инструментов

[см] [см] [см] [см] [см] 115.620.00.1 Под заполнение материалом Заказчика – 24 см 15,8 см 1,1 см 115.620.FW.1 Матированный, с легкоочищаемой поверхностью Нержавеющая сталь 24 см 15,8 см 1,1 см 115.620.SJ.1 Белый Стекло 24 см 15,8 см 1,1 см 115.620.SJ.1 Черный Стекло 24 см 15,8 см 1,1 см 115.620.SQ.1 Умбра Стекло 24 см 15,8 см 1,1 см	Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
115.620.FW.1Матированный, с легкоочищаемой поверхностьюНержавеющая сталь24 см15,8 см1,1 см115.620.SI.1БелыйСтекло24 см15,8 см1,1 см115.620.SJ.1ЧерныйСтекло24 см15,8 см1,1 см				[см]	[cм]	[cm]	
115.620.SI.1 Белый Стекло 24 см 15,8 см 1,1 см 115.620.SJ.1 Черный Стекло 24 см 15,8 см 1,1 см	115.620.00.1	Под заполнение материалом Заказчика	-	24 см	15,8 см	1,1 см	
115.620.SJ.1 Черный Стекло 24 см 15,8 см 1,1 см	115.620.FW.1	Матированный, с легкоочищаемой поверхностью	Нержавеющая сталь	24 см	15,8 см	1,1 см	
The state of the s	115.620.SI.1	Белый	Стекло	24 см	15,8 см	1,1 см	
115.620.SQ.1 Умбра Стекло 24 см 15,8 см 1,1 см	115.620.SJ.1	Черный	Стекло	24 см	15,8 см	1,1 см	
	115.620.SQ.1	Умбра	Стекло	24 см	15,8 см	1,1 см	

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT SIGMA70 ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 СМ








Характеристики

Фронтальная установка • Гидравлический сервоподъемник для минимальных усилий привода • Пневматическое задействование смыва • Возможен монтаж без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
			[см]	[см]	[cm]	
115.625.00.1	Под заполнение материалом Заказчика	-	24 см	15,8 см	1,1 см	
115.625.FW.1	Матированный, с легкоочищаемой поверхностью	Нержавеющая сталь	24 см	15,8 см	1,1 см	
115.625.SI.1	Белый	Стекло	24 см	15,8 см	1,1 см	
115.625.SJ.1	Черный	Стекло	24 см	15,8 см	1,1 см	
115.625.SQ.1	Умбра	Стекло	24 см	15,8 см	1,1 см	

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ УНИТАЗА GEBERIT, ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ, ДВОЙНОЙ СМЫВ, СМЫВНАЯ КЛАВИША SIGMA80, БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ







Характеристики

Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное • Возможна активация автоматического задействования смыва
• Возможно задействование смыва посредством внешней кнопки • Смывная клавиша без механических кнопок • Клавиши
со светящейся полосой • Подсветка клавиш включается при приближении • Регулируемые подсветка клавиш пяти цветов •
Возможность подключения подсветки • Энергообеспечение от сетевого блока • Внешний сетевой блок • Трансформация сетевого
напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока • Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке
отсутствует • В целях очистки система задействования смыва отключается вручную • Регулируемый диапазон распознавания
пользователя • Регулируемая периодическая подача воды • Регулируемый предварительный смыв • Регулируемое среднее время
распознавания • Совместимо с пультом для настройки Geberit • Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для
настройки Geberit • Блокируемый • Удобное техобслуживание и очистка

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	T
			[см]	[CM]	[cm]
116.090.SG.1	Черный	Стекло	24,7 см	16,4 см	1 см
116.090.SM.1	Зеркальный	Стекло	24,7 см	16,4 см	1 см

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ УНИТАЗА GEBERIT, ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ, ДВОЙНОЙ СМЫВ, СМЫВНАЯ КЛАВИША SIGMA80, БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ







Характеристики

Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное • Возможна активация автоматического задействования смыва
• Возможно задействование смыва посредством внешней кнопки • Смывная клавиша без механических кнопок • Клавиши
со светящейся полосой • Подсветка клавиш включается при приближении • Регулируемые подсветка клавиш пяти цветов •
Возможность подключения подсветки • Энергообеспечение от сетевого блока • Внешний сетевой блок • Трансформация сетевого
напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока • Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке
отсутствует • В целях очистки система задействования смыва отключается вручную • Регулируемый диапазон распознавания
пользователя • Регулируемая периодическая подача воды • Регулируемый предварительный смыв • Регулируемое среднее время
распознавания • Совместимо с пультом для настройки Geberit • Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для
настройки Geberit • Блокируемый • Удобное техобслуживание и очистка

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
			[cм]	[CM]	[cm]
116.092.SG.1	Черный	Стекло	24,7 см	16,4 см	1 см
116.092.SM.1	Зеркальный	Стекло	24,7 см	16,4 см	1 см

ПРИЕМНИК ДЛЯ ЦИЛИНДРИКОВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 CM



Характеристики

Фронтальная установка • Цилиндрики Geberit DuoFresh вставляются без применения инструментов

Арт. № Цвет / поверхность 115.063.21.1 Глянцевый хром

115.063.BZ.1 Серый антрацитовый RAL 7016

ПРИЕМНИК ДЛЯ ЦИЛИНДРИКОВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 12 CM



Характеристики

Фронтальная установка • Цилиндрики Geberit DuoFresh вставляются без применения инструментов

Арт. № Цвет / поверхность 115.062.21.1 Глянцевый хром

115.062.BZ.1 Серый антрацитовый RAL 7016

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH C ABTOMATUYECKUM ПУСКОМ И ПРИЕМНИКОМ ДЛЯ ЦИЛИНДРИКОВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 12 CM



Характеристики

Фронтальная установка • Система очистки воздуха с функцией фильтрования встроена в смывной бачок скрытого монтажа • Вытяжной узел может монтироваться без использования инструментов • Сочетается с Geberit Home App • Возможность включения системы очистки воздуха посредством датчика присутствия пользователя • Нейтрализация запаха посредством керамического сотового фильтра • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Включение подсветки посредством датчика освещенности • Цилиндрики Geberit DuoFresh вставляются без применения инструментов

Арт. № Цвет / поверхность 115.050.21.1 Глянцевый хром

115.050.BZ.1 Серый антрацитовый RAL 7016

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH C РУЧНЫМ ПУСКОМ И ПРИЕМНИКОМ ДЛЯ ЦИЛИНДРИКОВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 12 CM



Характеристики

Фронтальная установка • Система очистки воздуха с функцией фильтрования встроена в смывной бачок скрытого монтажа • Вытяжной узел может монтироваться без использования инструментов • Сочетается с Geberit Home App • Нейтрализация запаха посредством керамического сотового фильтра • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Цилиндрики Geberit DuoFresh вставляются без применения инструментов

Арт. № Цвет / поверхность 115.051.21.1 Глянцевый хром

115.051.BZ.1 Серый антрацитовый RAL 7016

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH C ABTOMATUYECKUM ПУСКОМ И ПРИЕМНИКОМ ДЛЯ ЦИЛИНДРИКОВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 CM



Характеристики

Фронтальная установка • Система очистки воздуха с функцией фильтрования встроена в смывной бачок скрытого монтажа • Вытяжной узел может монтироваться без использования инструментов • Сочетается с Geberit Home App • Возможность включения системы очистки воздуха посредством датчика присутствия пользователя • Нейтрализация запаха посредством керамического сотового фильтра • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Включение подсветки посредством датчика освещенности • Цилиндрики Geberit DuoFresh вставляются без применения инструментов

Арт. № Цвет / поверхность 115.052.21.1 Глянцевый хром

115.052.BZ.1 Серый антрацитовый RAL 7016

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH C РУЧНЫМ ПУСКОМ И ПРИЕМНИКОМ ДЛЯ ЦИЛИНДРИКОВ GEBERIT DUOFRESH, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 CM



Характеристики


Фронтальная установка • Система очистки воздуха с функцией фильтрования встроена в смывной бачок скрытого монтажа • Вытяжной узел может монтироваться без использования инструментов • Сочетается с Geberit Home App • Нейтрализация запаха посредством керамического сотового фильтра • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Цилиндрики Geberit DuoFresh вставляются без применения инструментов

Арт. № Цвет / поверхность 115.053.21.1 Глянцевый хром

115.053.BZ.1 Серый антрацитовый RAL 7016

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT MAMBO, СМЫВ/СТОП, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ








Характеристики

Фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов


Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	3	н т	
		[CM	[cı	и] [cm]	
115.751.00.1	Сатинированный	Нержавеющая сталь 24,6 ст	16,4 c	м 2,5 см	

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT SIGMA, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ




Арт. № Цвет / поверхность Материал В Н Т [см] [см] (сm] 115.764.FW.1 Матированный, с легкоочищаемой поверхностью Нержавеющая сталь 24,6 см 16,4 см 1,2 см

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT SIGMA



Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
			[см]	[CM]	[cm]	
115.766.00.1	Под заполнение материалом Заказчика	Сплав на основе цинка	24,6 см	16,4 см	1,1 см	
115.766.SI.1	Белый	Сплав на основе цинка/стекло	24,6 см	16,4 см	1,2 см	

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT SIGMA




Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
			[см]	[см]	[cm]	
115.768.11.1	Альпийский белый	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,1 см	
115.768.21.1	Глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,1 см	
115.768.46.1	Матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	1,1 см	

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT SIGMA, ЗАПОДЛИЦО







Характеристики

Подготовка поверхности и укомплектование осуществляются покупателем • Встраивание заподлицо • Защитная крышка не подходит для нанесения штукатурки


 Арт. №
 Цвет / поверхность
 В [см]
 Н [см]
 Т [см]

 115.696.00.1
 Под заполнение материалом Заказчика
 21,3 см
 13,1 см
 1,8 см

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT SIGMA, ЗАПОДЛИЦО, С РАМКОЙ








Характеристики

Подготовка поверхности и укомплектование осуществляются покупателем • Встраивание заподлицо • Рама для защитной крышки – глянцевый хром • Защитная крышка не подходит для нанесения штукатурки

Арт. № Цвет / поверхность

115.697.00.1 Под заполнение материалом Заказчика

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT OMEGA20, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА




Характеристики

Верхняя/фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.085.JQ.1	H Панель и клавиши: лакированный матовый хром, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KH.1	Панель и клавиши: глянцевый хром Декоративные кольца: матовый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KJ.1	Панель и клавиши: белые Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KK.1	Панель и клавиши: белые Декоративные кольца: позолота	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KL.1	Панель: белая Декоративные кольца и клавиши: матовый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KM.1	Панель и клавиши: черные Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.085.KN.1	Панель и клавиши: матовый хром Декоративные кольца: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см

Н: Новый, доступный с июль 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT OMEGA30, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА




Характеристики

Верхняя/фронтальная установка • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº		Цвет/поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.080.JQ.1	Н	Панель и клавиши: лакированный матовый хром, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KH.1		Панель и клавиши: глянцевый хром Декоративные полоски: матовый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KJ.1		Панель и клавиши: белые Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KK.1		Панель и клавиши: белые Декоративные полоски: позолота	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KL.1		Панель: белая Клавиши и декоративные полоски: матовый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KM.1		Панель и клавиши: черные Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см
115.080.KN.1		Панель и клавиши: матовый хром Декоративные полоски: глянцевый хром	Пластик	21,2 см	14,2 см	1 см

Н: Новый, доступный с июль 2020

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT OMEGA60, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ЗАПОДЛИЦО




Характеристики

Верхняя фронтальная установка • Поверхность задействования заподлицо с монтажной поверхностью • Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.081.GH.1	Клавиши: хромированные, полированные, с легкоочищаемой поверхностью Декоративные полоски и рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка	18,4 см	11,4 см	2,5 см
115.081.SI.1	Клавиши: белый Декоративные полоски: зеркальное покрытие Рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка/стекло	18,4 см	11,4 см	2,5 см
115.081.SJ.1	Клавиши: черный Декоративные полоски: зеркальное покрытие Рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка/стекло	18,4 см	11,4 см	2,5 см
115.081.SQ.1	Клавиши: умбра Декоративные полоски: зеркальное покрытие Рамка: глянцевый хром	Сплав на основе цинка/стекло	18,4 см	11,4 см	2,5 см

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT OMEGA




Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
			[см]	[см]	[cm]
115.082.00.1	Под заполнение материалом Заказчика	Сплав на основе цинка	21,2 см	14,2 см	0,8 см
115.082.SI.1	Белый	Сплав на основе цинка/стекло	21.2 см	14,2 см	1.1 см

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT OMEGA, ЗАПОДЛИЦО







Характеристики

Подготовка поверхности и укомплектование осуществляются покупателем • Возможен монтаж сверху или спереди • Встраивание заподлицо • Защитная крышка не подходит для нанесения штукатурки

 Арт. №
 Цвет / поверхность
 В
 Н
 Т


 [см]
 [см]
 [см]
 [сm]

 115.087.00.1
 Под заполнение материалом Заказчика
 18,3 см
 11,3 см
 1,8 см

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT OMEGA, ЗАПОДЛИЦО, С РАМКОЙ







Характеристики


Подготовка поверхности и укомплектование осуществляются покупателем • Возможен монтаж сверху или спереди • Встраивание заподлицо • Рама для защитной крышки – глянцевый хром • Защитная крышка не подходит для нанесения штукатурки

Арт. № Цвет / поверхность В Н Т [см] [см] [см] [ст]

115.088.00.1 Под заполнение материалом Заказчика 183 см 113 см 2,8 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT DELTA11, СМЫВ/СТОП








Характеристики

Фронтальная установка

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В [см]	Н [см]	T [cm]
115.120.11.1	Альпийский белый	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см
115.120.21.1	Глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см
115.120.46.1	Матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT DELTA15, СМЫВ/СТОП, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ








Характеристики

Фронтальная установка

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
			[см]	[см]	[cm]	
115.101.00.1	Сатинированный	Нержавеющая сталь	24,6 см	16,4 см	3 см	

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT DELTA21, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА








Характеристики

Фронтальная установка

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
			[см]	[см]	[cm]
115.125.11.1	Альпийский белый	Пластик 24	4,6 см	16,4 см	3,1 см
115.125.21.1	Глянцевый хром	Пластик 24	4,6 см	16,4 см	3,1 см
115.125.46.1	Матовый хром	Пластик 24	4.6 см	16.4 см	3.1 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT DELTA50, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА








Характеристики

Фронтальная установка

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
			[см]	[CM]	[cm]
115.135.11.1	Альпийский белый	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см
115.135.21.1	Глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см
115.135.46.1	Матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,5 см

СМЫВНАЯ КЛАВИША GEBERIT DELTA51, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА






Характеристики

Фронтальная установка

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
			[см]	[см]	[cm]
115.105.11.1	Альпийский белый	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,6 см
115.105.21.1	Глянцевый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,6 см
115.105.46.1	Матовый хром	Пластик	24,6 см	16,4 см	2,6 см

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА GEBERIT DELTA, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ






Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал І	В	Н	Т
		[cM	1]	[см]	[cm]
115.103.00.1	Сатинированный	Нержавеющая сталь 24,6 см	М	16,4 см	1,8 см

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 01, ДВОЙНОЙ СМЫВ, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. №	Цвет/поверхность	Материал
116.042.11.1	Альпийский белый	Пластик
116.042.21.1	Глянцевый хром	Пластик
116.042.46.1	Матовый хром	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 01, ДВОЙНОЙ СМЫВ, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫСТУПАЮЩАЯ








Характеристики


Круглая конструкция • Смывные клавиши выступающие • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал
116.044.11.1	Альпийский белый	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 01, ДВОЙНОЙ СМЫВ, ОТКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Смывные клавиши выступающие • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т					
			[cм]	[CM]	[cm]					
116.048.11.1	Альпийский белый	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см					

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 01, ДВОЙНОЙ СМЫВ, УСТАНОВКА В МЕБЕЛЬ







Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.050.11.1	Альпийский белый	Пластик
116.050.21.1	Глянцевый хром	Пластик
116.050.46.1	Матовый хром	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИПА 01, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 СМ, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.043.11.1	Альпийский белый	Пластик
116.043.21.1	Глянцевый хром	Пластик
116.043.46.1	Матовый хром	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИПА 01, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 СМ, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫСТУПАЮЩАЯ








Характеристики


Круглая конструкция • Смывные клавиши выступающие • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.045.11.1	Альпийский белый	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИПА 01, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 СМ, ОТКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Смывные клавиши выступающие • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
			[см]	[CM]	[cm]	
116.049.11.1	Альпийский белый	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см	

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 10, ДВОЙНОЙ СМЫВ, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.055.KH.1	Манжета и клавиши: глянцевый хром Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик
116.055.KJ.1	Манжета и клавиши: белые Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик
116.055.KK.1	Манжета и клавиши: белые Декоративное кольцо: позолота	Пластик
116.055.KM.1	Манжета и клавиши: черные Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик
116.055.KN.1	Манжета и клавиши: матовый хром Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 10, ДВОЙНОЙ СМЫВ, УСТАНОВКА В МЕБЕЛЬ







Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.057.KH.1	Манжета и клавиши: глянцевый хром Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик
116.057.KJ.1	Манжета и клавиши: белые Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик
116.057.KK.1	Манжета и клавиши: белые Декоративное кольцо: позолота	Пластик
116.057.KM.1	Манжета и клавиши: черные Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик
116.057.KN.1	Манжета и клавиши: матовый хром Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик
116.057.SN.1	Манжета и клавиши: имитация полированной нержавеющей стали Декоративное кольцо: отполировано до глянца	Сплав на основе цинка

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИПА 10, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 CM, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.056.KH.1	Манжета и клавиши: глянцевый хром Декоративное кольцо: матовый хром	Пластик
116.056.KJ.1	Манжета и клавиши: белые Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик
116.056.KK.1	Манжета и клавиши: белые Декоративное кольцо: позолота	Пластик
116.056.KM.1	Манжета и клавиши: черные Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик
116.056.KN.1	Манжета и клавиши: матовый хром Декоративное кольцо: глянцевый хром	Пластик

ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ GEBERIT ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 СМ, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫСТУПАЮЩИЙ








Характеристики

Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit • Смывные клавиши выступающие • Прямоугольная форма

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.054.21.1	Глянцевый хром	Пластик

Доступный с июль 2020

ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ GEBERIT ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 CM, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ




Характеристики

Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit • Прямоугольная форма

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.053.GH.1	Н Полированный хром	Сплав на основе цинка
116.053.KA.1	Н Глянцевый хром	Пластик
116.053.KT.1	Н Белый / Высокоглянцевое покрытие	Пластик
116.053.KV.1	Н Черный / Высокоглянцевое покрытие	Пластик

H: Новый, доступный: 116.053.GH.1 с июль 2020; 116.053.KV.1 с июль 2020; 116.053.KT.1 с июль 2020; 116.053.KA.1 с июль 2020;

ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ GEBERIT ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫСТУПАЮЩИЙ



Характеристики

Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit • Смывные клавиши выступающие • Прямоугольная форма


Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.052.21.1	Панель и клавиша: глянцевый хром	Пластик

Доступный с июль 2020

ДИСТАНЦИОННЫЙ СМЫВ GEBERIT ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ДЛЯ ДВОЙНОГО СМЫВА, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ







Характеристики


Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit • Прямоугольная форма


Арт. Nº	Цвет/пов	ерхность	Материал
116.051.GH.1		клавиша: хромированные, полированные, с цаемой поверхностью	Сплав на основе цинка
116.051.KA.1		іянцевый хром матовый хром	Пластик
116.051.KT.1	Н Панель: бе Клавиши:	елая хромированные, полированные	Пластик
116.051.KV.1	Н Панель: че Клавиши:	ерная хромированная	Пластик

H: Новый, доступный: 116.051.GH.1 с июль 2020; 116.051.KA.1 с июль 2020; 116.051.KT.1 с июль 2020; 116.051.KV.1 с июль 2020;

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 01, ОДИНАРНЫЙ СМЫВ, СКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал
116.040.11.1	Альпийский белый	Пластик
116.040.21.1	Глянцевый хром	Пластик
116.040.46.1	Матовый хром	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИП 01, ОДИНАРНЫЙ СМЫВ, ОТКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ








Характеристики


Круглая конструкция • Смывная клавиша выступающая • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т	
			[CM]	[см]	[cm]	
116.046.11.1	Альпийский белый	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см	

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИПА 01, ДЛЯ ОДИНАРНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 CM








Характеристики


Круглая конструкция • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет/поверхность	Материал
116.041.11.1	Альпийский белый	Пластик
116.041.21.1	Глянцевый хром	Пластик
116.041.46.1	Матовый хром	Пластик

ПНЕВМОКЛАВИША СМЫВА GEBERIT ДИСТАНЦИОННАЯ ТИПА 01, ДЛЯ ОДИНАРНОГО СМЫВА, ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА СКРЫТОГО МОНТАЖА SIGMA 8 СМ








Характеристики

Круглая конструкция • Смывная клавиша выступающая • Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit

Арт. Nº	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
			[см]	[CM]	[cm]
116.047.11.1	Альпийский белый	Пластик	8,5 см	9 см	8,5 см

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЗОНЫ

КВАДРАТНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT SESTRA



Характеристики

Квадратной формы • Поверхность с определенной структурой • Выход сзади по центру • Класс защиты от скольжения согласно NF: PN 24

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	
		[cm]	[см]	
550.250.00.1	Белый / Структурированная поверхность	90 см	90 см	
550.260.00.1	Серый / Структурированная поверхность	90 см	90 см	
550.270.00.1	Графит / Структурированная поверхность	90 см	90 см	

Доступный с апрель 2020

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT SESTRA




Характеристики

Прямоугольная • Поверхность с определенной структурой • Выход сзади по центру • Класс защиты от скольжения согласно NF: PN 24

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	
550.203.00.1	Белый / Структурированная поверхность	[см] 70 см	[см] 100 см	
550.213.00.1	Серый / Структурированная поверхность	70 см	100 см	
550.223.00.1	Графит / Структурированная поверхность	70 см	100 см	
550.252.00.1		70 см	100 см	
	Белый / Структурированная поверхность			
550.253.00.1	Белый / Структурированная поверхность	90 см	100 см	
550.262.00.1	Серый / Структурированная поверхность	80 см	100 см	
550.263.00.1	Серый / Структурированная поверхность	90 см	100 см	
550.272.00.1	Графит / Структурированная поверхность	80 см	100 см	
550.273.00.1	Графит / Структурированная поверхность	90 см	100 см	
550.204.00.1	Белый / Структурированная поверхность	70 см	120 см	
550.214.00.1	Серый / Структурированная поверхность	70 см	120 см	
550.224.00.1	Графит / Структурированная поверхность	70 см	120 см	
550.254.00.1	Белый / Структурированная поверхность	80 см	120 см	
550.255.00.1	Белый / Структурированная поверхность	90 см	120 см	
550.264.00.1	Серый / Структурированная поверхность	80 см	120 см	
550.265.00.1	Серый / Структурированная поверхность	90 см	120 см	
550.274.00.1	Графит / Структурированная поверхность	80 см	120 см	
550.275.00.1	Графит / Структурированная поверхность	90 см	120 см	
550.205.00.1	Белый / Структурированная поверхность	70 см	140 см	
550.215.00.1	Серый / Структурированная поверхность	70 см	140 см	
550.225.00.1	Графит / Структурированная поверхность	70 см	140 см	
550.256.00.1	Белый / Структурированная поверхность	80 см	140 см	
550.257.00.1	Белый / Структурированная поверхность	90 см	140 см	
550.266.00.1	Серый / Структурированная поверхность	80 см	140 см	
550.267.00.1	Серый / Структурированная поверхность	90 см	140 см	
550.276.00.1	Графит / Структурированная поверхность	80 см	140 см	
550.277.00.1	Графит / Структурированная поверхность	90 см	140 см	
550.258.00.1	Белый / Структурированная поверхность	80 см	160 см	
550.259.00.1	Белый / Структурированная поверхность	90 см	160 см	
550.268.00.1	Серый / Структурированная поверхность	80 см	160 см	
550.269.00.1	Серый / Структурированная поверхность	90 см	160 см	
550.278.00.1	Графит / Структурированная поверхность	80 см	160 см	
550.278.00.1 550.279.00.1	Графит / Структурированная поверхность Графит / Структурированная поверхность	80 см 90 см	160 см 160 см	

Доступный с апрель 2020

ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT SETAPLANO




Характеристики

Защита от скольжения в зонах с мокрым полом, по которому ходят босыми ногами, класс C (DIN 51097) • Инсталляционные рамы Geberit с улучшенной звукоизоляцией • Предварительно смонтированный гидроизолирующий флис • Гидроизолирующий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения гидроизолирующих систем • Допустимая нагрузка до 300 кг • Простая очистка

Арт. №	Цвет / поверхность	E	1	L H	
		[см]	[cv	[см]	
154.260.11.1	Альпийский белый	80 cm	80 cr	и 4,5 см	
154.270.11.1	Альпийский белый	90 см	90 cr	и 4,5 см	
154.280.11.1	Альпийский белый	100 cM	100 cm	4.5 CM	

ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT SETAPLANO, 120 X 120 CM




Характеристики

Защита от скольжения в зонах с мокрым полом, по которому ходят босыми ногами, класс C (DIN 51097) • Инсталляционные рамы Geberit с улучшенной звукоизоляцией • Предварительно смонтированный гидроизолирующий флис • Гидроизолирующий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения гидроизолирующих систем • Допустимая нагрузка до 300 кг • Простая очистка

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	. н
		[см]	[см	[см]
154.290.11.1	Альпийский белый	120 см	120 cm	4,5 см

ДУШЕВОЙ ПОДДОН GEBERIT SETAPLANO




Характеристики

Защита от скольжения в зонах с мокрым полом, по которому ходят босыми ногами, класс C (DIN 51097) • Инсталляционные рамы Geberit с улучшенной звукоизоляцией • Предварительно смонтированный гидроизолирующий флис • Гидроизолирующий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения гидроизолирующих систем • Допустимая нагрузка до 300 кг • Простая очистка

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В		Н	
		[см]	[см]	[см]	
154.262.11.1	Альпийский белый	80 cm	100 см	4,5 см	
154.264.11.1	Альпийский белый	80 cm	120 см	4,5 см	
154.266.11.1	Альпийский белый	80 cm	140 см	4,5 см	
154.267.11.1	Альпийский белый	80 cm	150 см	4,5 см	
154.271.11.1	Альпийский белый	90 cm	100 см	4,5 см	
154.273.11.1	Альпийский белый	90 см	120 см	4,5 см	
154.275.11.1	Альпийский белый	90 см	140 см	4,5 см	
154.282.11.1	Альпийский белый	100 см	120 см	4,5 см	
154.284.11.1	Альпийский белый	100 cm	140 см	4,5 см	

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE 20



Характеристики

Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3 • Дренажный канал с возможностью укорачивания • Подходит для облицовки плиткой на полу 8–35 мм • Дренажный канал подгоняется по высоте, наклону и отклонению • Простая очистка • Отвод воды выше композитного герметика • Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кН)

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	L [см]	Н [см]	
154.450.00.1	Рамка: черная / с покрытием из нержавеющей стали Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-90 см	0,8 см	
154.450.KS.1	Рамка: электрополированная нержавеющая сталь Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-90 см	0,8 см	
154.451.00.1	Рамка: черная / с покрытием из нержавеющей стали Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-130 см	0,8 см	
154.451.KS.1	Рамка: электрополированная нержавеющая сталь Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-130 см	0,8 см	
154.453.00.1	Рамка: черная / с покрытием из нержавеющей стали Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-160 см	0,8 см	
154.453.KS.1	Рамка: электрополированная нержавеющая сталь Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-160 см	0,8 см	

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE, ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ



Характеристики


Подходит для облицовки плиткой на полу 13–35 мм • Высота укладки плитки с помощью клея для плитки 0,8 см • Дренажный канал подгоняется по высоте, наклону и отклонению • Отвод воды выше композитного герметика • Простая очистка

Арт. № Цвет / поверхность

154.455.00.1 Под заполнение материалом Заказчика / Сталь нержавеющая

матированная

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE60




Характеристики

Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3 • Дренажный канал с возможностью укорачивания • Подходит для облицовки плиткой на полу 8–35 мм • Дренажный канал подгоняется по высоте, наклону и отклонению • Простая очистка • Отвод воды выше композитного герметика • Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кH)

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	L [см]	Н [см]	
154.456.00.1	Рамка: черная / с покрытием из нержавеющей стали Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-90 см	0,8 см	
154.456.KS.1	Рамка: электрополированная нержавеющая сталь Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-90 см	0,8 см	
154.457.00.1	Рамка: черная / с покрытием из нержавеющей стали Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-130 см	0,8 см	
154.457.KS.1	Рамка: электрополированная нержавеющая сталь Поверхность: полированная нержавеющая сталь	4,3 см	30-130 см	0,8 см	

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE60, ДЛЯ ТОНКИХ НАСТИЛОВ



Характеристики

Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3 • Дренажный канал с возможностью укорачивания • Подходит для облицовки плиткой на полу 4–30 мм • Дренажный канал подгоняется по высоте, наклону и отклонению • Простая очистка • Отвод воды выше композитного герметика • Отвод воды над готовым полом при использовании уплотнительной манжеты • Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кН)

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В	L	Н	
		[см]	[см]	[CM]	
154.458.00.1	Сталь нержавеющая матированная	4,7 см	30-90 см	0,4 см	
154.459.00.1	Сталь нержавеющая матированная	4,7 см	30-130 см	0,4 см	

ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ GEBERIT CLEANLINE80



Характеристики

Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3 • Со встроенным уклоном • Дренажный канал с возможностью укорачивания • Подходит для облицовки плиткой на полу 10–35 мм • Дренажный канал подгоняется по высоте, наклону и отклонению • Простая очистка • Отвод воды выше композитного герметика • Отвод воды над готовым полом при использовании уплотнительной манжеты • Допустимая нагрузка – класс К 3 (3 кH) • С покрытием против отпечатков

Арт. Nº	Цвет / поверхность	В [см]	L [см]	Н [см]	
154.440.39.1	Рамка: шампань / полированная, с покрытием Поверхность: шампань / матированная, с покрытием	4,4 см	30-90 см	1 см	
154.440.KS.1	Рама: полированная нержавеющая сталь, с покрытием Поверхность: полированная нержавеющая сталь, с покрытием	4,4 см	30-90 см	1 см	
154.440.QC.1	Рамка: хромированная черная / матированная, с покрытием Поверхность: хромированная черная / полированная, с покрытием	4,4 см	30-90 см	1 см	
154.441.39.1	Рамка: шампань / полированная, с покрытием Поверхность: шампань / матированная, с покрытием	4,4 см	30-130 см	1 см	
154.441.KS.1	Рама: полированная нержавеющая сталь, с покрытием Поверхность: полированная нержавеющая сталь, с покрытием	4,4 см	30-130 см	1 см	
154.441.QC.1	Рамка: хромированная черная / матированная, с покрытием Поверхность: хромированная черная / полированная, с покрытием	4,4 см	30-130 см	1 см	

Доступный с апрель 2020

РЕШЁТКА GEBERIT C КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ, 8 X 8 CM



Характеристики

С креплением на винтах • Решётка и болты из нержавеющей стали

Арт. N^o 154.310.00.1

ДИЗАЙНЕРСКАЯ РЕШЕТКА GEBERIT CIRCLE, 8 X 8 CM



Характеристики

Матированный

Арт. N^o 154.311.00.1

ДИЗАЙНЕРСКАЯ РЕШЕТКА GEBERIT SQUARE, 8 X 8 CM



Характеристики

Матированный

Арт. N^o 154.312.00.1

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА, ОБЛИЦОВКА ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




Характеристики

Для выполнения очистки элемент можно вытащить

Арт. № Цвет / поверхность

154.336.FW.1 Сталь нержавеющая матированная

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА, ОБЛИЦОВКА ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Характеристики

Подходит к Geberit ONE • Для выполнения очистки элемент можно вытащить

Арт. № Цвет / поверхность

154.342.00.1 Сталь нержавеющая глянцевая

Доступный с апрель 2020

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА, ОБЛИЦОВКА ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Характеристики

Для выполнения очистки элемент можно вытащить

Арт. Nº Цвет / поверхность

154.336.FW.1 Сталь нержавеющая матированная

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА, ОБЛИЦОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТАХ





Характеристики


Для выполнения очистки элемент можно вытащить • С креплением на винтах

Арт. Nº Цвет / поверхность

154.337.FW.1 Сталь нержавеющая матированная

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА, ОБЛИЦОВКА ИЗ ПЛАСТИКА





Характеристики


Для выполнения очистки элемент можно вытащить

Арт. № Цвет / поверхность 154.335.11.1 Альпийский белый 154.335.21.1 Глянцевый хром

ПРОФИЛЬ-КОЛЛЕКТОР GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА ДЛЯ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ







Характеристики

Возможность укорачивания до любой длины • Удобное техобслуживание и очистка

Арт. №	Цвет / поверхность	L
		[cm]
154.340.FW.1	Сталь нержавеющая матированная	115 см
154.341.FW.1	Сталь нержавеющая матированная	150 см

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА, ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ, БЕЗ РАМКИ



Характеристики

Для выполнения очистки элемент можно вытащить • Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм

Арт. Nº 154.338.00.1

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT ДЛЯ ВНУТРИСТЕННОГО ТРАПА, ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ



ПЛИТКОЙ, МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ




Характеристики

Для выполнения очистки элемент можно вытащить • Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм

Арт. N^o 154.339.00.1


GEBERIT AQUACLEAN

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT




Арт. № Цвет / поверхность 146.214.11.1 Альпийский белый 146.214.21.1 Глянцевый хром

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC




Арт. № Цвет / поверхность 146.204.11.1 Альпийский белый 146.204.21.1 Глянцевый хром

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN SELA



Арт. № Цвет / поверхность 146.224.11.1 Альпийский белый 146.224.21.1 Глянцевый хром

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT




Арт. № Цвет / поверхность 146.294.11.1 Альпийский белый

146.294.FW.1 Сталь нержавеющая матированная


146.294.SI.1 Белый / Стекло 146.294.SJ.1 Черный / Стекло

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC



Арт. № Цвет / поверхность 146.094.11.1 Альпийский белый

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT




Арт. № Цвет / поверхность 146.310.11.1 Альпийский белый

146.310.FW.1 Сталь нержавеющая матированная

146.310.SI.1 Белый / Стекло 146.310.SJ.1 Черный / Стекло

Доступный с апрель 2020


НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC



Арт. № Цвет / поверхность 146.320.11.1 Альпийский белый

Доступный с апрель 2020

КРЫШКА-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT




Арт. № Цвет / поверхность 146.274.11.1 Альпийский белый

146.274.FW.1 Сталь нержавеющая матированная


146.274.SI.1 Белый / Стекло 146.274.SJ.1 Черный / Стекло

КРЫШКА-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC



Арт. № Цвет / поверхность 146.074.11.1 Альпийский белый


КРЫШКА-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN 4000



Арт. № Цвет / поверхность 146.130.11.2 Альпийский белый

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ GEBERIT AQUACLEAN






Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н
		[см]	[см]
147.038.SI.1	Белый / Стекло	9,3 см	9,3 см
147.038.SJ.1	Черный / Стекло	9,3 см	9,3 см

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ GEBERIT AQUACLEAN SELA









Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	
		[см]	[см]	
147.041.SI.1	Белый / Стекло	9,3 см	9,3 см	
147.041.SJ.1	Черный / Стекло	9,3 см	9,3 см	

Н: Новый, доступный с апрель 2020

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ БЕСКОНТАКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ДЛЯ GEBERIT AQUACLEAN









Арт. № Цвет / поверхность 147.044.00.1 Белый / Пластик

GEBERIT MONOLITH

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, 101 СМ








Характеристики


Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Регулируется по высоте до 7 см • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Высота крепления керамического изделия 35 ± 1 см • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Подвод воды снизу • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

Арт. Nº	Цвет / поверхность
131.021.SI.5	Белый / Стекло
131.021.SJ.5	Черный / Стекло
131.021.SL.5	Мята / Стекло
131.021.SQ.5	Умбра / Стекло
131.021.TG.5	Песчаное / Стекло

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, 101 СМ








Характеристики


Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Регулируется по высоте до 7 см • Высота крепления керамического изделия 35 ± 1 см • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха • Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя • Настраиваемая подсветка из семи цветов • Регулируемый диапазон распознавания пользователя • Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки • Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы • Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует • Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке • Подвод воды снизу • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

Арт. Nº	Цвет / поверхность
131.221.SI.5	Белый / Стекло
131.221.SJ.5	Черный / Стекло
131.221.SQ.5	Умбра / Стекло
131.221.TG.5	Песчаное / Стекло

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, 114 СМ








Характеристики


Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Регулируется по высоте до 7 см • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Высота крепления керамического изделия 35 ± 1 см • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Подвод воды сзади по центру • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей • Подвод воды снизу

Арт. Nº	Цвет / поверхность
131.031.SI.5	Белый / Стекло
131.031.SJ.5	Черный / Стекло
131.031.SQ.5	Умбра / Стекло
131.031.TG.5	Песчаное / Стекло

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА, 114 СМ








Характеристики

Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Регулируется по высоте до 7 см • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Высота крепления керамического изделия 35 ± 1 см • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха • Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя • Настраиваемая подсветка из семи цветов • Регулируемый диапазон распознавания пользователя • Настраиваемое дневное/ ночное распознавание для подсветки • Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы • Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует • Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке • Подвод воды сзади по центру • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей • Подвод воды снизу

Арт. Nº	Цвет / поверхность
131.231.SI.5	Белый / Стекло
131.231.SJ.5	Черный / Стекло
131.231.SQ.5	Умбра / Стекло
131.231.TG.5	Песчаное / Стекло

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ НАПОЛЬНОГО УНИТАЗА, 101 СМ




Характеристики

Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Подвод воды снизу • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

Арт. №	Цвет / поверхность
131.001.SI.5	Белый / Стекло
131.001.SJ.5	Черный / Стекло
131.001.SL.5	Мята / Стекло
131.001.SQ.5	Умбра / Стекло
131.001.TG.5	Песчаное / Стекло

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ НАПОЛЬНОГО УНИТАЗА, 101 СМ




Характеристики


Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха • Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя • Настраиваемая подсветка из семи цветов • Регулируемый диапазон распознавания пользователя • Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки • Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы • Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует • Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке • Подвод воды снизу • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей

Арт. Nº	Цвет / поверхность
131.201.SI.5	Белый / Стекло
131.201.SJ.5	Черный / Стекло
131.201.SQ.5	Умбра / Стекло
131.201.TG.5	Песчаное / Стекло

САНТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ НАПОЛЬНОГО УНИТАЗА, 114 СМ








Характеристики


Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Подвод воды сзади по центру • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей • Подвод воды снизу

Арт. Nº	Цвет / поверхность
131.033.SI.5	Белый / Стекло
131.033.SJ.5	Черный / Стекло
131.033.SQ.5	Умбра / Стекло
131.033.TG.5	Песчаное / Стекло

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH PLUS ДЛЯ НАПОЛЬНОГО УНИТАЗА, 114 СМ








Характеристики

Двойной смыв • Возможно выравнивание со строительными допусками • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Смывной бачок с противоконденсатной оболочкой • Боковая обшивка из матированного алюминия • Самонесущий • Регулируемый объем воды для смыва • Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха • Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя • Настраиваемая подсветка из семи цветов • Регулируемый диапазон распознавания пользователя • Настраиваемое дневное/ночное распознавание для подсветки • Система очистки воздуха с керамическим сотовым фильтром может монтироваться без применения инструментов • Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов • Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы • Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует • Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке • Подвод воды сзади по центру • Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей • Подвод воды снизу

Арт. Nº	Цвет/поверхность
131.233.SI.5	Белый / Стекло
131.233.SJ.5	Черный / Стекло
131.233.SQ.5	Умбра / Стекло
131.233.TG.5	Песчаное / Стекло

CAHTEXHUYECKUЙ МОДУЛЬ GEBERIT MONOLITH ДЛЯ БИДЕ, 101 СМ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ



Характеристики

Возможно выравнивание со строительными допусками • Расстояние между точками крепления подвесного биде: 18 см • Регулируется по высоте до 7 см • Передняя обшивка стеклянная (ESG) • Высота настенного водоотвода 8–21 см от готового пола • Высота крепления подвесного биде 35 ± 1 см • Боковая обшивка из матированного алюминия • Вешалка для полотенца, глянцевый хром • Самонесущий • Подвод воды снизу

Арт. № Цвет / поверхность 131.030.SI.5 Белый / Стекло 131.030.SJ.5 Черный / Стекло 131.030.SQ.5 Умбра / Стекло 131.030.TG.5 Песчаное / Стекло



